


إجابات تدريبات الدرس

المعدلات المرتبطة بالزمن - إجابات دليل المعلم

تدريب ١

كرة من الجليد تنصهر بسبب الحرارة بحيث تبقى محافظة على شكلها، إذا كان طول نصف قطرها يتناقص بمعدل ٠,٠١ سم/ث، فجد كلاً مما يأتي:

- (١) معدل تناقص حجم الكرة عندما يكون طول نصف قطرها ١٠ سم.  منهاجي
- (٢) معدل تناقص مساحة سطح الكرة عندما يكون طول نصف قطرها ٥ سم.

الحل


العلاقة المستخدمة حجم الكرة، ومساحة سطح الكرة.  منهاجي

$$\frac{ح}{ون} = \frac{٤\pi \text{ سم}^3}{ث}$$

$$\frac{م}{ون} = \frac{٤\pi \text{ سم}^2}{ث}$$

$$\text{نق} = ٥ \text{ سم}$$

تدريب ٢

في مثال (٣) جد معدل تغير بُعد رأس الرجل عن المصباح؛ عندما يكون الرجل على بعد ٣ أمتار عن عمود الكهرباء.  منهاجي

الحل

العلاقة المستخدمة المسافة بين النقطتين:

$$\frac{ول}{ون} = \frac{٦}{\sqrt{٢٠,٥٦}} \text{ م/ث}$$

تدريب ٣

مثلث متطابق الضلعين طول كل من ضلعيه المتطابقين ٨ سم ، يزداد قياس الزاوية المحصورة بينهما بمعدل $2^\circ/d$ ، جد معدل التغير في مساحة المثلث في كل من الحالات الآتية:

- (١) عندما يكون قياس الزاوية المحصورة بينهما 60° .
 (٢) عندما يكون قياس الزاوية المحصورة بينهما 120° .
 قارن بين الإجابتين وفسر ذلك.

منهاجي 

منهاجي 

الحل

منهاجي 

$$أ) \quad \frac{dS}{d\theta} = \frac{\pi \cdot 32}{180} \text{ سم}^2/\text{ث}$$

$$ب) \quad \frac{dS}{d\theta} = \frac{\pi \cdot 32}{180} \text{ سم}^2/\text{ث}$$