المملكة العربية السعودية

قسررت وزارة الستعليسم تدريسس هددا الكتاب وطبعه على نفقتها



المهارات الرقمية

الصف الأول المتوسط الفصول الدراسية الثلاثة



وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم

المهارات الرقمية - الصف الأول المتوسط - الفصول الدراسية الثلاثة.

/ وزارة التعليم . – الرياض، ١٤٤٤ هـ

۳۵۹ ص ؛ ۲۱ × ۲۷.۵ سم

ردمك: ٥-٤٢٩-١١٥-٣٠٨

١ ـ الحواسيب ـ تعليم ٢ ـ التعليم المتوسط ـ السعودية ـ كتب

دراسية أ. العنوان

1888 / 1001

ديوي ۷۰، ۲۰۰۶

رقم الإيداع : ٨٧٥٨ / ١٤٤٤

ردمك : ٥- ۲۹ - ۱۱ - ۳- ۲۰۳ - ۹۷۸

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بالتربية والتعليم؛ يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

الناشر: شركة تطوير للخدمات التعليمية

تم النشر بموجب اتفاقية خاصة بين شركة Binary Logic SA وشركة تطوير للخدمات التعليمية (عقد رقم 2021/0010) للاستخدام في المملكة العربية السعودية

حقوق النشر © Binary Logic SA 2024

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشرين.

يُرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع إلكترونية لا تُدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أنَّ شركة Binary Logic تبذل قصارى جهدها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها وملاءمتها، إلا أنها لا تتحمل المسؤولية عن محتوى أي مواقع إلكترونية خارجية.

إشعار بالعلامات التجارية: أسماء المنتجات أو الشركات المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية أو علامات تجارية مسجًلة وتُستخدم فقط بغرض التعريف والتوضيح وليس هناك أي نية لانتهاك الحقوق. تنفي شركة Windows و Windows و Windows و Windows لا أي التجارية المعنيين. تُعد Skype و One Note و Skype و One Note و Power Point و Excels و Skype و Windows Live و Windows Live و Windows Live و Skype و One Studio و Skype و One Code و Skype و One Code و Skype و Skype و Wisual Studio Code و Skype و Skype و Skype و Shale Code و Shale و Google Drive و Skype و Gmail و Google Drive و Shale S

micro: bit وشعار micro: bit هما علامتان تجاريتان لمؤسسة Micro: bit التعليمية. Open Roberta هي علامة تجارية مسجلة لـ Fraunhofer IAIS. تُعد VEX و VEX Robotics علامتين تجاريتين أو علامتي خدمة لشركة .Innovation First, Inc.

ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاول الناشر جاهدا تتبع ملاك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٍّ منهم سهوًا فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.

binarylogic

كتاب المهارات الرقمية هو كتاب معد لتعليم المهارات الرقمية للصف الأول متوسط في العام الدراسي 1446 هـ، ويتوافق الكتاب مع المعايير والأطر الدولية والسياق المحلي، سيزود الطلبة بالمعرفة والمهارات الرقمية اللازمة في القرن الحادي والعشرين. يتضمن الكتاب أنشطة نظرية وعملية مختلفة تقدم بأساليب مبتكرة لإثراء التجربة التعليمية وموضوعات متنوعة وحديثة مثل: مهارات التواصل والعمل الجماعي، حل المشكلات واتخاذ القرار، المواطنة الرقمية والمسؤولية الشخصية والاجتماعية، أمن المعلومات، التفكير الحاسوبي، البرمجة والتحكم بالروبوتات.







فهرس الفصول الدراسية

الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثالث الفصل الدراسي الثالث

الفصل الدراسي الأول



الفهرس

| 27 | • البحث عن مجلد أو ملف | 10 | الوحدة الأولى: تعلم الأساسيات |
|----------|--|----|--------------------------------|
| نقلها 29 | • طرق متقدمة لنسخ الملفات والمجلدات أو | 11 | • هل تذكر؟ |
| 30 | • خصائص الملفات | | الدرس الأول: |
| 31 | • إدارة أجهزة التخزين الخاصة بك | 12 | أجهزة الحاسب |
| 32 | • إزالة جهاز التخزين | 12 | • جهاز الحاسب |
| 32 | • إيقاف تشغيل جهاز الحاسب | 12 | • أنواع أجهزة الحاسب |
| 33 | • لنطبق معًا | 14 | • مكونات جهاز الحاسب |
| | الدرس الثالث: | 14 | • أجزاء جهاز الحاسب الرئيسة |
| 39 | الدرس النالث. إعدادات نظام التشغيل الأساسية | 16 | • الأجهزة الملحقة بجهاز الحاسب |
| 39 | • إعدادات الفأرة | 18 | • أجهزة التخزين |
| 40 | • إزالة البرامج من جهاز الحاسب | 20 | • لنطبق معًا |
| 41 | • تخصیص سطح مکتبك | | الدرس الثاني: |
| 42 | • تعدد المهام | 22 | نظام التشغيل |
| 43 | • مدير المهام | 23 | • بدء تشغيل جهاز الحاسب |
| 44 | • المساعدة | 25 | • النافذة الرئيسة |
| 46 | • لنطبق معًا | 25 | • إعدادات المستخدم |
| 52 | • مشروع الوحدة | 26 | • تنظيم سطح المكتب |

| 74 | • لنطبق معًا | 54 | • برامج أخرى |
|----|---|----|---|
| | الدرس الثالث: | 55 | • في الختام |
| 76 | رق إتمام عملية الدمج | 55 | • جدول المهارات |
| 76 | • الخطوة 4: كتابة الرسالة | 55 | • المصطلحات |
| 78 | • الخطوة 5: معاينة الرسائل | | |
| 79 | • الخطوة 6: إتمام الدمج | | الوحدة الثانية: معالجة النصوص |
| 80 | • إنشاء المغلفات | 56 | المتقدمة |
| 84 | • لنطبق معًا | 57 | • هل تذکر؟ • هل تذکر؟ |
| 86 | • مشروع الوحدة | | ٠٠ سن معتور، |
| 88 | • برامج أخرى | 58 | الدرس الأول: التنسيق المتقدم |
| 89 | • في الختام | 58 | • تنسيق الفقرة المتقدم |
| 89 | • جدول المهارات | 59 | الحدود والتظليل المتقدم |
| 89 | • المصطلحات | 60 | • تنسيق الخط |
| | | | |
| | | 61 | • إضافة صورة من الإنترنت |
| | الوحدة الثالثة: مقدمة في | 62 | • حفظ مستند بتنسيقات مختلفة |
| 90 | لغة برمجة بايثون | 63 | • لنطبق معًا |
| | الدرس الأول: | | الدرس الثاني: |
| 91 | ما البرنامج | 66 | دمج المراسلات |
| 91 | • كيف أكتب مقطعًا برمجيًا | 67 | • معالج دمج المراسلات |
| 91 | • لغة برمجة بايثون | 68 | • الخطوة 1: تحديد نوع المستند |
| 92 | • التعليمات البرمجية بلغات برمجة مختلفة | 69 | • الخطوة 2: تحديد مستند البداية |
| 93 | • الخوارزمية | 70 | • الخطوة 3: تحديد المستلمين |
| 93 | • الخوارزميات في حياتنا اليومية | 72 | • تعبئة قائمة العناوين بالبيانات |

| 116 | • السؤال الخامس |
|-----|-----------------|
| 117 | • السؤال السادس |
| 117 | • السؤال السابع |
| 118 | • السؤال الثامن |
| 119 | • السؤال التاسع |

| • المخطط الانسيابي | 94 |
|------------------------|----|
| • مراحل إنشاء البرنامج | 95 |
| • تعريف المشكلة | 96 |
| • هيا لنبرمج | 96 |
| • لنطبق معًا | 97 |

| 100 | الدرس الثاني: المتغيرات والثوابت |
|-----|-------------------------------------|
| 100 | • فتح بيئة التطوير |
| 101 | • إنشاء ملف البرمجة |
| 104 | • المتغيرات |
| 106 | • التعليقات |
| 107 | • الثوابت |
| 108 | • لنطبق معًا |
| 110 | • مشروع الوحدة |
| 111 | • في الختام |
| 111 | • جدول المهارات |
| 111 | • المصطلحات |

| 112 | اختبر نفسك |
|-----|-----------------|
| 112 | • السؤال الأول |
| 113 | • السؤال الثاني |
| 114 | • السؤال الثالث |
| 115 | • السؤال الرابع |




الوحدة الأولى: تعلم الأساسيات

أهلًا بك، في هذه الوحدة ستتعرف أكثر على عالم جهاز الحاسبات وأهميتها في حياتك، وعلى مفهوم نظام التشغيل الذي يُعد مكونًا رئيسًا للحاسب، كما ستتعرف أيضًا على كيفية إنشاء الملفات والمجلدات لتخزبن البيانات.



ستتعلم في هذه الوحدة:

- > أنواع أجهزة الحاسب.
- > أجزاء جهاز الحاسب الرئيسة.
- > التمييز بين الأجهزة الملحقة بجهاز الحاسب وأجهزة التخزين.
 - ماهية نظام التشغيل ولماذا يحتاجه جهاز الحاسب؟
- > كيفية استخدام نظام التشغيل وتغيير إعداداته الأساسية.
 - > كيفية التعامل مع هيكل المجلد المتقدم.
 - > تلميحات ونصائح مفيدة لتخصيص سطح المكتب.




الأدوات

- > مایکروسوفت ویندوز (Microsoft Windows)
 - > نظام تشغیل أبل (Apple iOS)
 - > جوجل آندروید (Google Android)
 - > لينكس (Linux)




إنشاء اختصار

قد يصعب عليك أحيانًا العثور على ملف أو برنامج تستخدمه باستمرار. يمكنك إنشاء اختصار لهذا الملف أو البرنامج، كرابط على سطح المكتب مثلًا، وذلك للوصول إليه بسهولة وسرعة. تعرّف كيف يمكن إنشاء اختصار..



الملفات والمجلدات المضغوطة

قد تشغل الملفات والمجلدات مساحة كبيرة على وحدة التخزين في جهاز الحاسب. من الجيد أن يكون بإمكانك تصغير حجم تلك الملفات والمجلدات؛ وذلك لتوفير السعة التخزينية أو لإتاحة إرسالها كمرفقات عبر البريد الإلكتروني. يمكن القيام بذلك من خلال عملية يطلق عليها "ضغط" الملفات والمجلدات، التي تؤدي إلى تصغير حجمها بنسب متفاوتة. يمكن نسخ تلك الملفات والمجلدات المضغوطة ونقلها بوصفها ملفات، وكذلك حذف وإضافة المزيد من الملفات إليها بشكل يشبه طريقة التعامل مع المجلدات.







أجهزة جهاز الحاسب من أكثر الأجهزة انتشارًا واستخدامًا في حياتنا، إذ تستخدمها في المنزل والمدرسة وللعمل، ولا تنسَ أيضًا الهواتف الذكية والتي تعد أحد أنواع جهاز الحاسبات الأكثر استخدامًا في الوقت الحالي.

جهاز الحاسب

هو جهاز إلكتروني لديه القدرة على معالجة وتخزين واسترجاع البيانات، كما يمكن من خلاله القيام بالكثير من الأعمال المفيدة والمسلية كإنشاء المستندات والرسوم والاستماع للصوتيات ومشاهدة مقاطع الفيديو واللعب والتواصل مع الأصدقاء.

أنواع أجهزة جهاز الحاسب

يوجد في الأسواق أنواع من جهاز الحاسبات المختلفة في حجمها وقدراتها.

جهاز الحاسبات الشخصية (Personal computers)

جهاز الحاسبات الشخصية من أكثر جهاز الحاسبات شيوعًا حيث يمكن أن تجدها في منزلك أو في مدرستك مثل: جهاز الحاسب المكتبي، وجهاز الحاسب المحمول وجهاز الحاسب اللوحى.

جهاز الحاسب المكتبي (Desktop Computer)

تتوفر أجهزة جهاز الحاسب المكتبية بأحجام مختلفة، فمنها الصغير والقابل للحمل ومنها المتوسط والكبير.

يتكون جهاز الحاسب المكتبى من مجموعة من الأجزاء المتصلة ببعضها.



تحتوي بعض أجهزة جهاز الحاسب المكتبية على شاشة مدمجة، يُطلق على هذه الأجهزة اسم جهاز الحاسب المكتبي المدمج (All In One).



صندوق جهاز الحاسب



جهاز تخزين

لمحة تاريخية

كان العالم الفرنسي باسكال هو أول من طور الآلة جهاز الحاسبة في عام 1624، أما جهاز الحاسب الأول الذي أطلق عليه اسم إينياك (ENIAC) فقد تم بناؤه في عام 1946 وبلغ وزنه 30 طنًا وقد احتل مساحة بلغت 167 مترًا مربعًا.

جهاز الحاسب المحمول (Laptops)

جهاز الحاسب المحمول هو حاسب خفيف الوزن يسهل حمله واستخدامه في أي مكان تقريبًا، حيث يحتوي على بطارية داخلية تضمن تشغيله دون الحاجة إلى مصدر للطاقة وتعمل بالساعات ويمكن توصيل أجهزة ملحقة أو أجهزة تخزين به.









جهاز الحاسب اللوحي (Tablet Computer)

هي أجهزة حاسب لا تحتوي على جهاز لوحة مفاتيح ملحق بها حيث يتم إدخال البيانات في هذه الأجهزة غالبًا عن طريق اللمس. ظهر مفهوم جهاز الحاسب اللوحي لأول مرة في القرن الماضي، وتم تطويره لأول مرة باستخدام مايكروسوفت ويندوز، ولكن الطفرة الكبيرة كانت مع ظهور أبل آيباد ·(Apple iPad)



الهواتف الذكية (Smartphones)

تعد الهواتف الذكية إحدى أنواع أجهزة جهاز الحاسب اللوحية المصغرة يمكنك من خلالها الاتصال بأصدقائك أو أقاربك، كما يمكنك أيضًا استخدامها في تصفح الإنترنت وإرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية والدردشة مع الأصدقاء وممارسة الألعاب الإلكترونية.



أنواع أخرى من أجهزة جهاز الحاسب

الخوادم (Servers)

الخادم هو حاسب مركزي يستخدم في المؤسسات متوسطة الحجم والتي تسمح بتعدد المستخدمين ويوفر خدمات مختلفة لأجهزة جهاز الحاسب الأخرى، ومن أمثلة الخوادم: خادم الملفات وخادم الشبكة، فخادم الملفات مهمته حفظ الملفات من مستخدمين متعددين مثل الخدمة السحابية التي تتيح للمستخدمين تخزين الملفات وتحميلها وتنزيلها على الشبكة العنكبوتية. أمّا خادم الشبكة فهو حاسبٌ يختص باستضافة المواقع الإلكترونية وإتاحة تصفحها على الإنترنت، حيث يقوم بتحويلك إلى الصفحة المطلوبة عند الضغط على رابط من جهاز الحاسب الخاص بك.



أجهزة جهاز الحاسب العملاقة (Supercomputers)

هي أجهزة حاسب قوية جدًا ذات قدرة معالجة عالية. عادة ما تكون كبيرة الحجم ويمكنها إجراء ملايين الحسابات في نفس الوقت.



مشغلات ألعاب الفيديو (Game Consoles)

هي شكل من أشكال أجهزة جهاز الحاسب، تتيح لك لعب ألعاب الفيديو بشكل فردي أو جماعي عبر الإنترنت وتصفح الشبكة العنكبوتية أيضًا.



أجهزة بحاسبات مدمجة

يمكن العثور في محيطك على العديد من الأجهزة التي قد تتضمن حاسبات مدمجة بأشكالِ مختلفة تقوم بمهام محددة كأجهزة الصراف الآلي، والسيارات والطيارات وحتى الغسالات.

مكونات جهاز الحاسب

الأجهزة (Hardware)

عند الإشارة إلى مكونات جهاز الحاسب، يتبادر إلى الذهن كل من المكونات المادية و البرامج. فالأجهزة أو المكونات المادية للحاسب هي الأجزاء المادية (الكهربائية والميكانيكية) التي يتكون منها جهاز الحاسب، وتتضمن الشاشة واللوحة الأم والرقائق وغيرها.

البرامج (Software)

تنقسم البرامج إلى نوعين رئيسين:

- > **البرامج التطبيقية** (Application Software): هي جميع البرامج التي صُممت لمساعدة مستخدمي جهاز الحاسب على إنجاز مهامهم. على سبيل المثال، عندما تستخدم أحد برامج معالجة النصوص لكتابة خطاب مثل مايكروسوفت وورد (Microsoft Word) أو متصفحًا لتصفح الإنترنت مثل إيدج (Edge) فإنك تستخدم برنامجًا تطبيقيًا.
- > **برامج النظام (System Software):** برامج النظام هي البرامج التي تتحكم بعمل جهاز الحاسب وتُشغل التطبيقات فيه. يتم تقسيم برامج النظام أيضًا إلى أنظمة تشغيل تتفاعل بشكل مباشر مع المكونات المادية للحاسب، وبرامج طرفية تساعد في إدارة الأجهزة الخارجية المتصلة بجهاز الحاسب.

أجزاء جهاز الحاسب الرئيسة

يحتاج جهاز الحاسب إلى بعض المكونات الأساسية ليعمل، وتتضمن تلك المكونات اللوحة الأم (KAM)، وكذلك (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وكذلك القرص الصلب. من المهم أيضًا وجود الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة لتتمكن من استخدام الجهاز. لتتعرف على هذه الأجزاء:




(Motherboard) اللوحة الأم

هي بمثابة المركز الرئيس للحاسب الذي تتصل به ومن خلاله جميع الأجزاء الأخرى، كوحدة المعالجة المركزية والذاكرة، والقرص الصلب، والأجهزة الملحقة الأخرى. تتمثل مهمة "اللوحة الأم" في جعل جميع هذه الأجزاء متصلة وتعمل معًا بنجاح.

المعالج أو وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit CPU)

هي بمثابة العقل بالنسبة للحاسب، حيث تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية وعمليات الإدخال والإخراج التي تُمكن جهاز الحاسب من القيام بالمهام المذهلة. ترتبط سرعة معالجة البيانات في جهاز الحاسب بسرعة وحدة المعالجة المركزية، فالوحدة الأسرع تتيح معالجة المزيد من البيانات في وقتٍ أقصر. يتم حساب سرعة وحدة المعالجة المركزية بالهيرتز (Hertz) وهي: وحدة لقياس عدد التعليمات التي يمكن لوحدة المعالجة المركزية معالجتها في الثانية الواحدة.

تتكون وحدة المعالجة المركزية من جزأين يعملان معًا: وحدة الحساب والمنطق (ALU) التي تقوم بجميع العمليات الحسابية والعمليات المنطقية، ووحدة التحكم (CU) التي تتحكم في سير البيانات من الذاكرة إلى وحدة المعالجة المركزية وتقوم بفك تشفيرها.



يتم تخزين جميع البيانات الموجودة في وحدة المعالجة المركزية والذاكرة على شكل إشارات كهربائية، ولذلك تُفقد جميع هذه البيانات عند إيقاف تشغيل جهاز الحاسب أو انقطاع التيار الكهربائي عنه.

معلوما

إن نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) هو البرنامج الأولي الذي يتم تنفيذه عند بدء تشغيل جهاز الحاسب، حيث يقوم بتعريف وتهيئة الأجهزة المتصلة بجهاز جهاز الحاسب.





هي الذاكرة الرئيسة للحاسب والتي تقوم بتخزين المعلومات(البيانات) المطلوب معالجتها بواسطة وحدة المعالجة المركزية لفترة قصيرة من الزمن. وتُعد سعة ذاكرة الوصول العشوائي مهمةً جدًا لعمل جهاز الحاسب وسرعته، وتُفقد البيانات المخزنة عليها عند إيقاف تشغيل جهاز الحاسب أو انقطاع التيار الكهربائي.

يوجد ذاكرات أخرى في جهاز الحاسب ومنها: - ذاكرة التخزين المؤقت (Cache Memory). - ذاكرة القراءة فقط (ROM).

وتُعد الأخيرة ذاكرة للقراءة فقط حيث يتم تخزين البيانات بها ولكن لا يمكن تغييرها. أما ذاكرة التخزين المؤقت فهي ذاكرة كبيرة السعة موجودة داخل وحدة المعالجة المركزية حيث يتم تخزين البيانات الأكثر استخدامًا بها.



القرص الصلب (Hard Disk)



هو جهاز التخزين الرئيس في جهاز الحاسب، يُستخدم لتخزين البيانات واسترجاعها دون تأثرها بانقطاع التيار الكهربائي عنها. يتم تخزين جميع البرامج بما فيها نظام التشغيل وملفاتك أو الملفات التي نسختها من أقراص أخرى إلى القرص الصلب. يتميز القرص الصلب بسعته الكبيرة التي تسمح بتخزين كميات ضخمة من البيانات والمعلومات. قد يصل حجم القرص الصلب في الوقت الحاضر إلى 20 تيرابايت مما يعني إمكان تخزين الآلاف من ملفات الفيديو والصور والمقاطع الصوتية والمستندات.

بطاقة الفيديو



(Video Card / Graphic Card/Display Adaptor)

تقوم بتحويل البيانات من وحدة المعالجة المركزية إلى صور على الشاشة. وكلما زادت قدرة بطاقة الفيديو، كانت جودة الصور الظاهرة على الشاشة أفضل. يتضح هذا الأمر على وجه الخصوص في ألعاب جهاز الحاسب. تتشابه بطاقات الفيديو الحديثة مع أجهزة جهاز الحاسب المصغرة حيث تحتوي على وحدة معالجة مركزية خاصة وذاكرة سريعة، وذلك لتخفيف العبء الملقى على وحدة المعالجة المركزية الرئيسة.

في بعض الأحيان قد يتم دمج بطاقة الفيديو في اللوحة الأم. إذا لم تكن بحاجة إلى بطاقة فيديو قوية للألعاب الإلكترونية أو لتحرير الفيديو، فإن بطاقة الفيديو المدمجة بجهاز الحاسب تُعدُّ كافية وستوفر عليك بعض التكاليف الإضافية.

معلومة

لتجنب احتمال فقدان عملك أو أي عطل في جهازك بسبب انقطاع التيار الكهربائي يجب أن يحتوي جهازك على جهاز صغير يسمى مزود الطاقة غير المنقطع (UPS). يحتوي هذا الجهاز على بطارية صغيرة تمنح جهازك طاقة إضافية لفترة قصيرة من الوقت من أجل حفظ عملك بشكل صحيح.

الأجهزة الملحقة بجهاز الحاسب

هي أجهزة طرفية متصلة بجهاز جهاز الحاسب ولكنها ليست جزءًا منه. وبعبارة أخرى، فإنها تزيد من إمكانات جهاز الحاسب، لكنها ليست ضرورية لتشغيله. تنقسم هذه الأجهزة إلى أربع فئات: أجهزة الإدخال، وأجهزة الإخراج، وأجهزة الإدخال/ الإخراج، وأجهزة التخزين.

أجهزة الإدخال

هي الأجهزة التي تساعد المستخدم على إدخال البيانات، مثل النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو أو التحكم في جهاز الحاسب.

من الأمثلة على أجهزة الإدخال:

لوحة المفاتيح (Keyboard) وهي من أهم أجهزة الإدخال التي يمكن للمستخدم من خلالها إدخال النصوص وإعطاء الأوامر للحاسب.

الفأرة (Mouse) هي جهاز يستخدم للإشارة إلى العناصر الموجودة على الشاشة وتنفيذ الأوامر من خلال الضغط على أزرارها. تحتوي الفأرة القياسية على زرين رئيسين للتحكم، ولكن أجهزة الفأرة الحديثة تتضمن أزرارًا إضافية لتنفيذ الأوامر

لوح الألعاب (Gamepad) هو وحدة تحكم خاصة بالألعاب تمكّنك من إعطاء الأوامر والتنقل داخل الشاشة. إذا مارست ألعاب الفيديو فلا بد أنك تعرف هذه الأداة جيدًا. يحتوي هذا اللوح على لوحة أو عصا للتحكم بالإضافة لبعض الأزرار.

الميكروفون (Microphone) يساعدك على تسجيل صوتك وحفظه بشكل رقمي، ويمكن إجراء تغييرات من خلاله باستخدام برامج تحرير الصوت.

> سيرفس دايل (Surface Dial) يُعَد نوعًا جديدًا من الأجهزة الطرفية التي تُستخدم كأداة للعمل الإبداعي. تعمل ميزة سيرفس دايل على تحسين عملك الرقمي من خلال عرض الاختصارات والأدوات الأكثر استخدامًا مباشرة على شاشتك بمجرد الضغط على زر دايل (Dial) والتناوب فيما

كنيكت (Kinect 2019) جهازتم تصميمه بواسطة مايكروسوفت لاستخدامه كأداة استشعار مزودة بالكثير من الإمكانيات.







تطورت أجهزة التحكم بالألعاب في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، فهناك جهاز التحكم نينتندو وي (Nintendo Wii) الذي يسمح للاعب بالتحكم في المُشَغِّل من خلال عصا. إذاكنت تريد أن تلعب لعبة تتضمن مضربًا، فيمكنك أن تلوح بعصا التحكم كما لوكانت مضربًا حقيقيًا. هناك أيضًا وحدات تحكم مثل مايكروسوفت كنيكت، تسمح لك بالتفاعل مع وحدة التحكم في اللعبة أو جهاز الحاسب دون الإمساك بأي شيء أو لمسه. يعمل كنيكت من خلال "مراقبة" حركات **ج**سمك و"الاستماع" إلى الأوامر

كانت شاشات جهاز الحاسب في الماضي مختلفة تمامًا عن الشاشات المستخدمة للترفيه كشاشات التلفاز مثلًا، ولكن الآن تم دمج هذه التقنيات معًا، فأصبح بإمكانك استخدام شاشة جهاز الحاسب لمعالجة البيانات وللترفيه، كما يمكنك استخدام شاشة التلفاز كشاشة حاسب تتصفح من خلالها الإنترنت.

كاميرا رقمية (Digital Camera) تستخدم لالتقاط صور أو مقاطع مرئية (فيديو)، ويمكنك بعد ذلك تخزين هذه الصور والمقاطع على جهاز الحاسب الخاص بك.

کامیرا ویب (Web camera) تستخدم في إجراء مكالمات الفيديو والتحدث مع الآخرين حول العالم.

ماسح ضوئی (Scanner) یستخدم فی مسح المستندات والصور وغيرها وتخزينها بشكل رقمي على جهاز الحاسب الخاص







أجهزة التأشير (Pointing devices) تقوم بنفس وظيفة الفأرة، لكنها تأتي بأشكال مختلفة. على سبيل المثال لوحة اللمس (Touchpad) هي لوحة تستخدمها للتحكم في المؤشر على جهاز الحاسب المحمول، أما كرة التتبع (Track Ball) فهي تشبه فأرة مقلوبة ذات كرة كبيرة، يتم استخدامها لتحريك المؤشر.



أجهزة الإخراج

هي جميع الأجهزة المتصلة بجهاز جهاز الحاسب والتي تعرض نتائج معالجة البيانات. بعض أنواع هذه المخرجات هي النصوص، والرسومات، والتسجيلات الصوتية ومقاطع



من الأمثلة على أجهزة الإخراج:

الشاشة أو وحدة العرض المرئية (VDU) هي جهاز الإخراج الرئيس للحاسب والتي تعرض نتيجة تفاعل المستخدم مع جهاز الحاسب.



الطابعات (Printers) تستخدم لطباعة نتائج معالجة البيانات على الورق كمستندات أو كصور مثلًا. تتم الطباعة باستخدام الطابعات النافثة للحبر التي تستخدم الحبر السائل، أو طابعات الليزر التي تستخدم الحبر الجاف كما هو الحال بالنسبة لآلات تصوير المستندات.



تُعد الطابعات النافثة للحبر من أرخص أنواع الطابعات، ولكن طابعات الليزر أكثر سرعةً وجودة في الطباعة.



مكبرات الصوت (Speakers) تستخدم للاستماع إلى الأصوات أو المؤثرات الصوتية في ألعاب الفيديو. يُمكن استخدام مكبرين للصوت للاستماع إلى صوت مجسم، أو يمكن استخدام المزيد من المكبرات كنظام (5.1) الذي يحتوي على خمسة مكبرات للاستماع إلى الصوت المحيطي.



أجهزة الإدخال/ الإخراج

أجهزة تمكنك من إدخال وإخراج البيانات من وإلى جهاز الحاسب الخاص بك. أصبحت هذه الأجهزة تُستخدم على نطاقِ واسع.

من الأمثلة على أجهزة الإدخال والإخراج:

شاشة اللمس (Touch screen) تمكّنك من إدخال البيانات للحاسب باستخدام أصابعك مع معاينة النتائج على الشاشة في نفس الوقت. باتت كثيرٌ من الأجهزة تستخدم هذه التقنية، وخاصة أجهزة جهاز الحاسب اللوحية والهواتف الذكية، كما أن بعض شاشات جهاز الحاسب يوجد بها خاصية اللمس وبالتالي تُعد جهاز إدخال وإخراج في نفس الوقت.

نظارة الواقع المعزز (Augmented Reality Glasses): جهاز مُصمم على شكل زوج من النظارات وتحتوي هذه النظارات على شاشة بمستوى نظر العين اليمنى وتستخدم تقنية الواقع المعزز. باستخدام هذه التقنية يمكن للمستخدم رؤية معلومات إضافية مثل الصور ثلاثية الأبعاد، والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو أثناء عرض مشهد من العالم الحقيقي، كما يمكن للمستخدم التفاعل مع هذه المعلومات باستخدام لوحات اللمس أو مستشعرات العمق.

تعد نظارة جوجل (Google glasses) مثالًا على نظارات الواقع المعزز. وتوجد لوحة لمس على جانب هذه النظارات تتيح للمستخدم التحكم فيها.

نظارة الواقع الافتراضي (Virtual reality glasses) وهي نظارة تُحاكي بيئة حقيقية أو خيالية بواسطة جهاز الحاسب. تهدف إلى نقل المستخدمين إلى عوالم افتراضية خيالية أو محاكية للواقع وهي تتبع دائمًا تطور تقنية العرض.

يمكن لأي شخص يستخدم نظارة الواقع الافتراضي التنقل بواسطتها في العالم الافتراضي والتفاعل مع الميزات والعناصر الافتراضية الموجودة.

أجهزة التخزين

يمكن تخزين البيانات في القرص الصلب في جهاز جهاز الحاسب الخاص بك، وأيضًا على أجهزة خارجية لنقلها إلى حاسبات أخرى. تُعدُّ سعة التخزين وسرعة القراءة والكتابة هي السمات الرئيسة لهذه الأجهزة.

يتم قياس السعة التخزينية لهذه الأجهزة بوحدة البايت (Byte)، والكيلو بايت (KB)، والميجابايت (MB)، والجيجابايت (GB) والتيرابايت (MB). ولتوضيح الأمر يمكن تشبيه وحدة البايت بوحدة اللتر المستخدمة لقياس السوائل، فكلما زاد عدد وحدات البايت التي يمكن للجهاز استيعابها كلما ازدادت السعة التخزينية للجهاز.







تحويل الوحدات:

1 byte = 8 bit

بایت 1024 = 1 KB

كيلو بايت 1024 = 1 MB

ميجابايت 1024 = 1 GB

جيجا بايت 1024 = 1 TB



ومن الأمثلة على أجهزة التخزين:



والتيرابايت مما يمكنك من تخزين الآلاف من ملفات الفيديو والصور والمقاطع الصوتية والمستندات. تستطيع محركات الأقراص الصلبة نقل البيانات بسرعة كبيرة. وقرص الفيديو الرقمي (DVD) و قرص بلو- الأقراص الضوئية تُعد نوعًا آخرًا من أجهزة التخزين، وتتضمن القرص المضغوط (CD)، وقرص الفيديو الرقمي (DVD) و قرص بلو-



را*ی* (Blu-ray).

القرص المضغوط (CD Drive): ظهرت الأقراص المضغوطة في الثمانينات وأصبحت شائعة الاستخدام لسعرها الزهيد وقدرتها في ذلك الوقت على تخزين حوالي 700 ميجابايت من البيانات مع وجود احتمال ضئيل لفقدان هذه البيانات.



أقراص الفيديو الرقمي (DVD Drive): يُعدُّ قرص الفيديو الرقمي تطورًا للقرص المضغوط. يمكن من خلاله تخزين المزيد من البيانات على القرص، كما يمكن أن تحتوي كل طبقة به على طبقتين من البيانات المخزنة. تستخدم أقراص الفيديو الرقمية تقنية الطبقة المزدوجة، التي تسمح لمسجل الأقراص بكتابة البيانات من الداخل إلى الخارج في الطبقة الأولى، ومن الخارج إلى الداخل في الطبقة الثانية. تتراوح سعة التخزين في قرص الفيديو الرقمي بين 4.7 جيجابايت للقرص العادي و 17 جيجابايت للقرص المزدوج الطبقة على الوجهين.



أقراص بلو- راي (Blu-ray): تُعد أقراص بلو- راي تطورًا لأقراص الفيديو الرقمية، ويمكن تخزين المزيد من البيانات فيه مقارنةً بأقراص الفيديو الرقمية ويتميز سطحه بأنه أكثر مقاومة للخدش. يمكن أن يحتوي قرص بلو- راي على ما يصل إلى 50 جيجابايت من البيانات، أي أكثر من 70 قرصًا مضغوطًا.

ذاكرة الفلاش (USB): ذاكرة الفلاش المحمولة تستخدم لنقل البيانات بين الأجهزة، وتتميز بصغر حجمها، وقد تطورت سعتها التخزينية بشكل كبير مما زاد من قدرتها على تخزين المزيد من البيانات.

بطاقة الذاكرة (Memory Card): تُستخدم بطاقات الذاكرة على نطاق واسع في الكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو والهواتف الذكية.



لنطبق معًا

تدریب 1

◄ سمّ أجهزة التخزين التي تعلمتها في هذا الدرس والتي يمكن استخدامها لنقل كل نوع من أنواع البيانات التالية:



| المختلف عن بقية الأجهزة في كل مجموعة مما يلي مع ذكر السبب: | •• اختر الجهاز |
|---|---------------------|
| | المجموعة الأولي |
| الفأرة المس مكبر الصوت الميكروفون | لوحة المفاتيح |
| | |
| ä | المجموعة الثانيا |
| الشاشة مكبر الصوت الفأرة سماعات الرأس | الطابعة |
| | |
| | دریب 3 |
| علمك اشترك مع ثلاثة أو أربعة من زملائك وأجب عن الأسئلة التالية مستعينًا | بمساعدة م |
| | بكتابك أو بال |
| ية لجهاز جهاز الحاسب المكتبي؟ | > ما الأجزاء الأساس |
| ક્ષે | > ما دور کل جزء من |
| | |
| الأجزاء معًا؟ | > كيف تعمل هذه ا |
| ية للأجهزة الملحقة بجهاز الحاسب؟ | > ما الفئات الأساس |
| | |
| ىة. | > اذكر أمثلة لكل فئ |
| | |
| هزة ؟ | > ما مهام هذه الأجر |
| | النشاط |
| ، ، بقلم رصاص على ورقة خارجية، ولا تنسَ كتابة اسم مجموعتك. | > اکتب إجاباتك |
| ن النشاط، بلّغ معلمك. | |
| | > صحح إجاباتك |
| لمعلمك. | > قدِّم إجاباتك ل |



Administrator: Command Prompt



تعرفت في الدرس السابق على مكونات جهاز الحاسب المادية، أما الآن فقد حان الوقت لتتعرف على المكونات البرمجية.

هناك نوعان من البرامج في جهاز الحاسب: أنظمة التشغيل والتطبيقات.


إن مهمة نظام التشغيل هي التحكم بجهاز جهاز الحاسب وإدارة موارده بشكلٍ صحيح. فنظام التشغيل يدير ذاكرة جهاز الحاسب المتاحة، ويعمل مع وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit)، وينشئ قائمة مرجعية بالبرامج والعمليات المراد تنفيذها وفقًا لمقدار الذاكرة التي يتطلبها كل برنامج والوقت الذي تستغرقه كل عملية محددة. بالإضافة إلى ذلك فإن نظام التشغيل يدير الأجهزة الملحقة وأجهزة التخزين وبتولى متطلبات الطباعة وغيرها.

كما أن من مهام نظام التشغيل الأساسية تهيئة البيئة المناسبة للمستخدم للتفاعل مع جهاز الحاسب، وبمعنى آخر فإن نظام التشغيل يوفر جميع الأدوات التي يحتاجها المستخدم للتحكم بجهاز الحاسب.

التطبيقات هي نوع من البرامج التي يديرها المستخدم وتؤدي مهامًا محددة، ويُعد مايكروسوفت وورد (Microsoft Word)، ومايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)، والرسام (Paint)، والدفتر (WordPad) وغيرها من الأمثلة على التطبيقات، كما يجب تثبيت التطبيقات في نظام تشغيل ليتمكن المستخدم من الوصول إليها.

لقد كان نظام التشغيل المستخدم في الماضي بواجهة سطر الأوامر (Command Line Interface) مجرد شاشة يكتب المستخدم الأوامر الصحيحة بها من أجل الحصول على النتائج. ظهرت لاحقًا أنظمة التشغيل بواجهة المستخدم الرسومية (Graphical User Interface) التي سمحت للمستخدم برؤية جميع الملفات والمجلدات وكذلك أتاحت التحكم بها بالفأرة من خلال الإشارة إليها بأيقونات ورموز.

تطور أنظمة التشغيل مع مرور الوقت.



licrosoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.






بدء تشغيل جهاز الحاسب

ستتعرف في هذا الدرس على كيفية التعامل مع نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز. يعتمد نظام ويندوز (Windows System) على الأيقونات التي يمكن للمستخدم الضغط عليها بالفأرة. وعند الضغط على الأيقونة أو الرمز يتم فتح صندوق في نافذة مخصصة لكل ملف أو مجلد أو برنامج يحتوي على معلومات خاصة به.



يبدأ تشغيل جهاز الحاسب عند الضغط على زر الطاقة أو التشغيل، فيقوم نظام الإدخال والإخراج الأساسي بتحديد مكونات جهاز الحاسب ثم يبدأ نظام التشغيل بالعمل. في العادة تكون الشاشة الأولى التي تراها هي واجهة المستخدم لتسجيل الدخول، وتسمح للمستخدم بتشغيل نظام التشغيل.

عندما يعمل أكثر من شخص على حاسب واحد، قد يرغبون بتخصيص بيئة التشغيل والبرامج والملفات والمجلدات الخاصة بهم، لهذا السبب تسمح لنا معظم أنظمة التشغيل بإنشاء عدة حسابات لعدة مستخدمين باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور.





لمحة تاريخية

كان نظام التشغيل الأكثر شيوعًا هو إم إس-دوس (MS-DOS)، ولكن مع ظهور واجهة المستخدم الرسومية أصبح نظاما تشغيل ماك أو إس (macOS) ومايكروسوفت ويندوز (Microsoft Windows) الأكثر شيوعًا.

بعد تسجيل الدخول في شاشة نظام ويندوز، تظهر الشاشة الرئيسة التي يُطلق عليها اسم سطح المكتب (Desktop)، التي تتألف من مساحة العمل وشريط المهام وبعض الأيقونات وزر البدء (Start). يجب أن يكون نظام التشغيل سهلًا قدر الإمكان ليُمكِّن الجميع من استخدامه حتى عند معرفتهم بأساسيات جهاز الحاسب فقط، ويسمى هذا بمفهوم سهولة الاستخدام (User friendly).

مساحة العمل هي المساحة التي تتعامل فيها مع العناصر المختلفة عند فتح نظام ويندوز.

الأيقونات
عند تثبيت ويندوز لأول مرة، تظهر أيقونة
سلة المحنوفات فقط على سطح المكتب.

زر البدء يمكن الوصول من خلال هذا الزر إلى جميع البرامج والمجلدات والملفات وجميع أدوات نظام التشغيل.

يمكنك هنا وضع جميع البرامج التي تستخدمها بصورة متكررة، حيث يمكنك فتحها بضغطة واحدة.

شريط المهام تظهر كل نافذة تفتحها في شريط المهام أيضًا ليتم الوصول إليها بسهولة في أي وقت تريده، مما يتيح لك العمل على عدة برامج في نفس الوقت.

أيقونات بدء التشغيل

تمثل جميع البرامج التي تبدأ

عند تشغيلك جهاز الحاسب

ودخولك نظام التشغيل. هذه

هي البرامج التي تساعدك على

العمل في جهاز جهاز الحاسب

الخاص بك أو الرموز التي تغير

الإعدادات المهمة، مثل برامج مكافحة الفيروسات، والتاريخ، والوقت، واعدادات الصوت.

کن حذرًا

تأكد من إيقاف تشغيل جهاز الحاسب قبل القيام بتنظيفه، وتجنب وجود أي ماء على يديك، ولا تستخدم الماء لتنظيف جهاز الحاسب.



النافذة الرئيسة

يمكن الوصول إلى جميع برامج وتطبيقات الوبندوز تقريبًا من خلال النافذة الرئيسة.

يمكنك هنا العثور على جميع البرامج والملحقات المثبتة على جهاز الحاسب الخاص بك.



لفتح النافذة الرئيسة:

- > اضغط على زر بدء (Start). 1
 - > سيتم فتح النافذة الرئيسة. 2

إعدادات المستخدم

من خلال الضغط على أيقونة المستخدم يمكنك الوصول إلى إعدادات حساب مايكروسوفت الخاص بك وضبط إعدادات تسجيل الدخول:

للوصول إلى إعدادات المستخدم:

- > اضغط على زر بدء (Start). 1
- > اضغط على أيقونة المستخدم. 2

يسمح **تغيير إعدادات الحساب** بإدارة حساب مايكروسوفت الخاص بك، حيث يمكنك تغيير خيارات تسجيل الدخول وكذلك تغيير صورة المستخدم.

يمكن تأمين جهاز الحاسب وإغلاق الشاشة لحمايته من الاستخدام غير المصرح به، باستثناء من يمتلك كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

تسجيل الخروج يغلق جميع البرامج ويعيد المستخدم لشاشة تسجيل الدخول. يمكن للمستخدم تسجيل الدخول من جديد أو تسجيل الدخول كمستخدم آخر.



يمكنك في هذه المساحة

مشاهدة البرامج التي ثبّتها في


قائمة "بدء" لتتمكن من الوصول إليها بسهولة وبسرعة أكبر.

25 pulcil äjlja Ministry of Education 2024 - 1446

تنظيم سطح المكتب

تعد إدارة الملفات إحدى المزايا الأساسية لنظام التشغيل، حيث يتيح نظام وندوز للمستخدم إدارة ملفاته ومجلداته، فعند وجود الكثير من الملفات على سطح المكتب، يُفضِل تنظيمها في مجلدات. لقد تعرفت مسبقًا على كيفية إنشاء المجلدات الرئيسة والمجلدات الفرعية وأيضًا على نسخ المجلدات وحذفها. هيكلة المجلدات تشبه الشجرة ذات الفروع.

في المخططات الشجرية أدناه لاحظ كيف تؤثر كل حركة محتملة للمجلد على بنية المجلد.



نصيحة ذكية

تُعد أوامر النسخ والقص واللصق أكثر الأوامر المستخدمة شيوعًا عند مستخدمي جهاز الحاسب. تذكر هذه الأوامر جيدًا حيث ستسخدمها بالطريقة ذاتها في كل البرامج من خلال القيام بما يلي: تحديد العنصر، ونسخه أو قصه، ثم نقله إلى المكان الذي تريده ولصقه.



البحث عن مجلد أو ملف

عندما يكون لديك الكثير من الملفات على جهاز جهاز الحاسب الخاص بك، فمن الطبيعي أن تنسى المكان الذي حفظتها فيه، لذلك إذا كنت بحاجة إلى ملف، فيمكنك البحث عنه.

البحث عن ملف أو مجلد:

- > في الزاوية العلوية اليسرى من النافذة المفتوحة ستلاحظ وجود مربع نص خاص بالبحث السريع. اكتب اسم الملف الذي تريد البحث عنه هنا. 1
 - > سيبحث ويندوز تلقائيًا عن الملفات بهذا الاسم ويعرضها. 2






لمشاهدة محتوبات ملف في مجلد دون فتحه:

- > اضغط على أيقونة مستكشف الملفات (File Explorer) 1 ثم على المستندات (Documents). 2
 - > سيظهر مجلد المستندات (Documents). 3
- > من علامة تبويب **عرض** (View) في مجموعة **اللوحات** (Panes)، اضغط على زر **جز**ء **المعاينة** (Preview Pane).
 - > اضغط على الملف الذي ترغب برؤية محتوياته في لوحة المعاينة (Preview Pane). 5






معلومة


يتم تمثيل المجلد بأيقونةٍ صفراء اللون، وقد يحتوي المجلد على مجلدات فرعية أو أيقونات أخرى تسمى "الملفات".

طرق متقدمة لنسخ الملفات والمجلدات أو نقلها

هناك طرق ذكية أكثر سهولة لنسخ أو نقل الملفات والمجلدات مثل السحب والإفلات. يتيح لك السحب والإفلات نقل ملف أو مجلد إلى موقع محدد يتم الإشارة إليه بالفأرة.



يمكنك أيضًا نسخ عنصر مباشرةً إلى جهاز تخزين ببضع خطوات.



لإرسال عنصر إلى جهاز تخزين:


> حدد موقع الملف أو المجلد
الذي تريد نسخه. 1

> اضغط بزر الفأرة الأيمن عليه
واضغط على إرسال إلى

> اضغط على جهاز التخزين
المطلوب. 3

خصائص الملفات

لقد تعرفت مسبقًا على كيفية إنشاء الملفات والمجلدات. حان الوقت الآن لاستعراض بعض الميزات المتقدمة. يحتوي كل ملف أو مجلد على بعض المعلومات الخاصة به مثل تاريخ إنشائه على القرص الصلب وغير ذلك من المعلومات.



> حدد موقع الملف في القرص الثابت لديك، على سبيل المثال في **المستندات** (Documents). 1

استعراض خصائص الملف:

> اضغط بزر الفأرة الأيمن 2 واضغط على خصائص (Properties). 3

> ستظهر نافذة خصائص (Properties). • > راجع المعلومات التي تريدها أو طبّق أي تغييرات واضغط موافق (OK). • 5

نوع الملف (Type of file) يخبرك بنوع الملف، على سبيل المثال، .doc.

> فتح باستخدام (Opens with)

الموقع (Location) يوضح مكان وجود الملف في القرص.

الحجم (Size) يوضح حجم الملف.

الحجم على القرص (Size on disk) يوضح مقدار المساحة التي يحتاجها جهاز الحاسب لحفظ الملف.

للقراءة فقط (Read-only) يؤمّن الملف ولا يسمح بأي تغييرات.


تاريخ الإنشاء (Created) يعرض تاريخ إنشاء الملف.

تاريخ التعديل (Modified) يعرض تاريخ تعديل الملف آخر مرة.

التشغيل الأخير (Accessed) يعرض تاريخ فتح الملف آخر مرة.


مخفي (Hidden) يجعل الملف غير مرئي.

عند الضغط على تطبيق (Apply) يتم تطبيق جميع الخيارات التي اخترتها ولكن تبقى النافذة مفتوحة.



إدارة أجهزة التخزين الخاصة بك

تتمثل إحدى المهام الأساسية لنظام التشغيل في إدارة أشياء كثيرة من بينها جميع أجهزة التخزين الخاصة بجهاز الحاسب. يمكنك العثور على جميع أجهزة التخزين أو أماكن الشبكة التي يتصل بها جهاز الحاسب بالضغط على هذا الكمبيوتر الشخصي (This PC).



نصيحة ذكية

جهاز الحاسب يحتاج لمهارة عملية وليس مجرد دراسة نظرية، فحاول الجمع بين الأمور التي تعلمتها واكتشف البرامج لتتطور مهاراتك.



إزالة جهاز التخزين

كما تعلمت سابقًا فإن جميع أجهزة التخزين الملحقة يتم عرضها في أيقونة "هذا الكمبيوتر الشخصي". عند توصيلك لبطاقة ذاكرة أو محرك أقراص خارجي لأول مرة سيتعين عليك الانتظار قليلًا لكي يتعرف جهاز الحاسب على هذا الجهاز ومن ثمَّ يتم عرضه. يتم توصيل معظم أجهزة التخزين من خلال منفذ يو إس بي (USB). عندما تنتهي من العمل مع الملفات الموجودة على جهاز التخزين الخارجي، وقبل إزالة الجهاز فعليًا وسحبه يجب إزالته من نظام التشغيل؛ لأنه في الواقع ربما يكون جهاز الحاسب مازال ينقل البيانات إلى جهاز التخزين.



لإزالة جهاز التخزين:

- > من نافذة مستكشف الملفات (File Explorer)، افتح هذا الكمبيوتر الشخصى (This PC).
- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على جهاز التخزين الخاص بك 2 ثم
 - جهار المعري العاص بن ك له المخط على إخراج (Eject). 3
- انتظر حتى تظهر رسالة التأكيد
 واسحب الجهاز للخارج.
- > سيختفي الجهاز من نافذة هذا الكمبيوترالشخصي (This PC). ⁵



إيقاف تشغيل جهاز الحاسب

يُعَد إيقاف تشغيل جهاز الحاسب بطريقة صحيحة أحد الأمور المهمة، وخطواتها كالتالى:

تجعل وضعية سكون (Sleep) جهاز الحاسب في حالة توفير الطاقة، حيث يمكن أن يعود جهاز الحاسب للعمل خلال ثوانٍ قليلة عندما تضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح.



لإيقاف تشغيل جهاز الحاسب:

- > اضغط على زر بدء (Start). 1
- > اضغط على زر الطاقة (Power) 2 ثم اضغط على زر إيقاف التشغيل (Shut Down). 3

يوقف خيار إعادة التشغيل (Restart) تشغيل جهاز الحاسب ثم يعيد تشغيله فورًا مرةً أخرى.

کن حذرًا

عند وجود أمطار وصواعق رعدية، ينصح بعدم تشغيل جهاز الحاسب، حيث إنه قد تتأثر شبكة الكهرباء وتؤدى إلى إتلاف جهاز الحاسب الخاص بك. لذلك افصل جهاز الحاسب تجنبًا لأى أخطار محتملة.




لنطبق معًا تدريب 1

- املاً الفراغات بالكلمة أو العبارة المناسبة.
 - 1. النافذة الرئيسة
 - 2. على جهاز الحاسب
 - 3. المثبتة على
 - 4. جميع البرامج
 - 5. غالبًا



♦ حاول إنشاء المجلدات التالية في جهاز الحاسب الخاص بك وفق المخطط الظاهر أمامك.



- > أجب عن الأسئلة التالية:
- 1. ما نوع الملفات التي يمكنك تخزينها في مجلد "تمارين"؟ اشرح إجابتك.

| 2. ما نوع الملفات التي يمكنك تخزينها في مجلد "برامج"؟ اشرح إجابتك. |
|---|
| |
| |
| 3. هل يمكنك رؤية محتوى المستند في مجلد " اختبارات" دون فتحه؟ اشرح إجابتك. |
| |
| |



€ يوفر نظام التشغيل بيئة اتصال بين جهاز الحاسب والمستخدم من خلال واجهتين: واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وواجهة سطر الأوامر (CLI). يظهر برنامج موجه الأوامر في مايكروسوفت ويندوز كبيئة واجهة سطر الأوامر. ضع علامة أمام الجمل الصحيحة المتعلقة بأنظمة التشغيل وكيفية تطورها مع مرور الوقت.

| كانت أنظمة التشغيل الأولى تحتوي على واجهة مستخدم رسومية (GUI). | .1 |
|---|----|
| في الوقت الحاضر يوفر نظام التشغيل كافة الأدوات التي يحتاجها المستخدم للتحكم في جهاز الحاسب. | .2 |
| يسمح نظام التشغيل الذي يستخدم واجهة سطر الأوامر (CLI) للمستخدم بعرض الملفات. | .3 |

"هذا الكمبيوتر الشخصي" هو المكان الذي من خلاله يمكنك العثور على جميع أجهزة التخزين وأماكن الشبكة المتصلة به. استخدمه لإكمال الجدول أدناه.

| إجمالي سعة القرص الصلب (C:) |
|---|
| المساحة الحرة داخل القرص الصلب (C:) |

◘ تُمكّنك بيئة الواجهة الرسومية من وضع الأيقونات والبرامج على شريط المهام والنافذة الرئيسة (قائمة بدء). لإكمال هذا النشاط سيقسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة ويجب على كل مجموعة تثبيت ما يلي في:

| 1. شريط المهام | برنامج الرسام |
|--------------------|----------------------|
| | مايكروسوفت إيدج |
| | مايكروسوفت باوربوينت |
| 2. النافذة الرئيسة | جهاز الحاسبة |
| | مايكروسوفت وورد |
| | مایکروسوفت إکسل |


- ◄ تعلمت في هذا الدرس أنه يمكنك معاينة جزء من محتوى الملف قبل فتحه. طبّق هذه المهارة من أجل معاينة محتوى صورة دون فتحها.
 - > افتح برنامج الرسام.
 - > صمّم شكلًا معينًا.
 - > احفظ التصميم باسم من اختيارك وبنوع (JPEG) في مجلد الصور.
 - > أغلق برنامج الرسام.
 - > افتح مجلد **الصور**.
 - > فعّل اختيار المعاينة.
 - > ابحث عن ملف الصورة التي أنشأتها في مجلد الصور.
 - > حدد هذا الملف، ولكن لا تفتحه ثم راقب الجانب الأيسر من الشاشة.

تدریب 5

◊ افتح خصائص الملف الجديد الذي أنشأته لملء الجدول أدناه بمعلومات الملف المقابل.

نوع الملف موقع الملف حجم الملف اليوم والوقت الذي تم فيه إنشاء الملف اليوم والوقت الذي تم فيه تعديل الملف

♦ في الرسم البياني أدناه يمكنك رؤية قارات العالم وبعض الدول الآسيوية.



◊ أنشئ الآن المجلدات الرئيسة والمجلدات الفرعية من أجل إنشاء المخطط أعلاه باتباع التالى:

- > أنشئ مجلدًا جديدًا باسم "قارات العالم" في مجلد المستندات.
- > داخل مجلد "قارات العالم"، أنشئ سبعة مجلدات فرعية جديدة بالأسماء التالية:"آسيا"، "أفريقيا"، "أوروبا"، "أمريكا الشمالية"، "أمريكا الجنوبية"، "أستراليا" و "القطب الجنوبي".
- > افتح بعد ذلك مجلد "آسيا" وأنشئ داخله أربعة مجلدات فرعية أخرى باسم "المملكة العربية السعودية"، "الإمارات العربية المتحدة"، "أوزبكستان" و "نيبال".

♦ في جهاز الحاسب الخاص بك مجلد باسم "G7.S1.1.2_Continents".

- > ابحث عن هذا المجلد، وأنشئ اختصارًا له على سطح المكتب ثم افتحه.
- داخل المجلد السابق مجلدان فرعيان مضغوطان باسم "Maps" و "Four_Asian_Countries".
 - استخرج الملفات من المجلد المضغوط "خرائط" إلى المجلد "G7.S1.1.2_Continents".
- افتح المجلد المستخرج "خرائط"، ثم اضبط طريقة عرض الشاشة على لوحة المعاينة، وسمِّ ملفات الصور المضمنة وفقًا لمحتواها، ثم انقلها إلى المجلد الفرعي المناسب الذي أنشأته في مجلد "قارات العالم". على سبيل المثال سمِّ صورة "Asia_Map".

♦ افتح المجلد "G7.S1.1.2_Continents" مرة أخرى.

- > استخرج الملفات من المجلد المضغوط "Four_Asian_Countries"، ثم نفذ ما يلي:
- حدد المجلد الفرعي "آسيا" لجعله وجهة لاستخراج الملفات الموجودة في مجلد "قارات العالم".
- أنشئ مجلدًا جديدًا لوضع الملفات المستخرجة وسمِّ هذا المجلد الجديد باسم "أربع دول آسيوية".
- > سيحتوي المجلد المستخرج باسم "Four_Asian_Countries" على أربعة ملفات للصور. حاول إجراء التغييرات اللازمة على تفاصيل المجلد لعرض المعلومات مع توضيح دقة الصورة الأفقية والعمودية، ثم أكمل الجدول التالي:

| الدقة الأفقية | الدقة العمودية | |
|---------------|----------------|--------------|
| | | العلم الأول |
| | | العلم الثاني |
| | | العلم الثالث |
| | | العلم الرابع |

- > ابحث داخل المجلد الجديد "أربع دول آسيوية" عن ملف "آسيا الحالية" وافتحه، وافحص الشرائح ثمّ دقق في الأعلام الخاصة بكل دولة تمّ عرضها.
 - > انسخ كل علم إلى المجلد الفرعي المناسب للبلدان.







يُعدُّ نظام التشغيل بمثابة بيئة العمل الرئيسة للحاسب الخاص بك لذا من المهم أن يتسم النظام بسهولة الاستخدام؛ ليكون ممتعًا للمستخدم. توفر جميع أنظمة التشغيل مجموعة من الأدوات اللازمة لتغيير بيئتها وإعداداتها الخاصة.

إعدادات الفأرة

لتغيير إعدادت الفأرة:

يوفر لك مايكروسوفت ويندوز عدة طرق سهلة لتخصيص إعدادات الفأرة وحركة المؤشر.





> اضغط على قائمة بدء (Start)، ثم اضغط على زر ا**لإعدادات** (Settings). 1

- > اضغط على أجهزة (Devices)، 2
- ثم اضغط على الفارة (Mouse). 3

يستخدم خيار تحديد الزر الأساسي (Select your primary buttons) لتحديد عمل الأزرار الرئيسة للفأرة. حيث يُستخدم زر الفأرة الأيسر لفتح الملفات والمجلدات، والزر الأيمن لعرض القوائم المنبثقة، ولكن عند الضغط على هذا الخيار سيتم تبديل عمل أزرار الفأرة.

يمكنك هنا الاختيار بين تجاوز عدة أسطر أو تجاوز صفحة بأكملها عند تمرير عجلة الفأرة، بينما يُستخدم شريط التمرير لضبط سرعة تمرير عجلة الفأرة.



إزالة البرامج من جهاز الحاسب

يمكنك إزالة برنامج مُثبت على جهاز الحاسب الخاص بك إذا لم تعد بحاجة إليه. ولكن كن حذرًا، فبمجرد حذف برنامج بهذه الطريقة يتم حذفه نهائيًا من جهاز الحاسب، واذا أردت استخدامه مرةً أخرى فيجب عليك إعادة تثبيته.

لإزالة برنامج:

- > اضغط على قائمة بدء (Start)، ثم اضغط على إعدادات (Settings).
 - > اضغط على التطبيقات (Apps). 1
- > في جزء تطبيقات وميزات (Apps & features)، ابحث عن البرنامج الذي تربد إزالته واضغط عليه. 2
- > اضغط على **إلغاء التثبيت (Uninstall). ③** اتبع الإرشادات حتى يتم الغاء تثبيت البرنامج بالكامل.









نصيحة ذكية

انتبه، لا يمكن حذف برنامج بحذف ملفاته فقط، فعند تثبيت أحد البرامج تُنسخ ملفاته في أماكن مختلفة، ولإزالة تثبيته يجب أن يتم ذلك من خلال قسم تطبيقات وميزات.



تخصيص سطح مكتبك

لقد تعرفت مسبقًا على كيفية تغيير مظهر نظام تشغيل جهاز الحاسب الخاص بك. لتتعرف الآن على بعض الأمور الجديدة.

لإلغاء قفل شريط المهام ونقله:

- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على شريط المهام واضغط على تأمين شريط المهام (Lock all taskbars). 1
- > اسحب شريط المهام وأفلته على أحد الجوانب الأربعة للشاشة. 2



لإعادة ترتيب أيقونات سطح المكتب، حدد الأيقونة التي تريد تحريكها واسحبها ثم أفلتها في المكان الذي تريده.



لتغيير حجم الأيقونة:

- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على مساحة فارغة على سطح المكتب.
- > اضغط على عرض (View)، 1 ثم اضغط على أيقونات كبيرة (Large)، أو متوسطة (Medium) أو صغيرة (Small). 2



ترتيب تلقائي للأيقونات (Auto arrange icons) يضع جميع الأيقونات بجانب بعضها أو أسفل بعضها البعض.

محاذاة الأيقونات مع الشبكة (Align icons to grid) يجعل محاذاة الرموز دائمًا مع شبكة غير مرئية على الشاشة.

إظهار أيقونات سطح المكتب (Show desktop icons) يجعل أيقونات سطح المكتب تظهر أو تختفي.







تعدد المهام

المهام. 1

يسمح لك مايكروسوفت ويندوز بالعمل على العديد من البرامج في وقت واحد وفتح العديد من الملفات والمجلدات التي يمكنك ترتيبها بطريقة تجعل العمل سهلًا.

مدير المهام.



> اضغط على خيار تتالي النوافذ (Cascade Windows) لعرض النوافذ بصورة متتالية، أو اضغط على خيار **إظهار** النوافذ بشكل مكدس (Show windows stacked)


لعرض النوافذ مُكدسة، أو إظهار النوافذ جنبًا إلى جنب (Side by side) لعرضها جنبًا إلى جنب. 2


> اضغط بزر الفأرة الأيمن على مساحة فارغة على شريط


لترتيب النوافذ في جهاز الحاسب:


يُصغر هذا الخيار جميع النوافذ المفتوحة ويعرض سطح المكتب

تتالي النوافذ (Cascade) يتم ترتيب النوافذ كل واحدة خلف الأخرى.









يرتب الخيار **إظهار النوافذ بشكل مكدس** (Show windows stacked) النوافذ واحدة فوق الأخرى.

مدير المهام

يساعدك مدير المهام على إدارة جميع برامج جهاز الحاسب قيد التشغيل، ويتيح إيقاف أحد البرامج عند توقفه عن الاستجابة.

لإغلاق برنامج لا يستجيب:

- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على مساحة فارغة في شريط المهام. 1
- > اضغط على مدير المهام (Task Manager). 2
- > اضغط على البرنامج الذي لا يستجيب 3 ثم
 - اضغط على إنهاء المهمة (End task). 🐠

كن حذرًا عند إغلاق البرامج، وأغلق البرنامج الذي لا يستجيب فقط. لا تغلق أي برنامج آخركي لا تفقد أي عمل لم تحفظه.






المساعدة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة (Help) حول كيفية القيام بشيء ما على جهاز الحاسب الخاص بك، يمكنك البحث عن تعليمات عبر الشبكة العنكبوتية باستخدام أيقونة البحث.






- > اضغط على أيقونة البحث (Search). 1
 - > في النافذة الظاهرة، اضغط على خيار الوبب (Web). 2
- > في مربع البحث اكتب الموضوع المراد البحث عنه، على سبيل المثال إنشاء مجلد جديد، ثم اختر النتيجة الأقرب لما تبحث عنه. 3
 - > اضغط على خيار **فتح في متصفح** (Open Results in browser). **4**
- > اختر صفحة إلكترونية من القائمة لتصفح المعلومات التي عثرت عليها. 5









صيحة ذكية

عند استخدام التعليمات في البرامج، حاول كتابة الكلمات الأساسية بدلًا من الجمل الكاملة. على سبيل المثال، اكتب "إنشاء مجلد جديد" أو "إنشاء مجلد" أو "إنشاء مجلد" أو "إنشاء مجركات البحث،

عرض جميع المجلدات والملفات المخفية:

- > افتح نافذة المستندات (Documents) واضغط على عرض (View)، سيظهر شريط الأدوات. 1
- > في مجموعة إ**ظهار / إخفاء** (Show/Hide)، حدد
 - العناصر المخفية (Hidden items). ②
 - > ستعرض جميع الملفات والمجلدات المخفية. ③





لنطبق معًا

| تدریب 1 |
|---|
| € أنشئ قائمة توضح الإعدادات التي عليك تنفيذها لتخصيص إعدادات الفأرة وسطح المكتب وبرامج جهاز الحاسب كما تريد. |
| |
| |
| |
| |
| تدریب 2 |
| ♦ تغيير إعدادات الفأرة . |
| النشاط > لاحظت عند تشغيل جهاز الحاسب الخاص بك شيئًا غريبًا قد حدث للفأرة، فقد تبدلت وظائف زرّيها الأيمن والأيسر. هل يمكنك حل هذه المشكلة؟ |
| > اكتب أدناه الخطوات التي اتبعتها لحل هذه المشكلة، بعد ذلك ناقش مع معلمك أي صعوبات قد واجهتها أثناء النشاط. |
| |
| |
| |
| |



في داخل مجلد المستندات مجلد فرعي باسم "G7.S1.1.3_Maps". إذا فتحت هذا المجلد فستراه فارغًا أي خاليًا من أية ملفات، ولكن هل هو فارغ حقًا؟ في الواقع لا، فهو يحتوي على ملفاتٍ مخفية. إن نظام ويندوز يتيح إخفاء الملفات. هل تعرف كيفية إظهار تلك الملفات؟ استخدم برنامج المساعدة والدعم الخاص بويندوز من أجل العثور على بعض المعلومات المتعلقة بالملفات المخفية.

| ما الكلمات المفتاحية الأساسية التي كتبتها للبحث في برنامج المساعدة؛ |
|---|
| |
| |
| |
| |

ملحوظة: إذا لم تتمكن من إظهار الملف، فعليك العودة إلى الدرس أو طلب المساعدة من معلمك.

إذا اتبعت التعليمات بشكل صحيح فستجعل الملف المخفي "خريطة العالم" مرئيًا. حاول الآن فتح هذا الملف. هل هناك أي مشكلة؟ تذكر أن الملف يفتح ببرنامج معين دائمًا بسبب نوع الملف. لذلك يجب عليك الوصول إلى خصائص الملف لمعرفة نوع الملف.



♦ ضع علامة ﴿ أمام الإجابات الصحيحة في الجدول أدناه من أجل حفظ التغييرات التي أجريتها على هذا الملف.

| لا يمكنك حفظ هذا الملف باستخدام نفس الاسم لأنه ملف مخفي. | .1 |
|--|----|
| لا يمكنك حفظ هذا الملف بالاسم نفسه لأنه ملف للقراءة فقط (يطبق فقط على ملفات المجلد). | .2 |
| يمكنك حفظ هذا الملف باستخدام نفس الاسم ولكن في مجلد آخر. | .3 |
| يمكنك حفظ هذا الملف بنفس الاسم إذا ألغيت خيار للقراءة فقط (يطبق فقط على ملفات المجلد) من خصائص الملف. | .4 |
| يمكنك حفظ هذا الملف باستخدام اسم مختلف. | .5 |

تدریب 4

حين شغّلت جهازك لاحظت أن شريط المهام قد تغير موضعه على الشاشة، وأن الأيقونات الموجودة على سطح المكتب مفقودة. فماذا الذي حدث؟

♦ هل يمكنك إظهار الأيقونات واستعادة شريط المهام إلى الموضع السابق على الشاشة؟ إذا لم تستطع فيمكنك العودة إلى الدرس أو طلب المساعدة من معلمك.

النشاط

> حسنًا ... لقد جعلت الأيقونات تظهر على سطح المكتب، ولكن سطح المكتب يبدو غير مرتب. أجرِ بعض التغييرات لكي يبدو أكثر جاذبية من خلال قيامك بما يلي:

- غيّر حجم جميع الأيقونات الموجودة على سطح المكتب إلى الحجم المتوسط.
 - ربِّب الأيقونات الموجودة على سطح المكتب.



◊ إزالة برنامج من جهاز الحاسب.

النشاط

> حان الوقت لمعرفة كيفية إزالة برنامج من جهاز الحاسب الخاص بك. هل تعرف طريقة القيام بذلك بصورة صحيحة؟

| اختر الإجابة الصحيحة | |
|--|--|
| البحث عن المجلد الذي يوجد به البرنامج ثم حذف الملف. | |
| البحث عن المجلد الذي يوجد به البرنامج ثم حذف الملف باستخدام وظيفة إلغاء التثبيت. | لإزالة برنامج، يجب أن تنفّذ ما يلي: |
| فتح لوحة التحكم والبحث عن البرنامج من خلال خيار تطبيقات وميزات ثم إلغاء تثبيته. | |

| تدریب 6 |
|---|
| ◊ اكتب الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات. فتح شريط المهام. |
| فتح شريط المهام. |
| |
| |
| نقل شريط المهام إلى أعلى الشاشة. |
| |
| جعل الملف للقراءة فقط. |
| |
| |
| البحث عن مساعدة حول كيفية "إضافة طابعة". |
| |
| |

♦ هل تعرف مدير المهام؟ يساعدك مدير المهام على إدارة جميع البرامج وتحديدًا البرامج التي لا تستجيب.

| النشاط > تمرّن: • افتح ملف "خريطة العالم". • شغّل مدير المهام وأغلق الملف. |
|--|
| ادارة المهام — المهام Microsoft Edge و المهام Microsoft Word الصور |
| √ مزيد من التفاصيل إنهاء المهمة |
| إذا لم تتمكن من تنفيذ هذا الإجراء، يمكنك العودة إلى الدرس أو طلب المساعدة من معلمك. |



النشاط

- > افتح الآن نوافذ خاصة بما يلي:
- مجلد "G7.S1.1.3 Maps"
 - مجلد الصور.
- مجلد جهاز التخزين (على سبيل المثال وحدة الذاكرة الفلاشية)، رتّب الصور حتى تظهر بصورة متناسقة.
 - > للعمل بشكل متزامن. عليك أن تنفّذ ما يلي:
 - نقل الملف "خريطة العالم" إلى مجلد الصور.
 - نسخ ملف "خريطة العالم" إلى جهاز التخزين.

سحب الملف.

الطريقة الصحيحة لإزالة جهاز التخزين (على سبيل المثال، وحدة الذاكرة الفلاشية) من جهاز الحاسب:

فتح نافذة جهاز الحاسب للعثور على الجهاز، واختيار إجراء الإخراج ثم صل الجهاز على الفور.

فتح نافذة جهاز الحاسب للعثور على الجهاز، واختيار إجراء الإخراج وفصل الجهاز عند ظهور رسالة التأكيد.






في هذا المشروع ستقوم باكتشاف خصائص ويندوز المختلفة وأنظمة التشغيل الأخرى مع زملائك في الصف.


1

شكّل مع زملائك مجموعات عمل وابحثوا في الشبكة العنكبوتية للعثور على معلومات عن أنظمة التشغيل المختلفة. قارنوا بينها ودوّنوا الملاحظات حول تاريخ ظهورها ومزايا وعيوب كل منها، ثمّ قدّموا هذه المقارنة أمام الصف.





استخدم برنامج الرسام أو أي برنامج آخر لترسم مظهر نظام التشغيل.



ارسم شاشة كبيرة واجعلها تبدو مثل شاشات جهاز الحاسب التي تستخدمها في حياتك اليومية.

يمكنك استخدام الصور لإنشاء سطح مكتب مخصص للحاسب الخاص بك. ارسم الأيقونات أو أي شيء تحتاجه في نظام التشغيل الخاص بك.



جوجل آندروید

(Google Android)

هناك العديد من أنظمة التشغيل التي يمكنك تثبيتها على هاتفك الذكي والأجهزة اللوحية الخاصة بك. أحدها هو جوجل آندرويد. يمزج هذا النظام بين التعامل مع الأيقونات واستخدام عدد قليل من القوائم لتغيير الإعدادات أو فتح الملفات. يحظى نظام التشغيل هذا بشعبية كبيرة ويمكن العثور عليه غالبًا في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



آي باد أو إس (iPadOS)

يعد نظام تشغيل آي أو إس (iOS)من أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا، وقد ظهر لأول مرة في العام 2007 على أجهزة آيفون (iPhone)، وأصبح يُستخدم أيضًا في أجهزة آي باد (iPad). يعتمد هذا النظام على التعامل مع الأيقونات حيث يظهر كل تطبيق كاختصار مصغر على سطح مكتب الجهاز مع قابلية إنشاء مجلدات لتنظيمها.



لينكس (Linux)

لينكس هو نظام تشغيل مفتوح المصدر مما يعني أنه يمكن تعديله وتوزيعه من خلال أي شخص حول العالم. ميزة نظام لينكس أنه مجاني ومتوفر في العديد من الإصدارات التي يمكن اختيارها وفقًا لاحتياجات المستخدم.



في الختام

جدول المهارات

| المهارة | درجة الإتقان | |
|--|--------------|---------|
| أتقن | أتقن | لم يتقن |
| التمييز بين أنواع أجهزة الحاسب. | | |
| التمييز بين مكونات جهاز الحاسب. | | |
| استخدام النصائح المتقدمة لتنظيم الملفات والمجلدات. | | |
| . معرفة مهام نظام التشغيل. | | |
| تغيير الإعدادات الأساسية لنظام التشغيل. | | |
| تخصيص إعدادات سطح المكتب والوصول إلى خصائص الملف. | | |

المصطلحات

| Output | الإخراج | Bios | النظام الأساسي للإدخال والإخراج |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Paste | لصق | Сору | نسخ |
| PC | جهاز الحاسب الشخصي | СРИ | وحدة المعالجة المركزية |
| Peripherals | الأجهزة الملحقة | CU | وحدة التحكم |
| Personalization | تخصيص | Cut | قص |
| Pin Bar | تثبيت الشريط | Desktop | سطح المكتب |
| Properties | الخصائص | File | ملف |
| RAM | ذاكرة الوصول العشوائي | Folder | مجلد |
| Recycle Bin | سلة المحذوفات | Graphical User Interface | واجهة المستخدم الرسومية |
| Restore | استعادة | Graphics Card | بطاقة الفيديو/الرسومات |
| ROM | ذاكرة التخزين المؤقت | Hardware | الأجهزة |
| Shut Down | إيقاف التشغيل | Input | الإدخال |
| Sleep | وضعية السكون | Laptop | حاسب محمول |
| Software | برنامج | Lock | قفل |
| Storage Devices | أجهزة التخزين | Maximize | تكبير |
| Taskbar | شريط المهام | Operating System | نظام التشغيل |
| | | | |

الوحدة الثانية: معالجة النصوص المتقدمة

ستتعلم في هذه الوحدة كيفية تطبيق التنسيق المتقدم على النصوص والفقرات عن طريق تغيير إعدادات النصوص والفقرات، وستتعلم إضافة صور عبر الإنترنت. بالإضافة إلى كيفية إنشاء وإرسال رسائل، أو دعوات أو رسائل بريد إلكتروني متعددة باستخدام دمج المراسلات في مايكروسوفت وورد (Microsoft Word)



أهداف التعلم

- ستتعلم في هذه الوحدة:
- > التنسيق المتقدم للنصوص والفقرات.
- > تحسين مظهر النص عن طريق إضافة الصور من الإنترنت.
- > إرسال خطابات ومغلفات رسائل متعددة تلقائيًا.

الأدوات

- > مایکروسوفت وورد (Microsoft Word)
- > ليبر أوفيس رايتر (LibreOffice Writer)
 - > صفحات أبل لنظام آي أو إس (Apple Pages)
- > دوكس تو جو لنظام جوجل آندرويد (Docs to Go for Google Android)
 - مايكروسوفت وورد لنظام آندرويد) (Microsoft Word for Android)

هل تذكر؟

تنسيق فقرة

الفقرة هي مجموعة من الجمل التي تتناول موضوعًا محددًا. في مايكروسوفت وورد، تجد معظم خيارات تنسيق الفقرة في علامة التبويب الشريط الرئيس (Home)، في مجموعات فقرة (Paragraph) وأنماط (Styles).

يمكنك تغيير لون خلفية النص الخاص بك أو إضافة حدود حوله. كما يمكن تطبيق الحدود والتظليل على كلمة، أو عبارة، أو فقرة، أو نص محدد أو صفحة كاملة.





اضافة صورة من جهاز الحاسب

ا د عادل

-J - E

🖽 حدود حارجيق

🖹 حو الدن

🖾 رسم جدول


🖽 عرض خطوط النسكة 🚹 حدود وتقليل...

يمكنك إثراء تنسيق مستندك عن طريق إدراج الصور من جهاز الحاسب الخاص بك، وبالتحديد من علامة التبويب إدراج (Illustrations)، من مجموعة رسومات توضيحية (Illustrations).



يلا لون

﴿ أَلُوانِ اصَافِيةً...







بعد أن تعلمت سابقًا كيفية تطبيق التنسيق الأساسي على النصوص، ستتعرف في هذا الدرس على المزيد من مزايا التنسيق المتقدم للفقرات والنصوص. لانشاء مسافة بادئة معلقة:

> حدد فقرة.

(Paragraph Settings)

> اضغط على موافق (OK). 4

> تم تنسيق فقرتك. 🧿

> من علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home)، من مجموعة

> من مجموعة **مسافة بادئة** (Indentation)، من القائمة

خاصة (Special)، اضغط على المعلقة (Hanging). 2

> اضغط على السهم لتغيير مقدار المسافة البادئة التي تربد

فقرة (Paragraph)، اضغط على زر إعدادات الفقرة

تنسيق الفقرة المتقدم

لتتعرف على كيفية استخدام التنسيق المتقدم




للفقرات، ستبدأ بانشاء فقرة تحتوى على مسافة بادئة في جميع السطور عدا السطر الأول. يطلق على هذه المسافة اسم مسافة بادئة معلقة (Hanging Indent)



تغيير المحاذاة (Alignment Changes) تغير محاذاة فقرتك.

قبل النص (Before text) وبعد النص (After text) تحدد المسافة البادئة اليسرى واليمني للفقرة.

قبل (Before) وبعد (After) تحدد المسافة قبل وبعد الفقرة المحددة.



تطبيقها. ᢃ

استخدم الأسهم الموجودة في القائمة بمقدار (By) لتغيير مقدار المسافة البادئة الخاصة التي ستستخدمها.

في القائمة خاصة (Special)،

يمكنك اختيار كون السطر الأول من

الفقرة ذا مسافة بادئة أو معلقًا.

حدد مقدار المسافة التي تربدها بين السطور باستخدام قائمة ىمقدار (At).



في علامة التبويب **فواصل صفحات وأسطر (**Line and Page Breaks)، يمكنك العثور على عنصر التحكم بالأسطر الناقصة/الوحيدة (Widow/Orphan control). السطر الناقص هو السطر الأخير من فقرة مكتوبة بمفردها في أعلى الصفحة، بينما **السطر الوحيد** هو السطر الأول من فقرة مكتوبة بمفردها في أسفل الصفحة. عند تحديد هذا الخيار يلغي مايكروسوفت وورد وجود سطر بمفرده أعلى أو أسفل الصفحة.




الحدود والتظليل المتقدم

يمكنك إنشاء حدود وتظليل مخصص وتطبيق أنماط مختلفة من الحدود، واضافة المزيد من الألوان أو حتى إضافة حدود للصفحات.

إن الخطوات التي يجب اتباعها لإضافة حدود مخصصة إلى فقرتك أو صفحتك سهلة للغاية.

لتطبيق حدود فقرة مخصصة:


- > حدد الفقرة، وفي علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home)، من المجموعة فقرة (Paragraph)، اضغط على السهم الصغير الموجود بجانب زرحدود (Borders). 1
 - اضغط على حدود وتظليل (Borders and Shading)،
 وستظهر نافذة حدود وتظليل (Shading).
 - > ضمن علامة التبويب حدود (Borders)، من مجموعة الإعداد (Setting)، اضغط على مخصص (Custom Border). 3
- من قائمة النمط (Style)، اضغط على الخط المزدوج 4.
 اختر اللون (Color) 5 و العرض (Width) الذي تريده.
- > من المجموعة معاينة (Preview) اضغط على الحدود Bottom) و الحدود السفلى (Top Border) و الحدود (OK). 3






لتطبيق حدود الصفحة:

- > افتح نافذة حدود وتظليل (Borders افتح نافذة حدود وتظليل (and Shading على علامة (Page Border). 1
- > من مجموعة ا**لإعداد** (Setting)، اضغط على إ**حاطة** (Box). 2
- > من قائمة رسم/ صورة (Art)، 3 حدد النقش الذي تريد استخدامه واضغط على موافق (OK). 4
- > ستظهر حدود الصفحة بالنقش المحدد على صفحتك. 5



تنسيق الخط

توجد جميع أدوات تنسيق الخطوط داخل مجموعة خط (Font). كما أن هناك المزيد من الخيارات المتاحة بالإضافة لهذه المجموعة. على سبيل المثال: ماذا تفعل إذا أردت تسطير كلمة بلون أحمر داكن؟ انظر المثال التالي:






إضافة صورة من الإنترنت

المقال الذي يقتصر على النصوص، قد يصيب القارئ بالملل، ولذلك يُنصح بإضافة بعض الصور التي يمكنك الحصول عليها من الكاميرا الرقمية، أو الهاتف الذكي أو باستيرادها من الإنترنت. لنرَ كيف يمكنك إضافة صور من الإنترنت:


لإضافة صورة من الإنترنت:

- > اضغط على النقطة التي تريد إدراج الصورة فيها. 1
- > ضمن علامة تبويب إدراج (Insert)، ومن مجموعة رسومات توضيحية (Pictures) ، اضغط على صور (Pictures) ثم صور عبر الإنترنت (Online Pictures). 2
- > من النافذة الظاهرة، اكتب كلمة أو عبارة في مربع البحث ثم اضغط على التعادة الظاهرة، اكتب كلمة أو عبارة في مربع البحث ثم اضغط على
 - > حدد إحدى الصور 4 ثم اضغط على إدراج (Insert) لإدراجها. 5
 - > ستُدرج الصورة المحددة تلقائيًا في مستندك. 6



حفظ مستند بتنسيقات مختلفة

تعلمت بالفعل كيفية حفظ مستند في مايكروسوفت وورد، لكن هل تعرف أنه يمكنك حفظ عملك بتنسيقات مختلفة؟ يوفر مايكروسوفت وورد للمستخدم القدرة على حفظ المستند بتنسيقات أخرى أيضًا كملف PDF أو كصفحة موقع إلكتروني بتنسيق HTML أو نص ASCII عادى.





معلومة

إذا كنت ترغب في تقليل مقدار الضوء الأزرق المنبعث من شاشة جهاز الحاسب الخاص بك، يمكنك اختيار نسق داكن. ولتفعيل ذلك يمكنك الانتقال إلى علامة التبويب ملف (File) ثم الضغط على حساب (Account)، ثم اختيار رمادي داكن (Office Theme) Office عينيك. اختيار رمادي داكن (Dark Gray) من قائمة نسق

لنطبق معًا

تدریب 1

- ◄ بعد أن تعلمت التنسيقات الأساسية للنص، ستكتشف التنسيقات المتقدمة، ويمكنك الوصول إلى
 المستند النصي من خلال ما يلي:
- > افتح المجلد الفرعي المسمى "G7.S1.2.1_ artificial_intelligence" الموجود في مجلد المستندات، ثم ابحث عن ملف مايكروسوفت وورد باسم "G7.S1.2.1_ artificial_intelligence_and_society.doc" وافتحه.
- > كما ترى تم تنسيق فقرات النص لتبدو بشكل أفضل. استكشف الآن هذه المساحة المحددة من النص باستخدام مؤشر الفأرة وأكمل الجدول التالى وفقًا لتنسيق كل فقرة.

| الثالثة | الفقرة | الثانية | الفقرة | الأولى | الفقرة | التنسيق |
|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | مقدار تباعد الأسطر |
| إلى اليمين | إلى اليسار | إلى اليمين | إلى اليسار | إلى اليسار | إلى اليمين | المسافة البادئة |
| | | | | | | المسافة البادئة الخاصة |
| بعد | قبل | بعد | قبل | بعد | قبل | المسافة قبل وبعد الفقرة |
| שע | ا نعم | ソロ | □ نعم | □ע | □ نعم | هل استُخدم حد فقرة مخصص؟ |
| بلا حدود | حدایسر | حدأيمن | حد علوي | كافة الحدود | حدسفلي | ضع دائرة حول نمط الحدود المستخدمة على حدود الصفحة. |

❸ والآن استكشف النص باستخدام مؤشر الفأرة واملأ الجدول التالي وفقًا لتنسيق الخط المستخدم في النص.

| الفقرة الثالثة | الفقرة الثانية | الفقرة الأولى | التنسيق |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | الخط |
| التباعد في المواضع: | الكلمة: | د أحرفها في النص. | اكتب الكلمة التي تغيّر تباع |
| قياس الخط: | الكلمة: | ں کل حرف فیھا. | اكتب الكلمة التي تغيّر عرض |



♦ لتنسيق نص عليك تنفيذ ما يلي:

- > إنشاء مستند مايكروسوفت وورد فارغ جديد وحفظه باسم "الذكاء الاصطناعي".
- "G7.S1.2.1_ artificial_intelligence_and_society.doc"
 الذي يحتوي على النص المنسق.
- > نسخ النص بأكمله ولصقه في المستند الذي أنشأته مسبقًا، ثم تحديد خيار الاحتفاظ بالنص فقط (Keep Text Only).

♦ ولجعل النص يبدو بشكل أفضل، عليك تنفيذ ما يلى:

- > أُجْرِ تغييرات على النص بأكمله فيما يتعلق بالخط، نفذ التالي:
 - غيّر واجهة خط الكلمات أو الفقرات.
 - غير حجم الخط.
- طبق التنسيق الذي ترغب فيه: خط عريض، مائل، تسطير النص.
- غيّر المسافة ومقدار العرض بين أحرف الكلمات التي تربد تمييزها.
 - > نسّق كل فقرة، وذلك بتنفيذ الخطوات التالية:
 - حدد المسافة البادئة اليمني واليسرى لكل فقرة.
 - حدد المسافة قبل وبعد الفقرات.
 - أنشئ حدود فقرة من اختيارك.
 - > أنشئ حدود صفحة على المستند بأكمله.
 - > لا تنس حفظ ملفك.

ملحوظة:

بإمكانك العودة إلى الدرس أو طلب المساعدة من معلمك عند الحاجة.



◊ اكتب النص التالي باستخدام جهاز الحاسب الخاص بك مع تطبيق التنسيقات المناسبة عليه
 كما يظهر أمامك.

مشروع الرياض الخضراء

مشروع الرياض الخضراء أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله، يوم الثلاثاء 12 رجب 1440ه (19 مارس 2019) الإسهام في تحقيق أحد أهداف "رؤية المملكة 2030" برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم بمشيئة الله.

ويشتمل مشروع "الرياض الخضراء"، على زراعة أكثر من 7,5 مليون شجرة، في كافة أنحاء العاصمة، بما يشمل: الحدائق العامة وحدائق الأحياء والمتنزهات والمساجد والمدارس والمنشآت والمرافق الأكاديمية والصحية والعامة والأحزمة الخضراء الواقعة على امتداد خطوط المرافق العامة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي، وشبكة الطرق والشوارع إضافة إلى مسارات النقل العام ومواقف السيارات والأراضي الفضاء، والأودية وروافدها.

ولتوفير كميات الري المطلوبة للمشروع، سِلْهُ شبكات جديدة باستخدام المياه المعالجة التي تهدر في الأودية، مما يسهم في رفع معدل استغلالها في المدينة من ٩٠ ألف متر مكعب حاليًا، إلى أكثر من مليون متر مكعب يوميًا بمشيئة الله. كما سِلْستخدم أنواع مختارة من الأشجار المحلية ذات الظل الكثيف التي تلائم بيئة مدينة الرياض.

- > بعد تطبيق التنسيقات المناسبة، راجع الأسئلة التالية ثم ناقشها مع معلمك.
 - 1. ما الخطوات التي اتبعتها لتطبيق نمط الحدود على الفقرة الأولى؟

| | ه. ما نوع التنسيق الذي طبقته وكان اكثر صعوبه؛ ولماذا؟ |
|-------|---|
| | |
| | |
| | |
| | ق. ما التنسيقات الإضافية التي ستطبقها لتحسين المظهر العام لهذا المستند؟ |
| | |
| | |
| ••••• | |





قد ترغب أحيانًا في إرسال دعوة أو خطاب شكر إلى العديد من الأشخاص. للقيام بذلك لست بحاجة إلى إنشاء مستندات مختلفة لجميع الأشخاص حيث يمكنك استخدام دمج المراسلات (Mail Merge).

دمج المراسلات الإلكترونية هو إحدى عمليات معالجة النصوص التي تمكنك من دمج مستند مع ملف قاعدة البيانات.

عند إنشاء وإعداد مستند الدعوة وكتابة رسالتك هناك ست خطوات لإنشاء مستندات دمج المراسلات وهي:

- 1. تحديد نوع المستند.
- 2. تحديد مستند البداية.
 - 3. تحديد المستلمين.
 - 4. كتابة الرسالة.
 - 5. معاينة الرسائل.

6. إتمام الدمج.

في خطوات الدرس التالية ستستخدم دمج المراسلات لإرسال رسائل دعوة إلى زملائك في المدرسة لحضور الاجتماع السنوي للمتحف الوطنى للمملكة العربية السعودية.

قبل أن نبدأ بدمج المراسلات لنبدأ العمل على إنشاء وإعداد مستند الدعوة التالي:



مرحبًا

ندعوك لحضور اجتماعنا السنوي في المتحف الوطني للمملكة العربية السعودية.

سيقام الحدث يوم ١٢ محرم في تمام الساعة ٧ مساءً.

نودُّ أن تنضم إلينا الكتشاف قرون من التاريخ والثقافة الحربية في أكبر متحف في العملكة الحربية السعودية. يسعدنا حضورك






معالج دمج المراسلات

معالج دمج المراسلات (Mail Merge Wizard) هو تطبيق داخل مايكروسوفت وورد يساعدك على تطبيق دمج المراسلات في المستندات بطريقة سهلة كما يوجهك لإكمال عملية الدمج خطوة بخطوة.

لاستخدام دمج المراسلات (Mail Merge):

- > من علامة التبويب مراسلات (Mailings)، ومن مجموعة بدء دمج المراسلات (Start Mail Merge)، اضغط على بدء دمج المراسلات (Start Mail Merge). 1
- > من القائمة المنسدلة، اضغط على معالج دمج المراسلات خطوة بخطوة (Step-by-Step Mail Merge Wizard). 2
 - > ستظهر لوحة المهام دمج المراسلات (Mail Merge) على الجانب الأيسر من النص. 3




الخطوة 1: تحديد نوع المستند

في هذا المثال ستختار الرسائل، ولتنفيذ ذلك:

لتحديد نوع المستند والانتقال للخطوة الثانية:

- > اضغط على رسائل (Letters). 1
- > ثم اضغط على التالي: مستند البداية (Next: Starting document). 2
- > غيّر العرض (View) إلى تخطيط الطباعة (Print Layout) باستخدام الزر الموجود على الجانب الأيسر من شريط مهام في مايكروسوفت وورد. 3






68

الخطوة 2: تحديد مستند البداية

بعد اختيار نوع المستند نحدد المستند الذي سيستخدم، وفي هذا المثال ستختار مستند الدعوة الذي أنشأته.

لتحديد مستند البداية والانتقال للخطوة الثالثة:

- > اضغط على استخدم المستند الحالي (Use the current document). 1
- > ثم اضغط على التالي: تحديد المستلمين (Next: Select recipients). 2



معلومة




الخطوة 3: تحديد المستلمين

يمكنك إنشاء قائمة مستلمين جديدة تحتوي على أسماء وألقاب وصفوف زملائك في المدرسة ممن توجه لهم الدعوة.

لإنشاء قائمة المستلمين:


- > اضغط على كتابة قائمة جديدة (Type a new list). 1
 - > ثم اضغط على إنشاء (Create). 2
- > ستظهر نافذة قائمة عناوين جديدة (New Address List). 3



يمكن إنشاء قائمة مستلمين مخصصة كالتالى:

لتخصيص حقول قائمة العناوين:

- > اضغط على تخصيص أعمدة (Customize Columns). 1
- > ستظهر نافذة تخصيص قائمة العناوين (Customize Address List). 2
- > ستحتاج فقط إلى حقول الاسم الأول (First Name)، واسم العائلة (Last Name) والمدينة (City)، لذلك اضغط على الحقول الأخرى واحدًا تلو الآخر 3 ثم اضغط على حذف (Delete). 4
 - > اضغط على حقل المدينة (City) 5 ثم اضغط على إعادة تسمية (Rename). 6
 - > في النافذة التي تظهر، أعد تسمية الحقل إلى الصف (Class) ثم اضغط على موافق (OK). 🗸
 - > اضغط على موافق (OK). 🔞





تعبئة قائمة العناوين بالبيانات

بعد إنشاء قائمة العناوين عليك تعبئتها بالبيانات في المستند الذي تعمل عليه، وذلك بإضافة بيانات المستلمين مثل: الاسم الأول، واسم العائلة والصف.


لتعبئة القائمة والانتقال للخطوة الرابعة:

- > من نافذة قائمة عناوين جديدة (New Address List)، اكتب الاسم الأول للمستلم الأول في عمود الاسم الأول (First Name) مثل: أحمد. 1
- > اكتب أيضًا اسم العائلة (Last Name) والصف (Class) المتعلقين بالمستلم الأول. 2
 - > اضغط على إدخال جديد (New Entry). 3
- > أدخل بيانات خمسة مستلمين آخرين كما هو موضّح في الخطوات السابقة، ثم اضغط على موافق (OK). 4
 - > ستظهر لك نافذة حفظ قائمة العناوين (Save Address List). 5
 - > اختر مجلد المستندات (Documents). 6
 - > أدخل اسم الملف ثم اضغط على حفظ (Save). 7
- > من نافذة مستلمو دمج المراسلات (Mail Merge Recipients)، اضغط على موافق (OK). 3
- > من لوحة مهام **دمج المراسلات** (Mail Merge)، اضغط على **التالي: كتابة** رسالة (Next: Write your letter). و













لنطبق معًا تدريب 1

| تدریب 2 |
|--|
| |
| ♦ اجب عن السؤالين التاليين: |
| ♦ أجب عن السؤالين التاليين: • أجب عن السؤالين التاليين: |
| ◄ اجب عن السؤالين التاليين: > في أي خطوة يجب عليك إضافة معلومات حول مستلمي المستند؟ اشرح إجابتك. |
| |
| |
| |
| > في أي خطوة يجب عليك إضافة معلومات حول مستلمي المستند؟ اشرح إجابتك. |
| |
| > في أي خطوة يجب عليك إضافة معلومات حول مستلمي المستند؟ اشرح إجابتك. |
| > في أي خطوة يجب عليك إضافة معلومات حول مستلمي المستند؟ اشرح إجابتك. |
| > في أي خطوة يجب عليك إضافة معلومات حول مستلمي المستند؟ اشرح إجابتك. |
| > في أي خطوة يجب عليك إضافة معلومات حول مستلمي المستند؟ اشرح إجابتك. |



تدریب 3

◊ مارس مهاراتك في دمج المراسلات عن طريق إنشاء قائمة عناوين جديدة.

لديك حفلة وتريد استخدام دمج المراسلات لدعوة أصدقائك. كيف يمكنك فعل ذلك؟ طبّق الخطوات التالية:

- 1. أنشئ مستندًا باستخدام مايكروسوفت وورد واكتب نصّ رسالة الدعوة التي سترسلها لجميع المستلمين.
- 2. في بداية الدعوة اكتب "عزيزي .."، واترك باقى السطر فارغًا. هذا هو المكان الذي ستظهر فيه أسماء المستلمين.
- 3. ابدأ دمج المراسلات، وفي الخطوة رقم 3 حرّر قائمة العناوين وخصّص الحقول، واحتفظ فقط بالحقول التي تريدها (على سبيل المثال: "الاسم الأول"، "اسم العائلة" إلخ).
 - 4. بعد ذلك املاً قائمة العناوين ببيانات الأصدقاء الذين تريد دعوتهم.
 - 5. احفظ الملف.

| التالية: | عن الأسئلة | أجب | العناوين، | قائمة | ـ إنشاء | بعد |
|----------|------------|-----|-----------|-------|---------|-----|
|----------|------------|-----|-----------|-------|---------|-----|

| · | > ما الحقول الموجودة في قائمة العناوين الخاصة بك؟ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | > كيف تخطط لاستخدام هذه الحقول؟ ولماذا؟ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Co. S. S. A. A. M. H. L. H. T. A. L. L. | |
| ف حقل آخر من فائمة العناوين التي انشاتها؟ | > ما الخطوات التي ستتبعها لإنشاء حقل إضافي أو حذه |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |





في الدرس السابق تعرفت على بعض خطوات دمج المراسلات كتحديد نوع المستند وتحديد قائمة المستلمين، الآن يتعين عليك إضافة حقول القائمة إلى مستند الدعوة حتى تتمكن خاصية دمج المراسلات من معرفة مكان إدخال البيانات بالضبط.

الخطوة 4: كتابة الرسالة


تستكمل العمل على مستند الدعوة الذي أنشأته في الدرس السابق وذلك بإضافة حقول بيانات المستلمين للمستند حيث تضيف الاسم الأول، واسم العائلة والصف الذي ينتمي إليه المستلمين.

لإضافة حقول بيانات المستلمين في مستند الدعوة والانتقال للخطوة الخامسة:

- > ضع المؤشر في المكان الذي تريد إضافة الحقل فيه، على سبيل المثال: بعد كلمة "إلى". 1
- > من لوحة مهام دمج المراسلات (Mail Merge)، اضغط على مزيد من العناصر (More Items). 2
- > ستظهر نافذة إدراج حقل دمج (Insert Merge Field)، اضغط على الاسم الأول (First Name). 3
 - > اضغط على إدراج (Insert). 4
- > اغلق النافذة الخاصة بشاشة إدراج حقل دمج (Insert Merge Field) 5 وأضف مسافة إضافية بين الاسم الأول (First Name) واسم العائلة (Last Name). 6
 - > كما في الخطوات السابقة، افعل نفس الشيء لإدراج اسم العائلة (Last Name) كذلك. 7
 - > أغلق مرة أخرى نافذة إ**دراج حقل دمج** (Insert Merge Field).
 - > ضع المؤشر بعد كلمة "الصف"، وطبّق الخطوات السابقة لإدراج حقل الصف (Class). 3
 - > ضع المؤشر بعد كلمة "مرحبًا" وأدرج حقل الاسم الأول (First Name). و
 - > ستظهر حقول دمج المراسلات في المستند الخاص بك. 🔨
- > من نافذة دمج المراسلات (Mail Merge)، اضغط على التالي: معاينة الرسائل (Next: Preview your letters). 👊








الخطوة 5: معاينة الرسائل

ستتمكن في هذه الخطوة من معاينة الرسائل للتأكد من ظهور المعلومات الواردة من قائمة المستلمين بشكل صحيح.

لمعاينة رسائلك والانتقال للخطوة السادسة:

- > اضغط على الأسهم لعرض جميع الرسائل التي تربد إرسالها. 1
- > ثم اضغط على التالي: إتمام الدمج (Next: Complete the merge). 2

تظهر بيانات المستلمين من قائمة العناوين في الموضع الذي أشرت إليه في الخطوة السابقة.





الخطوة 6: إتمام الدمج

بعد معاينة المستند يمكنك المتابعة لإتمام الدمج. سيؤدي هذا الإجراء إلى إنشاء مستند جديد يحتوي على جميع الدعوات التي يجب عليك إرسالها مع بيانات كل مستلم. كما يمكنك تحرير أو طباعة هذا المستند.


لإتمام الدمج:

- > من قسم إنهاء (Finish)، اضغط على إنهاء ودمج (Finish & Merge). 🕛
- > ثم اضغط على تحرير المستندات المفردة (Edit Individual Documents). 2
- > من نافذة **دمج بالمستند الجديد** (Merge to New Document)، اضغط على الكل (All) ثم اضغط على موافق (OK). 3
 - > سيتم إنشاء مستند جديد يحتوى على جميع الدعوات.



بعد إكمال الدمج يتم حفظ قاعدة بيانات معلومات المستلم تلقائيًا في مجلد المستندات (Documents). يمكنك فيما بعد استخدام هذا الملف لاستيراد نفس البيانات في دمج مراسلات جديدة.

ملف قاعدة البيانات هو ملف من ملفات مايكروسوفت أوفيس (Microsoft Office) يمكن فتحه عن طريق برنامج مايكروسوفت أكسس (Microsoft Access) ويشتمل على جميع البيانات المنظمة التي أنشأتها عند إدراجك معلومات المستلم أثناء عملية دمج المراسلات.



إنشاء المغلفات


بعد طباعة الدعوات التي أنشأتها من خلال دمج المراسلات، سيكون من المناسب إرسالها إلى المستلمين باستخدام المغلفات.


المغلف هو غلاف ورقي مسطح به غطاء قابل للغلق، يمكنك استخدامه لإرفاق خطاب أو مستند. تظهر عادة على الغلاف الأمامي للمغلف معلومات المرسِل (في الزاوية اليسرى من أعلى)، والمستلم (في الزاوية اليمنى من أسفل).

يمكنك أيضًا استخدام معالج دمج المراسلات لإنشاء مغلفات لجميع الدعوات. ستستورد هذه المرة قائمة العناوين التي أُنشئت تلقائيًا في دمج المراسلات السابق.

لإنشاء مغلفات باستخدام دمج المراسلات:

- > شغّل معالج دمج المراسلات (Mail Merge Wizard).
- > اضغط على **مغلفات (E**nvelopes) 🗅 ثم اضغط على ا**لتالي: مستند البداية (N**ext: Starting Document). 💿
- > تأكد من الضغط على تغيير تخطيط مستند (Change document layout)، ثم اضغط على خيارات المغلفات (Envelope Options). 3
 - > في النافذة التي تظهر حدد الحجم المناسب للمغلف واضغط على موافق (OK). 4
 - > اضغط على التالى: تحديد المستلمين (Next: Select recipients). 5
 - > اضغط على استخدام قائمة موجودة (Use an existing list) 6 واضغط على استعراض (Browse). 🗸
 - > حدد قاعدة البيانات التي صُدِّرت مسبقًا في المستندات (Documents) ثم اضغط على فتح (Open). 🔞
 - > من النافذة التي تظهر يمكنك التحقق من صحة البيانات الموجودة في القائمة. 🤨
 - > اضغط على التالي: ترتيب المغلف (Next: Arrange your envelope). 🐠










لإكمال مغلفات دمج المراسلات:

- > اضغط على مربع نص المستلم الموجود داخل المغلف.
- > اضغط على مزيد من العناصر (More items) أسفل ترتيب المغلف (Arrange your envelope). 2
- > اضغط على الاسم الأول (First Name)، 3 ثم اضغط على إدراج (Insert) 4 ثم اضغط على إغلاق (Close). 5
 - > انتقل إلى السطر التالي وكرّر الخطوة السابقة لإدراج حقل اسم العائلة (Last Name). 6
 - > انتقل إلى السطر التالي وكرّر نفس الخطوة في حقل الصف (Class). 🗸
- > اضغط على التالي: معاينة المغلفات (Next: Preview your envelopes) للتحقق من ظهور البيانات في المغلفات كما ينبغي. 3
- > اضغط على التالي: إتمام الدمج (Next: Complete the merge) لإنشاء المستند المدمج وطباعة المغلفات. 9









لنطبق معًا

تدریب 1

- ♦ في هذا التدريب، سيضمّك المعلم إلى مجموعة من زملائك لإنشاء مغلفات تحتوي على أسماء جميع الطلبة، ووضعها أمام مكتبك في الصف. لتنفيذ ذلك، اتبع الخطوات أدناه.
- 1. ابدأ دمج المراسلات من أجل إنشاء مغلفات واختر الحجم المناسب وفقًا للغرض من المغلف. يمكنك أن تطلب اقتراحات من معلمك.
 - 2. حرّر واملاً قائمة العناوين بحيث تحتوي فقط على "الاسم الأول" "واسم العائلة" الخاص بأعضاء مجموعتك.
- 3. أكمل دمج المراسلات بنقل البيانات من قائمة العناوين إلى المستند. يجب محاذاة الأسماء في وسط المستند. اطلب من معلمك التوجيه وطبّق أي تغييرات لازمة.
 - 4. تحقق من النتائج النهائية واطبع المغلفات.

تدریب 2

افتح الملف الذي أنشأته وحفظته في الدرس السابق بخصوص الدعوة إلى حفلة. استمر في عملية دمج البريد حتى الانتهاء منه، ثم قدم المستند المدمج إلى معلمك وأجب عن الأسئلة التالية:

| 1.ما الحقول التي وضعتها في المستند؟ أين وضعتها؟ |
|--|
| |
| |
| 2. ناقش مع معلمك أيّ تغييرات مطلوبة، ثم دوّن هذه التغييرات. |
| > ابدأ مرة أخرى في دمج المراسلات، لكن هذه المرة لعمل مغلفات للدعوات التي أنشأتها. ما الحقول التي ستظهر في المغلف؟ |
| |
| |
| > أكمل عملية الدمج ثم قدم عملك إلى معلمك. |



تدریب 3

| سلات لإرسال الرسائل، أو رسائل البريد الإلكتروني أو المغلفات في كل حالة من هذه الحالات؟ فكّر في الخطوات المطلوبة لكل سلات، ثم دوّنها وناقشها مع معلمك. | مج المراه ستخدمه مج المراه | ن استخدام در عددة. كيف تس خدام خاص بد | لمكر (\) المت |
|---|---|---|---|
| | | الرسائل | |
| | | | • |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | | |
| | وني _ | ئل البريد الإلكتر | رسائ |
| | | | |
| | | | ······ |
| | • | | ••••••• |
| | | | • |
| | | | |
| | | المغلفات | |
| | | | |
| | | | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | | |
| | | | |





يعكس التسول صورة سلبية عن المجتمع، لذا فإننا بحاجة إلى مزيد من الاهتمام لمواجهته؛ لما له من أخطار اجتماعية واقتصادية وأمنية.

في هذا المشروع ستجري بحثًا عن موضوع التسول، وستنشئ ملف مايكروسوفت **وورد (Word) ت**ناقش فيه الأبعاد التالية:

- 1. تعريف التسول.
- 2. آثار التسول على الفرد والمجتمع:
- تأثير التسول على حركة الأيدي العاملة.
 - تأثير التسول على قطاع السياحة.
- تأثير التسول على التهرب من المدارس.
- ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع، وتعاظم الإرهاب المحلي والدولي.
 - 3. العقوبات المفروضة على التسول.

ثم ستشارك مشروعك مع معلمك وزملائك في المدرسة.

1

استخدم مايكروسوفت إيدج (Microsoft Edge) للبحث في الإنترنت عن معلومات حول هذا الموضوع، وتأكد من موثوقية المواقع التي تزورها، كما يمكنك الاستعانة بالموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لمزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: https://www.boe.gov.sa/ar



| PI-ON-FT HEADING A HEEPI-I-T | | Burnau Of Exports At The Council Of Ministers |
|--|-------------------------------------|---|
| علامي تسجيل الدخو | شعبة الترجمة الرسمية - المركز الإ: | الرئيسية هيئة الخبراء الهيئة العامة للمستشارين |
| الجنائية » نظام مخافحة التسول | ن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة | مجموعة الأنظمة السعودية » المجلد الأول » أنظمة الأمر |
| نبول | نظام مكافحة التس | |
| عدد مرات التصفح ١٦٨٧٩ | | |
| ظام مخافحة التسول | الاسم | نبذة عن النظام تضمن النظام: تعريفات، خظر التسول، |
| ٥٠/٠٢/٩]٤ هـ الموافق : ١٦/٠٩/٢٠١ م. | تاريخ الإصدار | القبض على المتسولين، إحالةً ممتقن النسول إلى الجهة المختصة، مسؤوليات وزارة الموارد |
| الموافق : ۲٤/٩/٢٠١ هـ الموافق | تاريخ النشر | البشرية والتنمية الاجتماعية، العقوبات، مصادرة الأموال الحاصل عليها المتسول من تسوله، جهة التحقيق في مخالفات النظام، |
| ساري | الحالة | إصدار اللائدة، النشر والنقاذ. |
| مرسوم ملکی رقم (م/۔۲) وتاریخ ۹/۲/۲۶۶هد | أدوات إصدار النظام | |

بعد ذلك افتح مايكروسوفت وورد وانقل جميع المعلومات التي جمعتها ونسق النص بناءً على ما تعلمته في الدرس الأول من هذه الوحدة. زوّد النص بصور من الإنترنت عن طريق مايكروسوفت وورد، وذلك باستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة خلال عملية البحث، على سبيل المثال كلمة: التسول، الاستجداء وغيرها. تذكّر توثيق المصادر التي حصلت منها على النصوص أو الصور التي وجدتها على الإنترنت واستخدمتها في المستند. سيُظهر ذلك الاحترام لعمل الآخرين ولحقوق التأليف والنشر المتعلقة بهذه المصادر.



بعد تنسيق المستند، شاركه مع زملائك في الصف باستخدام دمج المراسلات. يجب أن يحتوي المستند المدمج على معلومات حول "الاسم الأول" و "الصف" و "البريد الإلكتروني" الخاص بالمستلم.

أرسل المستند المدمج إلى المستلمين عبر البريد الإلكتروني. يمكنك أن تطلب التوجيه من معلمك حول المظهر العام للمستند وعناوين البريد الإلكتروني التي ستستخدمها في هذا المشروع.






صفحات أبل لنظام آي أو إس (Apple Pages)

يُستخدم هذا البرنامج لتحرير النصوص في الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أبل. تتشابه جميع برامج تحرير النصوص في مزاياها وفي استخدامات الأزرار تقريبًا، فإذا كنت تجيد استخدام أحدها فإنك ستجيد تعلم البرامج الأخرى بسهولة، كما يمكنك في هذا البرنامج أيضًا تطبيق دمج المراسلات على المستندات الخاصة بك.



ليبر أوفيس رايتر (LibreOffice Writer)

ليبر أوفيس هو مجموعة مجانية من البرامج التي يمكنك تنزيلها من الإنترنت وتتضمن كل البرامج الأساسية مثل مايكروسوفت أوفيس. يوفر لك ليبر أوفيس رايتر جميع الميزات الرئيسة لمعالجة النصوص كما يدعم هذا البرنامج ميزة دمج المراسلات.



في الختام


جدول المهارات

| المهارة | درجة الإتقان | |
|---|--------------|---------|
| الهجار | أتقن | لم يتقن |
| 1. تطبيق التنسيق المتقدم للنصوص والفقرات. | | |
| 2. إدراج الصور من الإنترنت. | | |
| 3. إرسال رسائل متعددة باستخدام دمج المراسلات. | | |
| 4.إنشاء مغلفات باستخدام دمج المراسلات. | | |

المصطلحات

| Envelopes | المغلفات | Arrange | ترتیب |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Indentation | المسافة البادئة | Address List | قائمة العناوين |
| Mail Merge | دمج المراسلات | Border | حدود |
| Line Spacing | تباعد الأسطر | Character Spacing | تباعد الأحرف |
| Online Image | صورة عبر الإنترنت | Custom Border | حد مخصص |
| Page Border | حد الصفحة | Data Field | حقل البيانات |
| Recipient | المستلم | Dark Mode | الوضع الداكن |

الوحدة الثالثة: مقدمة في لغة برمجة بايثون



في هذه الوحدة ستتعرف أكثر على البرنامج، وأشكال التعليمات البرمجية بلغات البرمجة المختلفة. كما ستتعلم كيف يمكنك تمثيل الخوارزمية باستخدام المخطط الإنسيابي.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

> ماهية لغة برمجة بايثون.

> مفهوم الخوارزمية.

> كتابة الخطوات الخوارزمية.

> تقسيم المشكلة إلى مهام أصغر.

> مفهوم المخطط الانسيابي.

> تمثيل الخطوات الخوارزمية باستخدام مخططات الانسياب.

> مراحل تكوين البرنامج.

> التمييز بين أنواع المتغيرات.


> تعيين قيم للمتغيرات بطرق مختلفة.

> إدخال قيمة للمتغير.

الأدوات

> بيئة التطوير المتكاملة للغة بايثون (Python IDLE)





يتعلم الإنسان اتباع القواعد منذ نعومة أظفاره، وهكذا يستمر باتباع القواعد طوال حياته. إن ما يقوم الإنسان بعمله عند الاستيقاظ كل صباح هو أيسر مثال على تلك القواعد.

قد لا تكون القواعد واضحة دائمًا، وفي بعض الأحيان قد يحتاج الأشخاص إلى وضع قواعد جديدة وفقًا لمواقف محددة.

لا يمكن لأجهزة الحاسب اتخاذ القرارات بنفسها، بل تتبع تعليمات محددة للغاية.

المقطع البرمجي هو مجموعة من الأوامر المكتوبة بلغة برمجة معينة لتنفيذ مهمة محددة.

كيف أكتب مقطعًا برمجيًا

يُكتب المقطع البرمجي من قِبل المبرمج، ويقوم جهاز الحاسب بقراءة التعليمات المقدمة له بلغة الآلة وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها جهاز الحاسب وتتكون من 1 و 0. في الواقع يستحيل على المبرمج كتابة برنامج بلغة الآلة المكونة من 1 و 0، ولذلك يستخدم المبرمجون لغات برمجة "ذات مستوى أعلى" لكتابة المقطع البرمجي بكلمات مفهومة تصف التعليمات لجهاز الحاسب. وبمجرد كتابة البرنامج بلغة برمجة معينة، يستخدم المبرمج أدوات لتحويل هذه التعليمات إلى لغة الآلة التي يمكن تنفيذها بواسطة جهاز

استيقظ نظف أسنانك توضأ للصلاة الدلال المدرسة الدهب إلى المدرسة





هناك المئات من لغات البرمجة، وستستخدم لغة برمجة بايثون (Python) لكتابة برنامجك الأول.

لغة برمجة بايثون هي لغة عالمية عالية المستوى مفتوحة المصدر وسهلة التعلم، تعتمد على كتابة الأكواد (التعليمات البرمجية). يمكن استخدامها مع مجموعة متنوعة من التطبيقات وتُعد سهلة وممتعة للمبتدئين بالبرمجة.

لمحة تارىخية

تم إنشاء بايثون على يد جويدو فان روسوم عام 1991.



التعليمات البرمجية بلغات برمجة مختلفة





سكراتش

#Hello world! in Python
print("Hello world!")



لغة برمجة بايثون

' Hello world! in Small Basic
TextWindow.WriteLine ("Hello world!")



سمول بيزبك

```
/* Hello world! in C Ansi */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
    puts("Hello world!");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```




أنسي سي

Hello world! in Ruby
puts "Hello world!"



روبي





يعتمد اختيار لغة البرمجة على التطبيق الذي تريد إنشاءه.

معلومة

تنفذ أجهزة الحاسب التعليمات، لذلك إذا تم إعطاؤها تعليمات خطأً، فستكون النتيجة خطأً ولن يتم إنجاز العمل بالشكل المطلوب.

قبل بدء البرمجة، يجب أن تتعرف على بعض المفاهيم الأساسية في البرمجة.

الخوارزمية

تعلمت سابقًا أن الخوارزمية هي قائمة من التعليمات يتم اتباعها خطوة بخطوة لحل مشكلة معينة، ومن المهم أن تكون هذه التعليمات واضحة وسهلة ليتم تنفيذها دون أخطاء.



الخوارزميات في حياتنا اليومية

تجد الخوارزميات في كثير من شؤون حياتك اليومية. فاتجاهات الوصول إلى المتنزه هي خوارزمية، وكذلك وصفة إعداد الطعام هي خوارزمية، حيث تخبرك بالخطوات التي يجب اتباعها لإعداد طبقٍ لذيذ.





المخرجات (طبق شهي)

الخوارزمية (إجراءات الطهي)

المدخلات (المكونات)


| | كتب خوارزمية لإعداد فطيرة محلاة |
|-----------|---------------------------------|
| | |
| جرب بنفسك | |
| | |
| | |
| | |
| | |

المخطط الانسيابي

المخطط الانسيابي (Flowchart) هو نوع من أنواع المخططات البيانية يستخدم لتمثيل الخوارزمية ويعرض الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها بالترتيب الصحيح. يقدم هذا المخطط حل المشكلة خطوة بخطوة وبصورة واضحة وذلك بتقسيمها إلى مهام أصغر أو تعليمات محددة. يمكنك إنشاء مخططات انسيابية لوصف أفكارك حول كيفية حل مشكلة باستخدام جهاز الحاسب قبل كتابة المقطع البرمجي فعليًا.

يمكنك تمثيل خطوات الخوارزمية برسم أربعة أنواع مختلفة من الأشكال تعكس إجراءاتها المختلفة ثمّ ريط الأشكال بالأسهم لإظهار ترتيبها.

| الوصف | نوع الشكل |
|--|-------------------|
| الإشارة إلى بداية ونهاية المقطع البرمجي. | البداية / النهاية |
| استقبال وعرض البيانات التي سيتم معالجتها (إدخال وإخراج). | الإدخال / الإخراج |
| تنفيذ عملية رياضية. | العمليات |
| اتخاذ قرارات (نعم أو لا) أو اختبارات تحقق (صواب أو خطأ). | اتخاذ قرار |
| عرض التسلسل الذي يجب تنفيذ الخطوات به. | |



عند رسم مخطط انسيابي، تأكد من:

- > أن يحتوي المخطط الانسيابي على نقطة بداية ونقطة نهاية.
- > عدم تقاطع خطوط الأسهم التي تربط بعض الإجراءات ببعض.
 - > تضمين جميع الإجراءات في المخطط الانسيابي.

مراحل إنشاء البرنامج

أولًا: تحديد المشكلة.


ثانيًا: كتابة الخطوات الخوارزمية اللازمة لحلها بترتيب متسلسل.

> ثالثًا: رسم المخطط الانسيابي بناءً على

الانسيابي بناءً على الخطوات الخوارزمية.

> رابعًا: كتابة البرنامج بلغة البرمجة.


المخطط الانسيابي لعمل فطيرة محلاة



تعريف المشكلة

قبل البدء بتصميم البرنامج، يتعين عليك فهم المشكلة التي يجب عليك حلها لتحديد المدخلات والمخرجات وما يجب فعله لتحقيق هدفك. على سبيل المثال، افترض أنك تريد حساب مساحة المستطيل. أولًا، عليك التفكير في الخطوات اللازمة للحصول على إجابتك. ستحتاج في هذا المثال إلى معرفة بُعدَي الشكل (العرض والطول). تُستخدم المعادلة التالية لحساب المساحة:

المساحة = الطول × العرض (Area = Width x Length).



هيا لنبرمج

لكتابة مقطعك البرمجي بلغة البايثون، يجب عليك تحويل المخطط الانسيابي إلى لغة برمجة. سيحسب المقطع البرمجي التالي مساحة المستطيل في بايثون. ستتعلم قريبًا كيفية كتابة تعليماتك البرمجية بنفسك.

```
print("اكتب مساحة المستطيل")

print("اكتب طول المستطيل:")

length=int(input())

print("اكتب عرض المستطيل:")

width=int(input())

area=length * width

print(":مساحة المستطيل هي:", area)
```

لنطبق معًا

تدریب 1

♦ طلب منك معلمك إنشاء مقطع برمجي لحساب متوسط رقمين، وزودك بالخوارزمية اللازمة ولكنها غير مرتبة، رتب الخطوات بشكل صحيح ثم ارسم المخطط الانسيابي للخوارزمية.

| احسب متوسط رقمين. | ا لمخ | طط | الانسب | يابي | | | |
|---|--------------|----|--------|------|--|--|--|
| اعرض النتيجة على الشاشة. أدخل الرقمين. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| خطوات الخوارزمية | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

تدریب 2


◊ ارسم مخططًا انسيابيًا للخوارزمية.

أدخل درجاتك في ثلاث مواد.

احسب المجموع.

احسب المتوسط بقسمة المجموع على 3.

اطبع النتيجة على الشاشة.







تدریب 3

أعِدْ رسم المخطط الانسيابي التالي الذي يحوِّل الكيلو مترات إلى أميال. بعد ترتيب الأشكال بشكل صحيح، اكتب خطوات الخوارزمية للمخطط الانسيابي.

علمًا أن الميل = 1.61 كيلو متر.

خطوات الخوارزمية


1


(2)

(3)

4

5










في هذا الدرس ستستخدم بيئة التطوير المتكاملة للغة بايثون (Python IDLE) الموجودة في جهازك، لكتابة وتشغيل مقاطعك البرمجية بلغة بايثون، كما ستتعلم كيفية إنشاء واستخدام المتغيرات والثوابت في مقطعك البرمجي.

فتح بيئة التطوير



> اضغط على (Python 3.9 64-bit). 3







تُعدّ لغات فيجوال بيسك (Visual Basic) وجافا سكريبت (JavaScript) لغات برمجة عالية المستوى.

لغة البرمجة عالية المستوى تستخدم كلمات من اللغة الاعتيادية، وتحتوي أيضًا على كلمات ومصطلحات وتراكيب بناء الجملة تحتاج إلى تعلمها. على سبيل المثال: يستخدم بايثون كلمات "print" و "input" من اللغة الإنجليزية لتشكيل التعليمات. في المقابل هناك بعض العبارات والكلمات الرئيسة مثل: "elif" و "def" تستخدم فقط في لغة البرمجة. ""


إنشاء ملف البرمجة

يمكنك كتابة التعليمات البرمجية في بايثون مباشرة من خلال بيئة التطوير المتكاملة للغة بايثون (Python IDLE)، أو استخدامها لتشغيل البرنامج فقط، ولكن في هذه الحالة لا يمكنك إجراء أي تغييرات على الأوامر التي تم تنفيذها بالفعل.

حل هذه المشكلة عن طريق إنشاء المقطع البرمجي في ملف باستخدام محرر النصوص المتوفر في IDLE، وحفظه، ثم تشغيله في بيئة IDLE Shell لتشغيل المقطع IDLE Shell لتشغيل المقطع البرمجي فقط.


لإنشاء ملف البرمجة:

- > اضغط على قائمة File (ملف)، 1 ثم اضغط على New File (ملف جدید) لإنشاء ملف جدید. 2
 - > سيفتح محرر النصوص.
 - > اكتب مقطعك البرمجي. 3




الآن وبعد أن كتبت السطر الأول من التعليمات البرمجية، احفظ مقطعك البرمجي وبذلك يكون جاهزًا لتشغيله.

لحفظ المقطع البرمجي وتشغيله: > من قائمة File (ملف)، اضغط على Save (حفظ). > اكتب اسم الملف، ثم اضغط على Save (حفظ) لحفظ المقطع البرمجي . > اضغط على Run (تشغيل)، ثم اضغط على Run (تشغيل الوحدة النمطية) لتشغيل مقطعك البرمجي . النمطية) لتشغيل مقطعك البرمجي . أ








كما رأيت في المثال السابق، فإن أبسط أمر يمكن كتابته في بايثون أمر طباعة نص على الشاشة. الدالة التي يتم استخدامها لعرض النص على الشاشة في بايثون هي دالة الطباعة () print. إذا أردت كتابة نص معين، يتعين عليك وضعه داخل علامتي تنصيص.

يستخدم برنامج بايثون دوال مدمجة ودوال يُعرفها المستخدم. الدالة المدمجة يتم تحديدها بالفعل في المقطع البرمجي ويمكن للمستخدمين استخدامها مباشرة في برامجهم. تعد دوال () print و () الدرس. بعضًا من هذه الدوال التي ستستخدمها في هذا الدرس.



مثال تطبيقي: لعبة السباق الثلاثي.

ستنشئ في هذا الدرس مقطعًا برمجيًا خاصًا بلعبة السباق الثلاثي. سيسأل المقطع البرمجي المستخدم عن اسم الرياضي ونتائجه في الرياضات الثلاث، بعد ذلك ستُحسب النتيجة النهائية للرياضي وأفضل أداء له.



السباق الثلاثي هو سباق تحمل يقوم فيه الرياضيين بالمنافسة على ثلاث رياضات متواصلة (السباحة ثم ركوب الدراجة ثم الجري) ويتم حساب الوقت لكل رياضة، ثم الإجمالي لكل الرياضات.

print("لعبة السباق الثلاثي")

المتغيرات

المتغير هو مكان محجوز في ذاكرة جهاز الحاسب يُستخدم لتخزين قيمة يتم إدخالها. تمثل المتغيرات أنواعًا مختلفة من البيانات، ويمكن أن تتغير قيمة المتغير أثناء تنفيذ المقطع البرمجي. تنقسم المتغيرات إلى فئتين رئيستين هما الأرقام والنصوص. تدعم بايثون نوعين من الأرقام: الأعداد الصحيحة والأعداد بفاصلة عشرية (العشرية). وكما في سكراتش (Scratch) فإن المتغيرات النصية تُسمى سلسلة نصية (String).

الأعداد (المتغيرات العددية)

level=3
score=1200
TotalAmount=120.50

النص (المتغيرات النصية)

Message="اهل تريد اللعب مرة أخرى؟نعم /لا" MyName="محمد" EmailAddress="mohammad@binary-academy.com"



أسماء المتغيرات


قد يكون للمتغير اسم قصير مثل X أو Y، أو اسمًا وصفيًا مثل age ،carname ،total_volume.

الشروط الواجب توفرها في اسم المتغير:

- > أن يبدأ بحرف أو بشَرطة سفلية.
 - > ألّا يبدأ برقم.
- > يمكن استخدام الأحرف الإنجليزية والأرقام والشرطة السفلية (أرقام من 9-0، أحرف كبيرة من A-Z، أحرف صغيرة a-z، _).
 - > حالة الحروف الإنجليزية مهمة، فمثلًا تعتبر الأسماء التالية age ،Age ،AGE بمثابة ثلاثة متغيرات مختلفة.



يمكنك استخدام علامة يساوى (=) لتعيين قيمة لأحد المتغيرات. لا تستخدم علامة يساوى (=) في البرمجة كما في الرباضيات. فعلى سبيل المثال، 15 x = 15 تعنى أنك تأخذ القيمة 15 كرقم وتخصصها للمتغير المسمى x. يمكنك أيضًا حساب أي شيء على الجانب الأيمن من علامة المساواة ثم إسناد النتيجة إلى المتغير الموجود على الجانب الأيسر. شاهد المثال الآتي:



معلومة

يفضل إعطاء أسماء للمتغيرات تمثل المحتوى وذلك لفهم ما يمثله كل متغير داخل التعليمات البرمجية ولكن, لا يمكن استخدام بعض الأسماء لكونها كلمات خاصة تستعمل بالفعل في لغة البرمجة، ويُطلق عليها الكلمات المحجوزة مثل:

> print else and True global False return not while break import None

المتغيرات النصية

كما ذكر سابقًا؛ لا يقتصر استخدام المتغيرات على تخزين الأرقام فقط، بل يمكن استخدامها لتخزين النصوص أيضًا. المتغيرات التي تخزن النص تسمى متغيرات من نوع String. ولتحويل النص إلى متغير معين كل ما عليك فعله هو وضع النص داخل علامتي تنصيص " ".


```
name="محمد"
print (name)
```

يجب استخدام الفواصل إذا أردت إضافة المزيد من العبارات وإذا كنت ترغب في جعل المعلومات التي تعرضها واضحة وقابلة للاستخدام بشكل أكبر، فأنت بحاجة إلى تغيير التعليمات البرمجية كالتالي:



التعليقات

تُستخدم التعليقات لإضافة تلميحات حول التعليمات البرمجية ولا تُعد من خطوات المقطع البرمجي. قد تحتاج إلى مراجعة التعليقات في المستقبل إذا رغبت بإجراء أي تغييرات على برنامجك. يمكنك إضافة ماتريده من تعليقات باستخدام علامة (#) في بداية العبارة، وسيتجاهله جهاز الحاسب.



يجب عليك كتابة النص دائمًا بين علامتي تنصيص " " عند استخدام المتغيرات النصية.



مثال تطبيقي: لعبة السباق الثلاثي. لتطبق ما تعلمته في لعبة السباق الثلاثي.

```
print("لعبة السباق الثلاثي")
SwimmingScore=70
CyclingScore=40
RunningScore=60
#رياضي في لعبة السباق الثلاثي في لعبة السباق الثلاثي التعبة السباق الثلاثي")
TriathlonScore=SwimmingScore+CyclingScore+RunningScore
print("لعبة السباق الثلاثي:")
print(TriathlonScore,")


لعبة السباق الثلاثي:

لعبة السباق الثلاثي: 170
```

الثوابت

قد تحتاج أحيانًا إلى متغير ذي قيمةٍ ثابتة أثناء البرمجة، ولتحقيق ذلك يمكنك استخدام المتغيرات الثابتة. على سبيل المثال: إذا كنت تريد حساب مساحة الدائرة فإن برنامجك يحتاج إلى استخدام قيمة باي والتي تساوي 3.14، وبالنظر إلى أن القيمة لا تتغير أبدًا فيمكن تخزينها بصورة ثابتة باسم باي (pi).

عادة ما يتم تخزين الثوابت في ملف مختلف عن المقطع البرمجي الرئيس ويجب عليك استيرادها لاستخدامها.




لنطبق معًا تدريب 1

| جابة الصحيحة: | ختر الإج | 1 |
|---------------------------|----------|---|
| input ("اکتب رقمین") | • | |
| print ("اکتب رقمین") | | 1. الأمر الذي تريد كتابته لعرض رسالة على الشاشة تطلب من المستخدم كتابة رقمين: |
| اكتب رقمين | | |
| print(Num1, Num2) | | |
| print ("1 الرقم 2, الرقم) | | 2. الأمر الذي يجب عليك كتابته لعرض قيم المتغيرات Num1 وNum2: |
| print(N1, N2) | | |



♦ اكتب مقطعًا برمجيًا لإضافة درجتك في الرياضيات في المتغير myGrade، ثم اطبع درجتك على الشاشة.



تدریب 3

◊ اكتب ناتج المقطع البرمجي التالي:

| | 80 :al= | x+y Tot | ي:" | يساو |) y 9 | وع x | مجم | o") | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|------|-------|------|-----|-----|--|--|--|--|---|-------|
| | | | | | | | | | | | | | 3 | النات |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |





في هذا المشروع ستتعامل مع لغة برمجة البايثون لحساب مساحة الدائرة، وذلك باتباع ما يلي:

افهم المشكلة وحدد مدخلاتها ومخرجاتها والخطوات المطلوبة، واكتب الخطوات الخوارزمية الخاصة بها.

2

بناءً على الخوارزمية، ارسم مخططًا انسيابيًا للخوارزمية.

عندما تكون مستعدًا حوّل المخطط الانسيابي إلى مقطع برمجي باستخدام لغة برمجة البايثون.

استخدم المعادلة التالية لحساب مساحة الدائرة: A=pi*R**2 A هي مساحة الدائرة.

اضبط نصف قطر الدائرة R ليكون 7.

اطبع النتيجة.

شغّل المقطع البرمجي وتحقق من صحته وعدم وجود أخطاء.



في الختام

جدول المهارات

| درجة الإتقان | | المهارة |
|--------------|------|---|
| لم يتقن | أتقن | |
| | | 1. فهم المشكلة وتحديد مدخلاتها ومخرجاتها. |
| | | 2. كتابة خوارزمية لمشكلة محددة. |
| | | 3. رسم مخطط انسيابي لخوارزمية. |
| | | 4. التمييز بين المتغيرات في لغة البايثون. |
| | | 5. إنشاء برنامج في بايثون. |

المصطلحات

| Out | put | مُخرَج | Algorithm | خوارزمية |
|------|-------------------|-----------|-----------|--------------|
| Prol | olem | مشكلة | Code | مقطع برمجي |
| Prog | gram | برنامج | Comment | تعليق |
| | gramming guage | لغة برمجة | Constant | ثابت |
| Save | 9 | حفظ | Flowchart | مخطط انسيابي |
| Vari | able | متغير | Function | دالة |
| | 000 | , | | |
| | | | | |



اختبر نفسك السؤال الأول

| خطأ | صحيحة | حدد الجمل التالية هل هي صحيحة أم خطأ. |
|-----|-------|--|
| | | 1. تحتوي الكثير من أجهزة غسيل الصحون والملابس الحديثة على جهاز الحاسب بداخلها. |
| | | 2. تقوم وحدة المعالجة المركزية بجميع العمليات الحسابية والعمليات المنطقية ولكنها لا تتحكم في عمليات البيانات المتعلقة بالذاكرة. |
| | | 3. تتصل جميع الأجهزة الطرفية باللوحة الأم. |
| | | 4. يتم تخزين جميع الملفات مثل الصور في شاشة جهاز الحاسب. |
| | | 5. تتمتع بعض بطاقات الذاكرة ووحدة الذاكرة الفلاشية بسعة أعلى من أقراص الفيديو الرقمي. |
| | | 6. يُعد نظام التشغيل نوعًا من أنواع المكونات المادية لجهاز الحاسب. |
| | | 7. يقوم نظام التشغيل بإدارة ذاكرة جهاز الحاسب. |
| | | 8. لا تسمح لك واجهة المستخدم الرسومية برؤية جميع ملفاتك ومجلداتك على شكل أيقونات وصور. |
| | | 9. يمكنك إغلاق الجهاز الحاسب الخاص بك حتى قبل الانتهاء من عملك. |
| | | 10. يمكنك عرض محتوى بعض الملفات دون الحاجة إلى فتحها. |
| | | 11. لا يمكنك سحب وإفلات ملف أو مجلد من موقع إلى آخر . |




السؤال الثاني

| | اختر الإجابة الصحيحة. | |
|---|---|--|
| | ذاكرة الوصول العشوائي وأجهزة التخزين. | |
| • | أجهزة الألعاب. | 1. من أنواع أجهزة الجهاز الحاسب: |
| | الأجهزة والبرامج. | |
| | مايكروسوفت ويندوز . | |
| • | ماك أو إس. | 2. أيّ مما يلي لا يُعد نظام تشغيل؟ |
| | مایکروسوفت وورد. | |
| | نظام التشغيل. | |
| | وحدة المعالجة المركزية. | 3. تُعد إدارة الملفات سمة أساسية من سمات: |
| | ذاكرة الوصول العشوائي. | |
| | سحب وإفلات شريط المهام في أي مكان تريده على سطح المكتب. | |
| • | فتح شريط المهام ثم سحبه وإفلاته إلى أحد الجوانب الأربعة فقط لسطح المكتب. | 4. لكي تنقل شريط المهام إلى جانب آخر من سطح المكتب عليك: |
| • | قفل شريط المهام ثم سحبه وإفلاته إلى أحد الجوانب الأربعة فقط لسطح المكتب. | |



السؤال الثالث





السؤال الرابع

| خطأ | صحيحة | حدد الجمل التالية هل هي صحيحة أم خطأ. |
|-----|-------|--|
| | | 1. لا يمكنك إنشاء حد مخصص في مايكروسوفت وورد. |
| | | 2. تمنحك مجموعة الخطوط جميع الأدوات اللازمة لتنسيق خط النص الخاص. |
| | | 3. يمكنك حفظ مستند مايكروسوفت وورد كملف PDF. |
| | | 4. يمكنك تطبيق مسافة بادئة معلقة عن طريق الضغط على خيار إعدادات الفقرة. |
| | | 5. دمج المراسلات الإلكترونية هو إحدى عمليات معالجة النصوص التي تمكنك من دمج مستند مع ملف قاعدة البيانات. |
| | | المسافة البادئة المعلقة تنشئ مسافة بادئة لنص الفقرة بالكامل باستثناء السطر الأول. |
| | | 7. لا يمكنك إنشاء حدود وتظليل مُخصِصين في المستند. |
| | | 8. في الخطوة رقم 3 من دمج المراسلات، يمكنك إضافة حقول لبيانات المستلمين. |
| | | 9. يمكنك إرسال رسائل متعددة باستخدام دمج المراسلات. |
| | | 10. بعد إنشاء قائمة عناوين في دمج المراسلات، عليك حفظها يدويًا لاستخدامها مرة أخرى. |

السؤال الخامس

| | اختر الإجابة الصحيحة. | |
|---|--------------------------------------|--|
| | إرسال مجموعة من الرسائل لمستلم واحد. | |
| | إنشاء مجموعة من الرسائل المختلفة. | 1. أهم ميزة في خاصية دمج المراسلات هي: |
| | إرسال رسالة لمجموعة من المستلمين. | |
| | كتابة رسالتك. | |
| | تحديد مستند البداية. | 2. الخطوة الثالثة عند تشغيل معالج دمج المراسلات هي: |
| • | تحديد المستلمين. | |
| • | الأشخاص الذين تريد إرسال رسالة لهم. | |
| • | الرسائل التي سيستقبلها الأشخاص. | 3. تعد قائمة المستلمين قائمة خاصة بـ: |
| • | الأشخاص الذين يكتبون المستند المدمج. | |



السؤال السادس

السؤال السابع

• رسم المخطط الانسيابي الذي يوضح التسلسل المنطقي للخوارزمية. • تحديد المشكلة وكتابة الخطوات اللازمة لحلها. • كتابة المقطع البرمجي بلغة بايثون. • وضع الخطوات بترتيب منطقي تسلسلي لتشكيل الخوارزمية.

السؤال الثامن

| | اختر الإجابة الصحيحة. | |
|---|-----------------------|--|
| • | A/2 | |
| | 234 | 1. الاسم الذي يُعدُّ اسمًا لمتغير: |
| | Name | |
| | محمد | |
| | name | 2. name="محمد" print ("اسمي:",name) النص الذي يعرضه الأمر: |
| | print | |
| | متغير نصّي. | |
| | متغير عددي. | 3. "محمد" = MyVar نوع المتغير MyVar: |
| | ليس بمت غ ير. | |



السؤال التاسع

| | اختر الإجابة الصحيحة: |
|----|---|
| 50 | ناتج المقطع البرمجي التالي هو: |
| 60 | x=20 y=30 x=y y=x Total=x+y |
| 70 | print(Total,":پساوي x و y يساوي) |

الفصل الدراسي الثاني



الفهرس

| لوحدة الأولى: الاتصال بالإنترنت • الرد - الرد على الكل - إعادة | • الرد - الرد على الكل - إعادة التوجيه | 144 |
|--|--|-----|
| • هل تذكر؟ • نسخة ونسخة مخفية | 125 • نسخة ونسخة مخفية | 145 |
| لدرس الأول: | • ألبوم الصور | 146 |
| لدرس الأول: • ألبوم الصور ثبكة الإنترنت • قواعد البريد الإلكتروني | • قواعد البريد الإلكتروني | 147 |
| • الاتصال بالإنترنت • لنطبق معًا | • لنطبق معًا | 148 |
| • زيارة موقع إلكتروني | 127 الدرس الثالث: | |
| • ريارة موقع إلكتروي الدرس الثالث: • تقييم مصادر المعلومات على الإنترنت 128 تنظيم البريد الإلكتروني | 128 تنظيم البريد الإلكتروني | 152 |
| • الصفحة الرئيسة • عبات الاتصال أو دفتر العا | 129 • جهات الاتصال أو دفتر العناوين | 152 |
| • البحث في الإنترنت عن الصور 130 • الدخول على البريد الإلكترو | 130 • الدخول على البريد الإلكتروني من متصفح الإنترند | 153 |
| • لنطبق معًا • لنطبق معًا • تنظيم الرسائل في مجلدات | • تنظيم الرسائل في مجلدات | 154 |
| لدرس الثاني: | • البحث في البريد الإلكتروني | 155 |
| رسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني • إضافة علامة | • إضافة علامة | 156 |
| • فتح تطبيق البريد الإلكتروني • استخدام التقويم في البريد | • استخدام التقويم في البريد الإلكتروني | 157 |
| • إرسال بريد إلكتروني • لنطبق معًا | | 160 |
| • المزيد من خيارات التحرير | 141 | |
| • إرفاق الملفات | الدرس الرابع: 142 | 162 |
| • تلقِّي رسائل البريد الإلكتروني مع المرفقات | | 163 |



| • الرسائل الخطيرة | 164 | • تنسيق البيانات | 184 |
|--|-----|-----------------------|-----|
| • حماية الأجهزة | 165 | • لنطبق معًا | 185 |
| • أسماء المستخدمين وكلمات المرور | 166 | الدرس الثاني: | |
| • لنطبق معًا | 168 | الدوال المتقدمة | .88 |
| • مشروع الوحدة | 171 | • دالة COUNT | 188 |
| • برامج أخرى | 173 | • دالة TODAY | 90 |
| • في الختام | 174 | • دالة NOW | 92 |
| • جدول المهارات | 174 | • دوال النص | 4 |
| • المصطلحات | 175 | • لنطبق معًا | 8 |
| | | • مشروع الوحدة | 1 |
| _ °° | | • في الختام |)2 |
| الوحدة الثانية: | | • جدول المهارات | 02 |
| التنسيق المتقدم والدوال | 176 | • المصطلحات | .02 |
| • هل تذكر؟ | 177 | • المصطلحات | 203 |
| الدرس الأول: | | | |
| التنسيق المتقدم | 178 | الوحدة الثالثة: | |
| • العملة | 178 | البرمجة مع بايثون | 204 |
| • التاريخ | 179 | الدرس الأول: | |
| • دمج الخلايا والتفاف النص وتعيين المحاذاة | 180 | إدخال البيانات | 05 |
| • إدراج أيقونة | 181 | • أنواع البيانات | 06 |
| • حفظ باسم | 182 | • لنطبق معًا | 209 |
| • إدراج ورقة عمل جديدة | 183 | الدرس الثاني: | |
| • إعادة تسمية ورقة العمل | 183 | المعاملات في بايثون | 11 |
| • حذف ورقة عمل | 184 | • المعاملات في بايثون | 11 |

184

• لنطبق معًا

215

• حذف ورقة عمل

الدرس الثالث:

| 217 | الرسم باستخدام البرمجة |
|-----|------------------------------|
| 217 | • إنشاء الرسومات |
| 218 | • شكل السلحفاة |
| 219 | • الوظائف المستخدمة في الرسم |
| 222 | • كتابة نص |
| 223 | • رسم أشكال معقدة |
| 224 | • لنطبق معًا |
| 226 | • مشروع الوحدة |
| 227 | • في الختام |
| 227 | • جدول المهارات |
| 227 | • المصطلحات |

| 228 | اختبرنفسك |
|-----|-----------------|
| 228 | • السؤال الأول |
| 229 | • السؤال الثاني |
| 230 | • السؤال الثالث |
| 231 | • السؤال الرابع |
| 232 | • السؤال الخامس |
| 232 | • السؤال السادس |
| 233 | • السؤال السابع |

الوحدة الأولى: الاتصال بالإنترنت



أهلًا بك، ستتعرف بشيء من التفصيل على أحد أهم الاختراعات في وقتنا الحديث وهي شبكة الإنترنت، ومدى حيث ستتعرف على المقصود بالإنترنت، ومدى أهميته في حياتنا وطريقة استخدام الإنترنت لجمع المعلومات والتواصل مع الأصدقاء، كما ستتعرف على البريد الإلكتروني وكيفية استخدامه كأحد أدوات التواصل.

الأدوات

- > مایکروسوفت إیدج Microsoft Edge
 - > تطبيق البريد (Mail)
 - > جوجل جي ميل (Google Gmail)
 - > أوت لوك (Microsoft Outlook)
 - > برید أبل (Apple Mail)
- > برید جوجل أندروید (Google Android Mail)

أهداف التعلم

- ستتعلم في هذه الوحدة:
 - > مفهوم الإنترنت.
- استخدام الإنترنت لجمع المعلومات وزيادة المعرفة.
- > كيفية استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع الآخرين.
 - > تنظيم وترتيب الرسائل في البريد الإلكتروني.
- > قواعد السلامة عند استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني.

هل تذكر؟



لبدء استخدام الإنترنت أنت بحاجة إلى متصفح مواقع إلكترونية والذي هو عبارة عن برنامج يتيح لك فتح الصفحات الإلكترونية على الإنترنت، واستعراضها. ومن أكثر المتصفحات شهرة: مايكروسوفت إيدج (Microsoft Edge) وجوجل كروم (Google Chrome)

من الضغط عليه.



شريط العنوان (Address bar)

لكتابة عنوان

الصفحة الإلكترونية

التي ترغب بزيارتها أو

عرض عنوان الموقع

الإلكتروني للصفحة

الحالية.


الرجوع (Back)

للإنتقال إلى الصفحة الإلكترونية السابقة.

زر التحديث علامة جديدة (Refresh) لإعادة تحميل الصفحة الإلكترونية. يمكن استخدام زر F5 بدلًا

(New tab) لفتح صفحة إلكترونية داخل المتصفح، تعرض كل علامة تبويب صفحة إلكترونية مختلفة.

زر الإعدادات والمزيد (Settings and more) لفتح قائمة الإعدادات في المتصفح.



محركات البحث

يمكنك استخدام محركات البحث مثل www.google.com أو www.bing.com للعثور على المعلومات، والصور، ومقاطع الفيديو والأخبار.





الإنترنت شبكة عالمية تتكون من ملايين الحواسيب التي تتبادل المعلومات. ويُعدُّ الإنترنت أكبر شبكة جهاز الحاسب تربط بين الشبكات الخاصة والعامة والحكومية والأكاديمية. حيث يمكنك بواسطته العثور على كميات هائلة من المعلومات والصور ومقاطع الفيديو والصوتيات، وكذلك التواصل مع الآخرين وإرسال البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وغيرها.




الاتصال بالإنترنت

يُعدُّ الاتصال بالإنترنت أمرًا سهلًا لأي شخص، فقط تحتاج إلى جهاز الحاسب يمكنه الاتصال بالشبكة سلكيًا أو لاسلكيًا، ووجود خط هاتف أو كابل متصل بمزود خدمات الإنترنت (ISP)، مع ضرورة وجود الموجه (Router) وهو الجهاز الذي يربط جهاز الحاسب بمزود الخدمة.

مزود خدمة الإنترنت (ISP) هو شركة الاتصالات التي توفر لك إمكانية الاتصال بالإنترنت.

يمكنك توصيل جهاز الحاسب والهاتف الذكي والتلفاز الذكي وحتى السيارة وبعض الأجهزة الإلكترونية بالإنترنت.



زيارة موقع إلكتروني

لزيارة موقع إلكتروني يجب عليك معرفة عنوانه الخاص. يُعدُّ عنوان الموقع طريقةً سهلة لتذكر وفتح صفحة إلكترونية معينة. وتتميز عناوين المواقع الإلكترونية نفسها ورؤية المحتوى نفسه بغضِّ النظر عن مكان. وجودك.

يمثل امتداد المجال ويشير إلى فئة استخدام الموقع الإلكتروني، فالامتداد (.com). خاص بالفئات التجارية، بينما (.edu) يستخدم لمواقع المؤسسات التعليمية، ورويع، اللمواقع الحكومية، ويليه مايشير للدولة، وتستخدم المواقع السعودية (.sa)، على سبيل المثال: موقع وزارة التعليم كموقع حكومي "www.moe.gov.sa".

أحد عناوبن المواقع الإلكترونية القياسية هو:

https://www.bing.com


بروتوكول نقل النص التشعبي (http) أو بروتوكول نقل النص اللتشعبي الآمن (https) هي بروتوكولات اتصال تساعد متصفحات المواقع الإلكترونية في التواصل مع الخوادم التي توفر معلومات بتنسيق معين.

بينج (bing) أحد محركات البحث الرئيسة عبر الإنترنت، والذي يمكن البحث من خلاله عن شركة أو مدرسة أو مؤسسة.

إن الحروف (www) في أسماء المواقع الإلكترونية هي اختصار لعبارة "الشبكة العنكبوتية العالمية" (World Web)، حيث تشير إلى أن الخادم يوفر المعلومات التي تبحث عنها من خلال متصفحات المواقع الإلكترونية.

لفتح صفحة إلكترونية:

- > افتح **مایکروسوفت إیدج** (Microsoft Edge).
- > في شريط العناوين، اكتب عنوان الصفحة الإلكترونية التي تريد فتحها، على سبيل المثال www.ien.edu.sa واضغط على ← Enter . 1



بدلًا من عنوان URL، قد تجد أحيانًا عنوان بروتوكول الإنترنت (IP). وهو يمثل العنوان الرقمي لجهاز الإنترنت. على سبيل المثال، عنوان IP لموقع www.google.com هو 172.217.17.46 إذا كتبت الرقم بدلًا من عنوان URL، فسيفتح متصفحك موقع محرك البحث جوجل.

لمحة تاربخية

أثناء العمل في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN)، في عام 1989، جاء تيم بيرنرز لي بفكرة "شبكة عالمية" حيث يمكن توصيل جميع أجهزة الحاسب معًا، ويمكن لأي شخص الوصول إلى المعلومات الموجودة فيها.

تقييم مصادر المعلومات على الإنترنت


ليس كل ما يعرض على الإنترنت صحيح، لذا يتوجب عليك عند زيارة أي موقع إلكتروني أن تتحرى الدقة وتتأكد من جودة وحداثة المعلومات التي ستقتبسها من الموقع، وذلك باتباع معايير تقييم المصادر الإلكترونية الآتية:

| معايير أساسية لتقييم المصادر الإلكترونية: | | | | |
|---|----------------|--|--|--|
| الوصف | المعيار | | | |
| تكمن أهمية هذا المعيار في معرفة الجهة المسؤولة عن الموقع للتحقق من مصداقية المعلومات. | الجهة المسؤولة | | | |
| يتم تحقيق معيار "هدف الموقع" من خلال تحديد الغرض من المعلومات. يجب أن يكون الغرض من الموقع الإلكتروني واضحًا سواء كان إعطاء المعلومات أو التدريس أو البيع أو الترفيه أو تقديم الخدمات. | هدف الموقع | | | |
| يتحقق معيار "دقة المعلومات" من خلال مدى دقة وصحة المعلومات المقدمة. من المهم أيضًا معرفة صلاحية الروابط المعروضة فيه. | دقة المعلومات | | | |
| يتحقق معيار "حداثة الموقع" من خلال: تاريخ إنشاء الموقع، وآخر تحديث للموقع والمعلومات المعروضة فيه. | حداثة الموقع | | | |



الصفحة الرئسة

يمكنك تعيين موقع ويب محدد كصفحة رئيسة لمايكروسوفت إيدج والوصول إليه بسهولة باستخدام رمز الصفحة الرئيسة في شريط أدوات المتصفح.




البحث في الإنترنت عن الصور

يمكنك تصفح المواقع الإلكترونية والبحث في الشبكة العنكبوتية عبر الإنترنت عن المعلومات والصور والوسائط المتعددة، وتصفية النتائج باستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة ثم حفظها على جهاز الحاسب الخاص بك.








تطبيق عوامل تصفية البحث

تسمح لك عوامل التصفية بتخصيص نتائج البحث عن الصور وفق حقوق الملكية الفكرية للعثور على ما تريده بالضبط. على سبيل المثال، يمكنك تصفية نتائج بحثك للعثور على الصور التي تقدم تراخيص لإعادة الاستخدام عن طريق تحديد الخيار" حرية التعديل والمشاركة والاستخدام التجارى" من تصفية الترخيص.






اللون (Color)

يمكنك هنا تحديد الصور بألوان محددة كالأبيض والأسود مثلًا، أو يمكن تصنيف الصور وفق لونها الأساسى كصور برتقالية أو زرقاء وما إلى ذلك.


حجم الصورة (Image size)

يتم تصنيف الصور في البحث حسب حجمها (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، ويفيد هذا التصنيف عند البحث عن صور تناسب العروض التقديمية أو مقاطع الفيديو أو المستندات النصية.



إذا أعجبتك صورة وأردت حفظها:


- > اضغط على الصورة لمعاينتها، 1 تأكد من أنها مجانية للاستخدام.
- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على الصورة ثم اضغط على حفظ الصورة باسم ثم اضغط Save image as). 2



للبحث عن مقاطع فيديو:

- > باستخدام محرك البحث بينج (Bing) مرة أخرى، 1 اضغط
- على **فيديوهات** (Videos). 2
- > اكتب كلمتك الرئيسة مثل "جدة" واضغط ← Enter.
- > اختر مقطع الفيديو الذي تجده مثيرًا للاهتمام، واضغط على تشغيل (Play) لمشاهدته.

يمكنك مشاهدة آلاف مقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب. إذا كنت تريد تنزيل مقطع فيديو مفيد، فستحتاج إلى برنامج يسمى مساعد تنزيل مقاطع الفيديو (Video Download Helper). لكن تذكر أنه يسمح بتنزيل مقاطع الفيديو مجانية الاستخدام فقط.



لنطبق معًا


تدریب 1

• باستخدام احد محركات البحث عبر الإنترنت، ابحث عن معنى الاختصارات الواردة بالأسفل ودون إجابتك.



| www |
|-------|
| ISP |
| |
| IP |
| com |
| edu |
| org |
| LITTO |

▶ يوضح الرسم البياني التالي الطريقة التي يمكنك من خلالها الاتصال بالإنترنت. املأ الفراغات بالكلمات التالية:
 أجهزة الحاسب، خط هاتف، اتصال لاسلكي، جهاز توجيه، اتصال سلكي، إنترنت.



| المخدرات داخل المملكة | حول مكافحة ا | يتضمن معلومات - | إنشاء مستند | طلب منك معلمك | 3 |
|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| نقيَّم هذه المعلومات. | مات، يجب أن ت | عملية جمع المعلوه | فبل أن تبدأ في ع | العربية السعودية. ف | |

| 1. افتح متصفح بينج واكتب في مربع البحث عبارة "موقع المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية" ثم افتح نتيجة البحث الأولى التي تظهر. |
|--|
| 2. ما الجهة المسؤولة عن الموقع؟ |
| |
| 3. ما مدى دقة وصلاحية المعلومات المعروضة على الموقع؟ |
| |
| |
| |
| 5. هل تتوفر أدوات للتواصل مع الجهة المسؤولة عن هذا الموقع؟ في حال كانت إجابتك بنعم، ما هذه الأدوات؟ |
| |


هل تعلم أن المملكة العربية السعودية تمتلك إمكانيات وفرص مثيرة للمستثمرين؟ اعثر على معلومات حول مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المحتملة للراغبين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية.

| ♂ استخدم متصفح المواقع الإلكترونية. |
|---|
| > ما المتصفح الذي ستستخدمه لزيارة المواقع الإلكترونية والوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل عام؟ |
| > افتح المتصفح. ما عنوان URL الخاص بالصفحة الرئيسة؟ |
| > زر الموقع التالي https://www.neom.com/ar-sa. |
| > غَيّر الصفحة الرئيسة للمتصفح الذي تستخدمه واضبطها على /https://www.neom.com/ar-sa |
| ◄ استخدم محرك البحث. > استخدم محرك بحث بينج وتحقق من إمكانية العثور على معلومات حول مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة من مصدر آخر. > اكتب الكلمات الأساسية التي استخدمتها في سطور البحث. |
| |
| |
| |
| |
| |



♦ افتح متصفح المواقع الإلكترونية الموجود على جهاز الحاسبك ثم استخدم محرك بحث بينج (Bing).

- > ابحث عن معلومات حول التنمر الإلكتروني على الإنترنت باستخدام الكلمات الرئيسة المناسبة.
- > انسخ النص الذي يشرح المقصود من التنمر الإلكتروني على الإنترنت وألصقه في محرر النصوص، ولا تنسَ الإشارة إلى المصدر الذي نسخت منه هذه المعلومات.
 - ♦ ابحث عن الصور المتعلقة بموضوع التنمر الإلكتروني على الإنترنت باستخدام محرك بحث بينج (Bing).
 - > ابحث عن صور مجانية الاستخدام.
 - > اختر صورًا صغيرة الحجم.
 - > احفظ الصور في مجلد الصور ثم اِستوردها إلى المستند النصي.
 - > أخيرًا، احفظ الملف النصي باسم من اختيارك.






الدرس الثاني: إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني

يُعَدُّ البريد الإلكتروني أحد أهم الأدوات الرئيسة في التواصل عبر الإنترنت، فهو وسيلة لتبادل الرسائل بين شخصين أو أكثر. يتمتع البريد الإلكتروني بالعديد من المزايا، فهو سريع جدًا بحيث يتم استقبال البريد الإلكتروني بعد ثوانٍ من إرساله بغضِّ النظر عن المسافة بين المُرسِل والمُستقبِل، ويمكن إنشاء حساب بريد إلكتروني مجاني بواسطة خدمات البريد الإلكتروني المجانية مثل جي ميل (Gmail) وياهو (Yahoo) وأوت لوك (Outlook) وغيرها كما يمكنك أيضًا إرسال مرفقات مختلفة في رسالتك الإلكترونية كالمستندات أو الصور أو الصوتيات أو مقاطع الفيديو الصغيرة.

ستتعرف هنا على تطبيق البريد الإلكتروني (Mail)، وهو مجاني الاستخدام ويُمكن تنزيله من متجر ويندوز (Windows Store).




الحاسب الخاص بك. في حال تعرضك لمضايقات إلكترونية فأخبر من هو أكبر منك على الفور.



فتح تطبيق البريد الإلكتروني

والاختبارات وغيرها.




إرسال بريد إلكتروني

لإرسال بريد إلكتروني. تحتاج أولًا إلى معرفة عنوان البريد الإلكتروني للمُستلم.

لارسال بريد إلكتروني:


- > من القائمة الجانبية، اضغط على بريد جديد (New Email). 1
- > اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمُستلم، 2 وموضوع بريدك الإلكتروني 3 ومحتوى الرسالة الأساسي. 4
- > اضغط على إرسال (Send) 5 أو تجاهل (Discard) 6 إذا كنت قد غيرت رأيك ولم تعد تريد إرسال الرسالة.





المزيد من خيارات التحرير

يمكنك استخدام قوائم البرنامج المختلفة لإجراء المزيد من عمليات التحرير، فيمكن استخدام علامة تبويب تنسيق (Format) لخيارات التنسيق المختلفة، ويمكن استخدام علامة تبويب إدراج (Insert) لإضافة مرفقات للرسالة، واستخدام علامة تبويب خيارات (Options) للتحقق من الكلمات أو تغيير اللغة.



إرفاق الملفات

من السهل كتابة رسالة نصية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني. ولكن، هل النص هو كل ما يمكنك إرساله؟ بالطبع لا. يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني تحتوي على صور أو صوتيات أو مقطع فيديو أو مستند موجود على جهاز الحاسب الخاص بك بشرط أن لا يتجاوز حجم الملف المرفق الحد المسموح به لدى مزود الخدمة. يُطلق على أي ملف تضيفه إلى الرسالة اسم "مرفق".



نصيحة ذكية

لا ترفق ملفات كبيرة جدًا برسائل البريد الإلكتروني، سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا لإرسالها وقد لا يتم استلامها أبدًا. على سبيل المثال، لا ترسل ملف فيديو مدته ساعة. ابحث عن طريقة لتحميله على الإنترنت وأرسل الرابط إلى صديقك. يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو من خلال تحميلها على موقع اليوتيوب (YouTube).

تلقِّي رسائل البريد الإلكتروني مع المرفقات

عند تلقيك رسالة بريد إلكتروني يظهر عنوانها بخط غامق. كما ستلاحظ أن مجلد علبة الوارد يظهر بخط غامق أيضًا، مع وجود رقم بين قوسين يشير إلى عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها حديثًا. وتظهر معاينة الرسالة الجديدة بجانبها حيث يتم عرض محتوى الرسالة دون الحاجة إلى فتحها.




- > حدد الرسالة الجديدة واضغط عليها. 1
 - > سيتم فتح الرسالة بنافذة جديدة. 2
 - > يمكنك أيضًا معاينة الملف المرفق. 3




الرد - الرد على الكل - إعادة التوجيه

بمجرد تلقي رسالة بريد إلكتروني، يمكنك الرد على كل العناوين البريدية المذكورة في حقل المرسل أو حقل نسخة أو يمكنك إعادة توجيهها إلى شخص آخر.







لإعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني:

- > اضغط على إعادة توجيه (Forward) 1 > اختب عناوين البريد الإلكتروني أو اختر
- العنوان من قائمة العناوين التي تريد إعادة توجيه رسالة البريد الإلكتروني إليها. 2
- > يمكنك إجراء بعض التغييرات على الرسالة إذا كنت تريد ذلك. 3
- > اضغط على إرسال (Send) وسيتم إعادة توجيه الرسالة إلى جميع أصدقائك.

عند الرد على رسالة يتم إضافة رد: (RE:) بجانب موضوع الرسالة، في حين يتم إضافة إعادة توجيه: (FW:) عند إعادة توجيه الرسالة.



نسخة ونسخة مخفية

يمكن إرسال نفس رسالة البريد الإلكتروني لأكثر من شخص من خلال خانة نسخة (Cc)، أو من خانة نسخة مخفية (Bcc). يوفر عليك هذا الأمر الكثير من الوقت بتجنب كتابة


الرسالة نفسها عدة مرات.

يُمكن لأى شخص في قائمة نسخة (Cc/Carbon copy) رؤية مستلمي الرسائل الآخرين، أما إذا رغبت بارسال رسالة لعدة مستلمين مع إخفاء قائمة المستلمين، فاستخدم قائمة نسخة مخفية .(Bcc/ Blind carbon copy)

لاستخدام نسخة (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc):

- > اضغط على نسخة (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc) عند إنشاء رسالة جديدة أو الرد على رسالة. 1
- > اكتب أو اختر عناوين البريد الإلكتروني التي تريدها. 2
- > اكتب رسالتك، 3 واضغط على إرسال (Send). 4






لمحة تاربخية


في الماضي كان يستخدم ما يسمى بورقة الكربون لإنشاء عدة نسخ من الرسالة، حيث توضع أوراق الكربون بين الورق فيتم نسخ ما يكتبه الشخص في الورقة العليا على سائر الأوراق السفلية.

ألبوم الصور

تعلمت كيفية إرسال أي نوع من أنواع الملفات عبر البريد الإلكتروني. ولكن هناك خيار جيد يمكن استخدامه لإرسال الصور من خلال إنشاء **ألبوم صور** (Photo Album)، يمكنك من خلاله إرسال عدة صور لأصدقائك كألبوم للصور.










قواعد البريد الإلكتروني

لقد أصبحت على دراية بكيفية إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، وطريقة إرفاق الملفات وإرسالها. لكن وقبل القيام بذلك هناك بعض القواعد التي يجب أن تضعها بالاعتبار لتحسين رسائل بريدك الإلكتروني.

التدقيق الإملائي

بدايةً وقبل أي شيء يجب عليك التحقق من خلو رسالتك من الأخطاء الإملائية، من الأفضل عدم وجود أخطاء في الرسالة حتى لو كنت سترسلها إلى أحد أصدقائك. استخدم التدقيق الإملائي للتحقق من خلو الرسالة من الأخطاء وتصحيحها إن وجدت.








كن مهذبًا عند استخدام الإنترنت

كن مهذبًا دائمًا، خاصةً عند كتابة بريد إلكتروني إلى معلمك أو شخص يكبرك في السن.



يمكنك اتباع الهيكل التالي عند إنشاء رسالتك:

- > التحية: السلام عليكم سعد. 1
 - > الموضوع الرئيس. 2
 - > التوقيع: سلمان. ③



لا تنس كتابة العنوان في موضوع الرسالة، فالرسالة بدون عنوان قد يتجاهلها المستلم لاعتقاده أنها بريد عشوائي.





يجب أن تكون رسائلك واضحةً ومختصرة قدر الإمكان، فالرسائل الطويلة تُشعر القارئ بالتعب وتجعله يتجاهلها. تخيل مثلًا كتابة رسالة بريد إلكتروني تصف جميع تفاصيل إجازتك الصيفية. لا بد أنها ستكون طويلة ومملة.

لنطبق معًا تدريب 1

| إعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني. | تابة أو | تستخدمها عند ک | بة التي | صِل كل أيقونة مع الوظيفة المناس |
|----------------------------------|---------|----------------|---------|---------------------------------|
| .ఎ్ర | | | | ļ |
| إرفاق الملفات. | | | | \leftarrow |
| تصحيح الأخطاء الإملائية. | | | | \bigcirc |
| تكبير أو ت <i>ص</i> غير. | | | | abc ✓ |
| أهمية عالية. | | | | Q |
| البحث. | | | | 0 |
| إعادة توجيه. | | | | \rightarrow |

| رسائل | تلقيت | ثمّ | أسبوع | لمدة | الإلكتروني | بريدك | ل من | تتحقق | ولم | عمل | رحلة | في | أنك | لترض | ک اف | |
|-------|-------|-----|-------|------|------------|-------|------|-------|-----|-----|--------|----|-----|------|------|--|
| | | | | | | | | | | | التالي | | | | | |

البريد الإلكتروني الأول: عن المشاركة في مسابقة الروبوتات الخاصة بمدرستك.


البريد الإلكتروني الثاني: وهو بريد إلكتروني فيه محتوى مزعج للغاية.

البريد الإلكتروني الثالث: يمثل محادثة بين زملائك في فريق كرة القدم من أجل تحديد موعد التدريب التالي.

| ىليك الردّ على كل رسالة بشكل مختلف. اِشرَح ما ستكتبه في كل منها. | ء |
|--|----|
| بريد الإلكتروني الأول: | JI |
| | |
| | |
| بريد الإلكتروني الثاني: | JI |
| | |
| | |
| بريد الإلكتروني الثالث: | JI |
| | |
| | |
| | |


ابحث عن صور أماكِنك المُفضلة في بلدك وأرسلها إلى أصدقائك وتحدث عنها عبر البريد الإلكتروني.

- > ابحث باستخدام الإنترنت عن صور لثلاثة أماكن تفضلها واحفظها على جهاز الحاسب الخاص بك.
 - > أنشِئ ألبوم صور متضمنًا الصور التي حفظتها من خلال تطبيق البريد.
 - > أضف " الأماكن المُفضلة" كموضوع لرسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- > أرسِل هذا البريد الإلكتروني إلى أحد زملائك وكذلك أضف نصًا قصيرًا لشرح سبب تفضيلك لهذه الأماكن.
- > أرسِل نفس البريد الإلكتروني إلى ثلاثة زملاء آخرين في الفصل باستخدام خيار نسخة (Cc). لا تنس كتابة موضوع الرسالة.
 - > أرسل نفس البريد الإلكتروني إلى معلمك باستخدام خيار نسخة مخفية (Bcc).
 - > لا تنسَ قواعد البريد الإلكتروني عند كتابة رسالتك إلى زملائك.





- ◄ طلب منك المعلم قيادة مجموعة من زملائك لجمع بعض المعلومات حول الأمن الرقمي. ونظرًا لأنك قائد المجموعة، ستُسنِد إلى زملائك بعض المهام، على سبيل المثال اطلب منهم إيجاد معلومات حول سبب حاجتنا إلى الأمن الرقمي.
 - > افتح تطبيق البريد الإلكتروني.
- > أنشِئ رسالة جديدة لتوضيح سبب مراسلتهم. حاول أن تكون موجزًا ومباشرًا ثمّ اطلب منهم أن يرسلوا لك أي معلومات يجدونها من (نصوص، ملفات وورد، مقاطع فيديو، صور، إلخ). تأكد من تنظيم رسالتك بشكل صحيح بحيث تتضمن:
 - التحية الموضوع الرئيس توقيعك والذي في أغلب الأحيان يكون اسمك.
- > نَسِّق الرسالة لجعلها أكثر جاذبية، واستخدم أيقونات المشاعر إذا لزم الأمر ، وتحقق من التدقيق الإملائي قبل إرسالها.
 - > أرسل الرسالة إلى جميع المجموعات باستخدام النسخة (Cc).
 - > أرسل الرسالة إلى معلمك باستخدام خيار نسخة مخفية (Bcc). لا تنس كتابة موضوع الرسالة.
- उ تحقق الآن من صندوق الوارد الخاص بك. من المحتمل أنك تلقيت مجموعة من الرسائل من زملائك في المجموعة ردًّا على المهمة التي طلبتها منهم.
 - > إفتَح واقرأ رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.
 - > نَرِّل الملفات المرفقة واحفظها في مجلد جديد في المستندات باسم مناسب لموضوع الصور.
 - > رد علیهم برسالة شكر.








تعلمت سابقًا أساسيات استخدام البريد الإلكتروني لإرسال واستقبال الرسائل، وإرفاق الصور، وإنشاء ألبوم للصور، وغير ذلك. وفي هذا الدرس، ستتعلم كيفية تنظيم بريدك الإلكتروني لأداء المهام السابقة بصورة أسرع.

جهات الاتصال أو دفتر العناوين

يمكنك حفظ جميع معلومات الاتصال بأصدقائك كالاسم والكنية والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، وذلك في جهات الاتصال. لتستخدم برنامج البريد (Mail).



لإضافة جهات اتصال:

- > اضغط على التبديل إلى الأشخاص (Switch to People) من القائمة الجانبية ليتم فتح نافذة جهات الاتصال. 1
- > اكتب معلومات صديقك الجديد. 2
 - > اضغط على حفظ (Save) لحفظ المعلومات التي كتبتها. 3

Feople

Contact

Personal email mohammadsa.bl@outlook.com

Events

Upcoming events with this contact will show up here.

لحذف جهة اتصال، حدد جهة الاتصال التي ترغب بحذفها ثم اضغط على حذف (Delete).

لمشاركة جهة اتصال، اضغط على مشاركة (Share).

لتعديل جهة الاتصال المحددة، اضغط على تحرير (Edit) وغَيِّر المعلومات.


الدخول على البريد الإلكتروني من متصفح الإنترنت

يمكنك إدارة بريدك الإلكتروني وجهات اتصالك ومهامك أينما كنت، حتى إن لم تكن تستخدم جهاز الحاسب الخاص بك، وذلك من خلال الدخول إلى موقع خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك (في مثالنا هو: outlook.live.com) وتسجيل الدخول إلى بريدك، فكل ما تحتاجه الاتصال بالإنترنت.

لقراءة رسائلك في موقع خدمة البريد الإلكتروني:

- > افتح المتصفح وأدخل عنوان موقع خدمة البريد الإلكتروني. 1
- > اضغط على المجلد الذي تريده، 2 وشاهد الرسائل. ③

عند تسجيل الدخول إلى حساب بريدك الإلكتروني من أجهزة خارجية يجب أن تكون حذرًا. ولكي تكون بأمان تجنب حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور على هذه الأجهزة. وتذكر كذلك تسجيل الخروج من حساب بريدك الإلكتروني.



تنظيم الرسائل في مجلدات

بعد استخدام البريد الإلكتروني لفترةٍ معينة، يصبح لديك الكثير من الرسائل، وكلما كانت جهات اتصالك أكبر كلما زاد عدد الرسائل حيث يلزم تنظيمها وفق نهجٍ معين. يمكنك تنظيم الرسائل من خلال إنشاء مجلدات وتجميعها معًا وفقًا لطبيعتها أو مرسلها أو احتياجاتك المحددة.













لنقل رسالة بريد إلكتروني إلى مجلد:

- > حدد رسالة البريد الإلكتروني التي تريد نقلها واضغط عليها بزر الفأرة الأيمن. 1
- > اضغط على نقل (Move) 2 ثم اضغط على المجلد الذي تريد نقل الرسالة إليه. 3



لحذف مجلد:

- > اضغط بزر الفأرة الأيمن عليه. 1
 - > ثم اختر **حذف** (Delete). 2

اضغط على إعادة تسمية (Rename) لتغيير اسم المجلد.

البحث في البريد الإلكتروني

مع كثرة الرسائل الواردة لبريدك، قد تنسى مكان وجود الرسالة أو تاريخ استلامها.

للعثور على رسالة بريد إلكتروني:

- > في مربع البحث، اكتب كلمة مفتاحية مرتبطة بالرسالة التي تبحث عنها. 1
 - > اضغط على البحث (Search)، 2 أو اضغط لـ Enter.
- > ستظهر في نتائج البحث، الرسائل التي تحتوى عل كلمة البحث سواء في عنوان الرسالة أو محتواها. ③





إضافة علامة

إذا كانت لديك رسالة تحتاج إلى انتباه خاص أو كنت تريد التحقق منها لاحقًا أو العثور عليها بسهولة، يمكنك إضافة العلامة الحمراء الصغيرة التي تشبه العلم وتسمى (Flag) في الجانب الأيمن للرسالة.




لإضافة علامة (Flag) على رسالة بريد الكتروني:

- > اضغط على مجلد علبة الوارد (Inbox).
- > مرر المؤشر على الرسالة التي تريد تمييزها وستظهر إشارة صغيرة تبدو وكأنها عَلَم.
- > اضغط عليها وستتحول إلى اللون الأحمر. 2



للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تم وضع علامة (Flag) عليها:

- > حدد المجلد الذي تريد البحث فيه عن البريد الإلكتروني الذي تم وضع علامة عليه. 1
- > اضغط على السهم بجوار الكل (AII) 2 ثم اضغط على معلّمة (Flagged). 3
- > سيتم عرض الرسائل التي تم وضع **علامة** (Flag) عليها. 4




استخدام التقويم في البريد الإلكتروني

بالإضافة إلى أن برنامج البريد الإلكتروني يساعدك في التواصل مع الآخرين، فإنه يتيح لك تنظيم جدولك الزمني وواجباتك وأوقات دراستك ووقت الفراغ من خلال استخدام ميزة التقويم (Calendar) لتدوين المهام التي تريد تذكّرها.



لإضافة حدث جديد للتقويم:


- > اضغط على التبديل إلى التقويم (Switch to). (calendar
 - > ستظهر نافذة التقويم. 2
- > اضغط على حدث جديد (New event). 3
- في النافذة التي تظهر، أكتُب اسم الحدث، 4
 وإملاً المعلومات التي تحتاجها. 5
 - > اضغط على حفظ (Save). 6
- > سيتم إضافة الحدث إلى التقويم الخاص بك.






يمكنك دعوة أشخاص إلى حدث التقويم الخاص بك بكتابة اسم الشخص واختياره من جهات الاتصال الخاصة بك. يمكنك أيضًا كتابة عنوان بريد إلكتروني لدعوة أشخاص ليسوا في قائمة جهات اتصالك.





يمكنك مشاهدة الأحداث والجدول اليومي بشكلٍ إجمالي للأسبوع كاملًا باستخدام العرض الأسبوعي للتقويم. يمكنك اختيار عدد الأيام التي يتم عرضها في خيار العرض اليومي للتقويم.



لنطبق معًا تدريب 1

| رسالة بريد إلكتروني. | د کتابة | المناسبة التي تستخدمها عن | وظيفة | صِل كل أيقونة مع ال |
|---------------------------|---------|---------------------------|-------|---------------------|
| مشاركة جهة اتصال. | | | | P |
| إضافة علامة للبريد المهم. | | | | |
| التبديل إلى الأشخاص. | | | | |
| تعديل جهة الاتصال. | | | | |
| التبديل إلى التقويم. | | | | |
| حفظ وإغلاق حدث جديد. | | | | |
| حذف جهة اتصال. | | | | 2 ² |



املاً الجدول أدناه للحصول على بيانات جهات الاتصال لزملائك في الفصل، باعتبار أنهم أعضاء في فريق الروبوتات في المدرسة. وذلك للتواصل معهم من أجل تحديد أربعة أيام تناسب أعضاء الفريق لعرض مشروعكم في المدرسة.

| البريد الإلكتروني الشخصي | اسم العائلة | الاسم |
|--------------------------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

> افتح البريد الإلكتروني ثم أضف جهات الاتصال التي حصلت عليها.

نَظّم التقويم الخاص بك

من خلال إدارة البريد الإلكتروني، اكتب المهام لهذا الشهر؛ لتنظيم الجدول الزمني والعثور بسهولة على المواعيد المتاحة.

أرسِل رسالتك

أُرسِل بريدًا إلكترونيًا جديدًا إلى زملائك لتحديد أربعة أيام في الشهر لعرض مشروعكم. في رسالتك اقترح عليهم بعض المواعيد لبدء المناقشة.


- > أَنشِئ مجلّدًا جديدًا باسم "المشروع" في صندوق الوارد لحفظ الرسائل الواردة من زملائك.
- > انتظر الردود واقرأها ثم رد عليها إلى أن تجد الأيام المناسبة. أثناء المناقشة تحقق من جدولك الزمني حتى لا تخلط بين التزاماتك.
- > أرسل بريدًا إلكترونيًا به نسخة مخفية (Bcc) إلى جهات الاتصال في قائمتي "العائلة" و "الأصدقاء" للإعلان عن الأيام التي ستقدم فيها مشروعك لهم. أدعُهُم للحضور والمشاهدة.
 - > لا تنس تحديث التقويم الخاص بك بمواعيد المشروع.






يوفر الإنترنت العديد من الفوائد، مثل تسهيل المهام كالواجبات المنزلية وذلك من خلال تسهيل الوصول السريع إلى المعلومات، ومع ذلك فإنه يشكل أيضًا مخاطر مثل فيروسات جهاز الحاسب بهدف ذلك فإنه يشكل أيضًا مخاطر مثل فيروسات جهاز الحاسب بهدف التلافها أو حذف الملفات أو إعاقة عملها، وتهدف البرامج الضارة بما في ذلك أحصنة طروادة (Trojan Horses) والديدان (Worms) وبرامج التجسس (Spyware) والبرامج الدعائية (Adware) إلى تعطيل عملية تشغيل جهاز الحاسب أو سرقة البيانات الحساسة أو الوصول إلى الأنظمة دون تصريح.

حصان طروادة (Trojan Horse) هو برنامج مضلِل يبدو غير ضار ولكنه مصمَّم لمنح المتسللين إمكانية الوصول غير المصرح به إلى جهاز الحاسب الخاص بك.



الدودة (Worm) هي نوع من البرامج الضارة التي تكرر نفسها لتنتشر في أجهزة الحاسب الأخرى، وغالبًا ما تستخدم الشبكة للقيام بذلك.





برامج التجسس (Spyware) تجمع معلومات عن المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، وغالبًا ما تكون مخفية كما يصعب اكتشافها.



تعرض البرامج الدعائية (Adware) إعلانات دون موافقتك على شكل نوافذ منبثقة في الغالب أو داخل واجهة البرنامج.

الفيروسات

الفيروس هو برنامج خبيث يكرر نفسه وينتشر من حاسب إلى آخر و هي ليست عشوائية. ولا يصاب جهاز الحاسب الآلي بها فجأة وبدون سبب، ولكن هناك أسباب تؤدي إلى إصابة جهاز الحاسب الآلي بالفيروسات أكثرها شيوعًا ما يلي:

مرفقات البريد الإلكتروني

تُعدُّ رسائل البريد الإلكتروني من أكثر أسباب إصابة جهاز الحاسب بالفيروسات أو البرامج الضارة. لا تفتح أبدًا رسالة بريد إلكتروني تلقيتها من شخص مجهول، وكذلك لا تفتح أي مرفق قبل أن تتأكد أنه من شخص تعرفه ولا يحتوي على فيروسات.

الوسائط القابلة للإزالة

عند توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص USB أو أي نوع آخر من الوسائط القابلة للإزالة بجهاز الحاسب، فهناك احتمال نقل فيروس لجهاز الحاسب من خلال هذه الوسائط، في حال احتوت البرامج أو الملفات في هذه الوسائط على فيروس.

تنزيلات الإنترنت

عند تنزيل أي محتوى من الإنترنت، فأنت بذلك تثبّت ملفات جديدة على جهاز الحاسب. وقد يحتوى هذا المحتوى على الفيروسات وخاصة عند تنزيل البرامج والألعاب غير المرخصة أو التي يتم تحميلها بطريقة غير مشروعة.

الإعلانات عبر الإنترنت

الإعلانات الضارة عبر الإنترنت هي مجرد طريقة أخرى يمكن أن يصاب بها جهاز الحاسب الخاص بك بالفيروس. غالبًا ما يضع المحتالون إعلانات سليمة على المواقع الإلكترونية الموثوقة ويتركونها في مكانها لفترة من الوقت لاكتساب المصداقية. وبعد مرور بعض الوقت، يضعون مقطع برمجي ضار في الإعلان يصيب جهاز الحاسب عند الضغط عليه.

فيما يلى بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لحماية جهاز الحاسب الخاص بك من فيروسات جهاز الحاسب:

ثبّت دائمًا برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الحاسب الخاص بك، واحرص دائمًا على تشغيله وتأكد من حصولك على التحديثات بانتظام.

افحص أي وسائط قابلة للإزالة قبل فتح أي ملفات أو برامج فيها.


لا تضغط مطلقًا على أي رابط أو مرفق تتلقاه في رسالة بريد إلكتروني ما لم تكن متأكدًا من أنها واردة من شخص تعرفه وتثق به.

اعمل نسخة احتياطية لبيانات جهاز الحاسب الخاص بك وبشكل دوري مستمر، فالنسخ الاحتياطي للبيانات على محرك أقراص ثابت خارجي أو في السحابة يسمح لك باستعادة ما تحتاجه عند فقد بياناتك بسبب الفيروسات أو غيرها.

عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا من مصرف أو شركة ما ويُطلب فيه معلومات شخصية، فلا تضغط على الرابط. ربما يكون بريدًا إلكترونيًا مزيفًا يمكّن المرسل من سرقة معلوماتك أو إصابة نظامك بفيروس.

الرسائل الخطيرة


تحاول بعض رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة جمع المعلومات عن المستخدم، وذلك بهدف استغلال جهازه للإعلانات التجارية.



تصنف بعض أنواع رسائل البريد الإلكتروني على أنها بريد عشوائي (Spam)، وهي ببساطة رسائل عشوائي (Junk)، وهي ببساطة رسائل يتم إرسالها إلى آلاف الأشخاص في نفس اللحظة. قد تحتوي رسائل البريد العشوائي على برامج ضارة مرتبطة بها أو على روابط مشبوهة ترسلك إلى موقع إلكتروني يحتوي على برامج ضارة.

تهدف رسائل الاحتيال (Phishing) إلى سرقة المعلومات الشخصية كأسماء المستخدمين وكلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، عن طريق توجيه المستخدمين إلى مواقع إلكتروني وهمي في الغالب، حيث يتم خداعهم لإدخال بياناتهم الشخصية.





سلسلة الرسائل (Chain mail) أو الرسائل المتسلسلة هي رسائل بريد إلكتروني تشجع المستخدمين على إعادة توجيهها إلى مستخدمين آخرين، وعادةً ما تحتوي على قصة حزينة وهدفها الرئيس هو جمع جهات الاتصال لمزيد من إرسال البيد العشوائي.



164

حماية الأجهزة

هناك طرق لحماية أجهزة الحاسب والبيانات المخزنة فيها. مثلًا إليك بعض المبادئ المناسبة التي يمكنك اتباعها:

تثبيت أحد برامج مكافحة الفيروسات

يبحث برنامج مكافحة الفيروسات بشكل مستمر عن البرامج الضارة. يجب تثبيت وتفعيل أحدها على جهاز الحاسب الخاص بك مع التأكد من تحديثه باستمرار لضمان الكشف عن البرامج الضارة الجديدة. يمكنك شراء برنامج مكافحة فيروسات تجاري، ولكن إن لم ترغب بذلك فإن نظام ويندوز (Windows Security) يحتوي على أمن الويندوز (Windows Security) والذي يمكنه مساعدتك في حماية شبكتك المنزلية وتأمين بياناتك من تهديدات الإنترنت.

يمكنك إجراء فحص للتأكد من أن جهاز الحاسب الخاص بك خالى من الفيروسات وآمن باتباع الخطوات التالية:





التحقق من وجود الفيروسات:

- > اضغط على زر بدء (Start). 1
- > مَرِّر الشريط الجانبي للأسفل ثم اضغط على أمن Windows Security). 2
 - > اضغط على الحماية من أنشطة الفيروسات
- والتهديد (Virus & threat protection)، ③
- ثم اضغط على فحص سريع (Quick Scan). 4

تحديث برنامج مكافحة الفيروسات

يكمن التحدي الكبير أمام برامج مكافحة الفيروسات في ظهور فيروسات بشكل مستمر لا يستطيع التعرف عليها ولذلك من الضروري تحديث برنامج مكافحة الفيروسات باستمرار. يوجد في جميع برامج مكافحة الفيروسات زر للتحديث أو للتحقق من وجود تحديثات جديدة، وذلك عند الاتصال بالإنترنت.

أمور يجب الانتباه لها

يجب أن تُبْقِي جهاز الحاسب الخاص بك مُحدثًا دائمًا، فقد يحتاج نظام التشغيل والبرامج الملحقة إلى إجراء تحديثات معينة لتصحيح بعض المشاكل، لذلك وافِق دومًا عليها.




الاتصال الآمن

لتجنب الإصابة بالفيروس، عليك زيارة المواقع الإلكترونية الآمنة والموثوق بها. على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في شراء منتج ما، فانتقل إلى أي متجر إلكتروني، توجد طريقة للتحقق من موثوقية الموقع من خلال ظهور رمز القفل بجانب اسم الموقع الإلكتروني في شريط العنوان.

عندما يظهر رمز القفل، يتم تشفير كل الاتصالات بينك وبين الموقع. وبعبارة بسيطة، إذا كتبت كلمة مرور البريد الإلكتروني وكانت على سبيل المثال 3x@mple، لذلك لا يمكن لأحد فهمها باستثناء جهاز الحاسب الخاص بك وخادم الموقع.

هل يعني هذا أنه عند رؤية رمز القفل يمكن كتابة أي نوع من المعلومات؟ بالطبع لا، يجب عليك التأكد من موثوقية الموقع الإلكتروني الذي ستشارك عليه معلوماتك الشخصية.



أسماء المستخدمين وكلمات المرور

في كل مرة تتعامل بها مع حساب على الإنترنت يُطلب منك تسجيل الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور. لماذا يُعدُّ الأمر مُهمًّا؟ وما مدى حاجتنا إلى التسجيل؟

تحتاج إلى حماية بياناتك على الإنترنت حتى لا يصل إليها الآخرون، على سبيل المثال: لابد من وجود حساب شخصي خاص بك لكي يتعرف عليك أصدقاؤك على الإنترنت. من الممكن أن يكون اسم المستخدم الخاص بك اسمك الحقيقي أو لقبك، وكذلك فأنت بحاجة إلى كلمة مرور سرية تعرفها أنت وحدك وريما تشاركها مع والديك.



إرشادات لإنشاء كلمة مرور قوية:

يجب أن تكون كلمة المرور طويلة بما فيه الكفاية. فمن السهل جدًا كشف كلمة المرور المكونة من 4 أحرف. حاول استخدام كلمات المرور التي يتراوح طولها من 8 إلى 10 أحرف على الأقل.

تجنب الكلمات الشائعة مثل، أمي، أبي، اسم عائلتك وغيرها.

لا تستخدم نفس الكلمة / العبارة لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

لا تستخدم أيضًا المعلومات الشخصية: يوم ميلادك، فريقك المفضل، رقم هاتفك، إلخ.

استخدم الرموز والأرقام معًا، فمن الصعب تخمين كلمة مرور مثل #chicken5meal7 مقابل كلمة المرور chickenmeal حيث يسهل تخمينها.

إن إحدى الطرق السهلة لإنشاء كلمات مرور قوية يمكنك تذكرها هي التفكير في كلمة أو عبارة واستبدال بعض أو كل حروف العلة بالرموز والأرقام. على سبيل المثال، بدلًا من saudiarabia، جرّب saudiarabia! همن الصعب تخمين هذه الكلمات ولكن يمكنك تذكرها بسهولة.

إذا كنت تستخدم حسابًا مهمًا، فغَيِّر كلمة المرور الخاصة بك باستمرار لكل فترة زمنية تتراوح بين 6 و 12 شهر.

أعلنت شركات أبل، و جوجل و مايكروسوفت عن تطوير بروتوكول تسجيل دخول جديد سيعزز الأمان من خلال التحقق من بصمة المستخدم أو الوجه أو رقم التعريف الشخصي للجهاز.



نصيحة ذكية

لا تستخدم كلمة المرور نفسها في عدة أماكن، فإذا اكتشفها شخصٌ ما، سيتمكن من الوصول إلى جميع حساباتك. ولا تكتب كلمة المرور في ورقة خارجية أو تتركها مكتوبة بجانب جهاز الحاسب الخاص بك.



لنطبق معًا تدريب 1

| ♦ بمساعدة معلمك اشترك مع ثلاثة أو أربعة من زملائك وأجب عن الأسئلة التالية مستعينًا بكتابك أو الإنترنت: |
|--|
| > ما البرامج الضارة ولماذا تشكل خطرًا على أجهزة الحاسب؟ |
| |
| > كيف يمكنك حماية جهاز الحاسب الخاص بك من برنامج حصان طروادة؟ |
| |
| |
| > هل تشير مصطلحات برامج التجسس والبرامج الضارة إلى نفس الأشياء؟ إذا لم يكن كذلك، اشر ح. |
| |
| > متى يمكنك القول أن لديك كلمة مرور قوية؟ |
| |
| |
| |



| ♦ برنامج مكافحة الفيروسات يفحص جهاز الحاسب الخاص بك باستمرار بحثًا عن البرامج الضارة. اقرأ التعليمات التالية ثم أكمل الإجابة مكان النقاط أدناه: |
|---|
| ابحث عن برنامج مكافحة الفيروسات الموجود على جهاز الحاسب الخاص بك ثم اكتب اسمه: |
| > افتح البرنامج، و افحص جهاز الحاسب الخاص بك بحثًا عن البرامج الضارة. > هل وجدت فيروسات أو برامج تجسس؟ |
| > إذا كانت الإجابة نعم، اِسأل معلمك عن طريقة التخلص منها. اِسأل معلمك إذا كان قد اشترى برنامج مكافحة الفيروسات أو قام بتنزيله من الإنترنت. |
| |
| |
| تدریب 3 |
| ◊ لا يكفي مجرد تثبيت برنامج مكافحة فيروسات على جهاز الحاسب الخاص بك، حيث تظهر فيروسات جديدة بشكل مستمر، ولذلك يجب تحديث البرنامج باستمرار. اقرأ التعليمات التالية ثم املأ الفراغات أدناه: |
| تأكد من أن لديك اتصال بالإنترنت ثم حَدِّث برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك. |
| > افحص الآن جهاز الحاسب الخاص بك مرة أخرى. |
| > هل وجدت أي فيروسات أو برامج تجسس؟ |
| > ما الذي استنتجته؟ |

♦ هناك العديد من طرق الحماية من مخاطر الإنترنت. يمكنك حماية معلوماتك الشخصية باستخدام أسماء المستخدم وكلمات المرور التي لا يستطيع أحد اكتشافها أو استخدامها. ألق نظرة على أسماء المستخدمين التالية وأجب عن الأسئلة:

| Ahmed2020500212 |
|--|
| > هل كلمة المرور هذه آمنة؟ ما التعديلات التي يمكن إجراؤها لتحسين أمانها؟ |
| • |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| S@uD!A&a\$i@2022 |
| 36 d2 (Cd4) 6 2022 |
| |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |
| > هل كلمة المرور هذه قوية بما فيه الكفاية؟ إذا كان الأمر كذلك، اشرح السبب. |








بالتنسيق مع معلمك ، شكّل مجموعة من زملائك في الصف. سيُشكل باقي الطلبة مجموعة مماثلة بحيث تحضر كل مجموعة موضوع يتعلق بالبيئة. عليكم أن تضعوا بعض الملصقات على الجدران حول جميع المشاكل البيئية التي يواجهها العالم اليوم. اجمعوا الصور والملصقات الصغيرة التي تصف المشكلة وحلولها الممكنة، ويمكن إضافة آرائكم الخاصة حول ذلك.


1

تستطيع المجموعة الأولى الاستعانة بالإنترنت لجمع المعلومات، ولكن يتعين على المجموعة الثانية استخدام الطريقة التقليدية بالبحث في مكتبة المدرسة.



2

يمكن للمجموعتين الاستعانة بالشبكة العنكبوتية للعثور على بعض الصور.





اعرض عملك أمام زملائك في الصف وادعُ الآخرين لمشاهدته أيضًا.

4

3

ستستخدم المجموعة الأولى رسائل البريد الإلكتروني وأي وسيلة أخرى للاتصال عبر الإنترنت.



بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، ناقشوا الصعوبات التي واجهتكم معًا، مع محاولة فهم مساهمة التقنية في جعل حياتنا أسهل، وناقشوا كذلك الآثار السلبية للتقنية على البيئة؟

6



بريد أبل (Apple Mail)

يتوفر برنامج بريد أبل على جميع أجهزة آي باد (iPad) وآيفون (iPhone). يمكن من خلاله إنشاء بريد إلكتروني على هذه الأجهزة بسهولة. وهكذا يمكنك تلقي رسائل بريدك الإلكتروني على جهاز آيفون الخاص بك، وإذا كان لديك جهاز آي باد فستجد الرسائل ذاتها قد تم تلقيها عليه أنضًا.




برید جوجل أندروید (Google Android Mail)

تمامًا مثل أبل، لدى جميع أجهزة أندرويد (Android) برنامج بريد إلكتروني بحيث يمكنك إنشاء حساب واستخدامه. علمًا بأن جميع برامج البريد لها نفس الوظائف الرئيسة. فإذا كنت تتقن واحدة منها فيمكنك بسهولة استخدام جميع برامج البريد الإلكتروني الأخرى.



جوجل جي ميل (Google Gmail)

بريد إلكتروني قائم على الشبكة العنكبوتية. يمكنك إنشاء حساب والوصول إليه باستخدام متصفح المواقع الإلكترونية. لا تحتاج إلى تثبيت أي برنامج على جهاز الحاسب الخاص بك، الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو متصفح مواقع إلكترونية واتصال بالإنترنت.



في الختام

جدول المهارات


| درجة الإتقان | | المهارة |
|--------------|------|--|
| لم يتقن | أتقن | 5)4651 |
| | | 1. البحث عن الصور والوسائط المتعددة في الإنترنت باستخدام أحد محركات البحث. |
| | | 2. حفظ صورة ومقطع فيديو من الإنترنت. |
| | | 3. إرسال واستقبال رسالة بريد إلكتروني. |
| | | 4. الرد على رسالة بريد إلكتروني من مُرسل واحد أو أكثر. |
| | | 5. إرفاق الملفات برسالة بريد إلكتروني. |
| | | 6. استخدام قواعد البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل الإلكترونية. |
| | | 7. إعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني. |
| | | 8. تنظيم الرسائل في مجلدات. |
| | | 9. تطبيق طرق لحماية جهاز الحاسب من الفيروسات. |



المصطلحات

| Network | الشبكة | Adware | إعلانات |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Padlock | قفل | Address Book | دفتر العناوين |
| Phishing | الرسائل الاحتيالية | Address Bar | شريط العناوين |
| Ransomware | برامج الفدية الضارة | Attach | إرفاق |
| Reply | الرد | Calendar | تقويم |
| Spyware | برامج التجسس | Сс | نسخة |
| Spam | بريد عشوائي | Firewall | جدار الحماية |
| Tabs | علامات التبويب | Flag | علامة |
| User name | اسم مستخدم | Home page | الصفحة الرئيسة |
| Website | موقع إلكتروني | Hyperlink | ارتباط تشعبي |
| Web Page | صفحة إلكترونية | Inbox | علبة الوارد |
| Web Browser | متصفح مواقع إلكترونية | Internet | الإنترنت |
| Web Address | عنوان ویب | Malicious Program | برنامج ضار |
| Worm | دودة | Online | عبر الإنترنت |

الوحدة الثانية: التنسيق المتقدم والدوال



في هذه الوحدة، ستتعلم تطبيق التنسيق المتقدم في جدول البيانات، وتنظيم البيانات لتظهر بطريقة أكثر ملاءمة. ستتعلم تطبيق التنسيقات المختلفة في الخلايا وإدراج الأيقونات لتمثيل البيانات بطريقة أفضل. علاوة على ذلك، ستستخدم الدوال المختلفة لمعالجة البيانات النصية والرقمية في جداول البيانات.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > تطبيق التنسيق المتقدم في جدول البيانات.
- > إدراج وتنسيق صورة أو أيقونة في جدول البيانات.
- > استخدام دوال التاريخ والوقت في جدول البيانات.
- > استخدام دوال متقدمة لمعالجة البيانات الرقمية والنصية في جدول البيانات.

الأدوات > مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)

هل تذكر؟

إدراج الأعمدة والصفوف

يمكنك إدراج عمود جديد عن طريق الضغط بزر الفأرة الأيمن على عمود ثم الضغط على "إدراج" من القائمة المنسدلة وسيتم إدراج عمود جديد. بنفس الطريقة يمكنك أيضًا إدراج صف جديد.



أداة التعبئة التلقائية

إذا أردت إيجاد مجم لائحة أسعار التسوق) بكل سهولة استخدام

| D | C | В | A | | | | |
|------------|------------|--------|---------------|--------------|---------------------|----------|----------------------|
| | | | 1227/-9/77 | 1 | سا المثال | ن (علی س | بيانات أخرى |
| | له البقالة | لائح | | 2 | | | يلزمك تكرار |
| المجموع | السعر | الكمية | العنصر | 3 | سيه. يست | _ | |
| ر.س. 38.00 | ر.س. 19.00 | 2 | لبن | 4 | | مانيه. | ة التعبئة التلا |
| ر.س. 200 ر | ر.س. 1.00 | 2 | خبز | 5 | | | |
| | ر.س. 2.50 | 1 | عصير البرتقال | 6 | | | |
| | ر.س. 5.00 | 2 | ζ | D | С | В | 3 A () |
| - 9 | ر.س. 1.95 | 3 | طس | U | C | В | A 1227/-9/TT |
| | ر.س. 3.95 | 1 | باطم | | ة البقالة | - 551 | 1221/-1/11 |
| | | | | G. Carriella | | الكمية | العنصر |
| | | | 1 | المجموع | السعر ر.س. 19.00 | رسيه | العنصر |
| | | | | | ر.س. 1.00 | 2 | خبز |
| | | | | | ر.س. 2.50 | 1 | عبر عصير البرتقال |
| | | | | | | 1 | عطير البرسان تفاح |
| | | | | | | | 7(0) |
| | | | | ر.س. 10.00 | | 2 | |
| | | | | ر.س. 5.85 | ر.س. 1.95 | 3 | بطاطس طماطم |

تخطيط الصفحة الصيغ بيانات

→0 00 00 × >¶ × ≫ 至 至

9 % ~ E A A ~ 11 ~ Calibri 3 -00 -00 - H - A - 4 ≡ I B

عام

D C

30

35

البيعة السبت

15

20

% - [

الشريط الرئيسي إدراج

٧ الجمعة

1 الرياضات

كرة القدم

كرة السلة

- A - Ø - ⊞

الجمع

15

20

1 الرياضات

كرة القدم

كرة السلة

3

4

5

A

환 = = = V 11 v Calibri

~ 🖽 ≡ ≡ ≡ A A ~ U I B

لا فِص

ا يسخ

n

حذف

🛅 خبارات اللصق:

لِصق خاص...





تعلمت سابقًا طريقة إنشاء جدول وكيفية تنسيقه ليبدو منظمًا. وفي هذا الدرس، ستتعلم كيفية استخدام الأرقام وإجراء بعض التنسيقات المختلفة المتعلقة بالجداول مثل: تنسيق محتويات الخلايا الرقمية أو تلك التي تحتوي على العملات مثلًا، وكيفية إضافة تاريخ إلى خلية.

ولتطبيق ذلك، ستجهز قائمة للتسوق تحتوي على المنتجات التي تريد شراءها وكذلك كمية وسعر كل منتج. ستنسق بعد ذلك هذه القائمة باستخدام خيارات التنسيق المتقدمة.


العملة

تعتبر عملية إجراء الحسابات المالية من أهم الاستخدامات الأساسية لبرنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)، ولذلك تحتاج إلى تغيير تنسيق البيانات في الخلية من أرقام إلى عملة، لتبدأ بتغيير نوع العمود الخاص بالسعر.



لتطبيق تنسيق العملة: > حَدِّد الخلايا التي تريدها، على سبيل المثال من C4 إلى C9. 1 > في علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home)، من المجموعة أرقام (Number)، ومن قائمة تنسيق الرقم (Number Format) 1 اضغط على العملة (Currency). 3 > سيتم تغيير تنسيق الخلايا إلى عملة. 4

| C | В | A | 1 |
|------------|--------|---------------|---|
| | | 1442/09/23 | 1 |
| | | لائحة البقالة | 2 |
| السعر | الكمية | العنصر | 3 |
| ر.س. 19.00 | 2 | لبن | 4 |
| ر.س. 1.00 | 2 | خبز | 5 |
| ر.س. 2.50 | 4 1 | عصير البرتقال | 6 |
| ر.س. 5.00 | 2 | تفاح | 7 |
| ر.س. 1.95 | 3 | بطاطس | 8 |
| ر.س. 3.95 | 1 | طماطم | 9 |




يمكنك الاختيار بين الرقم (Number) أو العملة (Currency) أو المحاسبة (Accounting) أو النسبة المئوية (Percentage)، وسيقوم تنسيق المحاسبة (Accounting) بمحاذاة الأرقام بعلاماتها العشرية.

التاريخ

يتيح برنامج مايكروسوفت إكسل العديد من التنسيقات للبيانات التي تتضمن التاريخ، وذلك بما يتناسب مع حاجة المستخدم. لا تستخدم جميع الدول نفس تنسيق التواريخ، فبعضها يضع الشهر قبل اليوم.

لتطبيق تنسيق التاريخ أو الوقت:

- > حَدِّد الخلية التي تحتوي على التاريخ الذي تريد تنسيقه، على سبيل المثال 🗚. 🕛
- > في علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home)، من المجموعة رقم (Number)، اضغط على توسيع (Expand). 2
 - > ستظهر نافذة تنسيق خلايا (Format Cells). اضغط على التاريخ (Date). 3
- > في قائمة النوع (Type) 4 اضغط على النوع الذي تريده ثم اضغط على موافق (OK). 5




دمج الخلايا والتفاف النص وتعيين المحاذاة

يمكنك تنسيق جداول البيانات بشكل أكبر عن طريق تطبيق التفاف النص ودمج الخلايا وتحرير خيارات المحاذاة.


لدمج الخلايا والتفاف النص والمحاذاة:

- > حَدِّد الخلايا التي تريد دمجها، على سبيل المثال من A2 إلى D2. 1
- > في علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home)، من مجموعة المحاذاة (Alignment)، اضغط توسيع (Expand). 2
 - > حَدِّد خانات الاختيار التفاف النص (Wrap text) 3 و دمج الخلايا (Merge cells). 4
- > في قائمة **أفقي** (Horizontal)، اضغط على **توسيط** (Center)، ومن قائمة **عمودي** (Vertical)، اضغط **توسيط** (Center)، ومن قائمة عمودي (Center)، اضغط توسيط (Center) مرة أخرى. 5
 - > اضغط موافق (OK). 6



إدراج أيقونة

كما في مايكروسوفت وورد، يمكنك في إكسل إضافة أيقونات (Icons) لجعل الجدول أكثر جاذبية. ويمكن إدراج أيقونة من مجموعة رسومات توضيحية (Illustrations).





- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على الصورة ثم اضغط على تنسيق الرسم (Format Graphic). 1
- > ستظهر نافذة تنسيق الرسم حيث هناك العديد من الخيارات الظاهرة لتنسيقها. 2
 - > استخدم خيار الحجم (Size) لتغيير حجم الصورة. 3



حفظ باسم

حتى لا تفقد العمل المنجز أثناء تحرير المصنف يجب عليك حفظه.


| لحفظ المصنف: |
|---|
| > اضغط على علامة التبويب ملف (File). 1 |
| > اضغط على حفظ باسم (Save as) 2 ثم |
| اضغط على ا ستعراض (Browse). 3 |
| > حدِّد المكان الذي تريد حفظ المصنف فيه، |
| على سبيل المثال في مجلد المستندات |
| 4 (Documents) |
| > اكتب اسمًا للمصنف في مربع نص اسم الملف، |
| على سبيل المثال "قائمة التسوق". 5 |
| > اضغط على حفظ (Save). 🌀 |




هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك تغييرها، بامكانك تجربتها، فهي تُحسِّن جدولك للأفضل.



| E | D | C | В | A | M |
|-----|---------|------------|--------|---------------|----|
| | | | | 1227/-9/77 | 1 |
| | | ة البقالة | لائح | | 2 |
| | المجموع | السعر | الكمية | العنصر | 3 |
| ==2 | | ر.س. 19.00 | 2 | لبن | 4 |
| | | ر.س. 1.00 | 2 | خبز | 5 |
| 2 | | ر.س. 2.50 | 1 | عصير البرتقال | 6 |
| | | ر,س, 5.00 | 2 | تفاح | 7 |
| | | ر.س. 1.95 | 3 | بطاطس | 8 |
| | 1 | ر.س. 3.95 | 1 | طماطم | 9 |
| | | | | | 10 |





إدراج ورقة عمل جديدة

أحيانًا تحتاج إلى إضافة أكثر من ورقة عمل في ملف إكسل واحد. ولهذا السبب يمكنك إضافة أو حذف أو إعادة تسمية أوراق العمل حسب حاجتك والغرض منها.

الرباضات

كرة القدم

كرة السلة

ورقة

4

5

6

7

8

9

10

ادراج... عدف 🕎

🛘 اعادة تسمية 🗇

يَقَلَ أُو نسخ...

عماية ورقة...


إحفاء

إظهار...

عرض التعليمات اليرمجية

لون علامة التبويب

تجديد كافة الأوراق



لإدراج ورقة عمل جديدة:

- > لإدراج ورقة عمل جديدة اضغط على رمز (+) الذي يظهر بجانب ورقة العمل التي تعمل عليها. 1
 - > سيتم إنشاء ورقة عمل جديدة. 2

إعادة تسمية ورقة العمل



- > اضغط ضغطًا مزدوجًا أو اضغط بزر الفأرة الأيمن على ورقة1 (Sheet1) واضغط على إ**عادة تسمية** (Rename). 1
- > اكتب اسمًا من اختيارك، على سبيل المثال: "جدول اللياقة" واضغط ← Enter . 2






حذف ورقة عمل

لحذف ورقة عمل:

- > حدد ورقة العمل التي تريد حذفها بالضغط بزر الفأرة الأيسر على علامة تبويب اسم ورقة العمل. 1
- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على علامة تبويب اسم ورقة العمل واضغط على حذف (Delete). 2
- > بعدها تُحذَف ورقة العمل التي حددتها.








إذاكانت ورقة العمل التي ستُحذف تحتوي على بيانات، عندها تظهر نافذة تحذير. إذاكانت ورقة العمل التي ستُحذف لا تحتوي على بيانات، يتم حذفها على الفور.

تنسيق البيانات

قد تحتاج في بعض الأحيان إلى إجراء بعض التنسيقات على جدولك لتتمكن من قراءة البيانات بسهولة أكبر أو لجذب الانتباه لها خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأرقام. يمكنك استخدام نفس الطريقة التي اتبعتها سابقًا لتنسيق البيانات في برنامج مايكروسوفت وورد، فالأزرار نفسها تقريبًا، وكذلك يجب تحديد البيانات قبل تنسيقها .كما أنه توجد تنسيقات خاصة بالأرقام في برنامج مايكروسوفت إكسل.



لنطبق معًا

تدریب 1

- ♦ أنشِئ جدولك الدراسي الأسبوعي باستخدام مايكروسوفت إكسل. لا تنسَ أن الجدول الجيد يختصر الكثير من الوقت، لذلك تذكّر ما تعلمته وطبّقه على جدولك، واحفظ الملف باسم "جدول الدراسة الأسبوعي"، مع مراعاة التالى:
 - > استخدم مجموعة الخط وحاول تنسيق الجدول كما تفعل ذلك في مايكروسوفت وورد.
 - > طَبِّق محاذاة النص على جميع الخلايا.
 - > عندما يظهر تاريخ في جدولك، تذكر تطبيق تنسيق التاريخ المناسب.
 - > شارك الملف المحفوظ مع زملائك في الصف ومعلمك وناقش تحسينات المستند الممكنة.

تدریب 2

- ♦ افتح المجلد الفرعي المسمى "G7.S2.2.1_Activities" الموجود في المستندات (Documents)، ابحث عن ملف مايكروسوفت إكسل باسم "G7.S2.2.1_Countries_Information.xlsx" ثم افتحه.
 - > تأمل الجدول وستلاحظ أنه تم تطبيق تنسيق متقدم على بعض البيانات المدخلة.
 - > أكمل الجدول أدناه وفقًا للتنسيق المطبق في الجدول:

| ما نوع التنسيق الذي تم تطبيقه على نص عمود "اللغة المستخدمة"؟ |
|--|
| حاول إضافة التاريخ إلى جدول ورقة العمل بالتنسيق التالي: (شهر / يوم / سنة) مستخدمًا شريط الصيغة. ماذا تلاحظ؟ |
| هل يمكنك تطبيق تنسيق العملة في أحد الأعمدة الموجودة في الجدول؟ اشرح إجابتك. |
| إذا كان الجواب لا، فما المعلومات التي يمكن إضافتها في الجدول بحيث يمكنك تطبيق تنسيق العملة؟ |

تدریب 3

- ♦ افتح جدولك الدراسي الأسبوعي الذي أنشأته مسبقًا لتضيف بعض الأيقونات فيه اعتمادًا على المعلومات التي تظهر هناك.
 - > تأكد من أنك متصل بالإنترنت.
 - > أثناء إدراج أيقونات جديدة، ضع في اعتبارك الاقتراحات التالية:
 - يمكنك إضافة أيقونة مناسبة بجوار الخلية أو الخلايا التي يظهر بها تنسيق التاريخ.
- يمكنك أيضًا إضافة أيقونة مناسبة بجوار الخلية أو الخلايا التي تحتوي على معلومات حول التدريبات أو المشاريع المعلقة التي يتعين عليك إنجازها.
 - بعض الأيقونات للحصول على أفكار:









> تذكر أنه عليك البحث عن مثل هذه الأيقونات باستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة. بعد إضافة الأيقونات في جدولك، أجب عن الأسئلة التالية:

| 1. ما الكلمات المفتاحية التي استخدمتها لإدراج أيقونة التاريخ؟ |
|--|
| |
| 2. ما الأيقونات الأخرى التي أضفتها؟ وما الكلمات المفتاحية التي استخدمتها للعثور عليها؟ |
| |
| |
| 3. ما أهمية إضافة أيقونات في مستند؟ |
| |
| |



تدریب 4

- ♦ افتح ملف "G7.S2.2.1_Countries_Information.xlsx" لإضافة بعض الأيقونات.
 - > تأكد من أنك متصل بالإنترنت.
- > أدخل أيقونة بجوار كل دولة مع مراعاة البحث عن الأيقونات حسب القارة التي تنتمي إليها كل دولة. اطلب من معلمك المساعدة إذا لزم الأمر.
 - > لجعل جدول البيانات أكثر احترافًا وجاذبية للقارئ:
 - غير حجم كل أيقونة لتتناسب مع كل خلية.
 - قم بتدوير الرمز إلى اليمين أو اليسار إذا لزم الأمر.
 - طبّق تأثيرات التظليل على الأيقونات.

تدریب 5

- ♦ نفذ بعض التنسيقات المتقدمة على جدول البيانات "G7.S2.2.1_Countries_Information.xlsx" باتباع ما يلي:
 - > أدخل عمودًا جديدًا لإضافة تاريخ التأسيس لكل دولة.
- > بمساعدة معلمك، ابحث في الشبكة العنكبوتية للحصول على معلومات حول تاريخ التأسيس لكل دولة من هذه الدول.
- > أدخل المعلومات التي عثرت عليها في العمود الجديد لجدول البيانات وطبّق تنسيق التاريخ التالي على الخلايا التي تحتوى على التاريخ.
- > أنشئ ورقة عمل جديدة، وسمِّها باسم"تاريخ التأسيس" وانسخ العمود الذي أنشأته حول تاريخ التأسيس في هذه الورقة.

ثم أجب عن السؤال التالي: ما التنسيق الأكثر ملاءمة في هذه الحالة؟ اشرح إجابتك.

> ابحث عن أيقونة مناسبة حول الاحتفالات بهذا اليوم وضعها فوق العمود الجديد.

أخيرًا، أجب عن السؤال التالي:

هل يمكنك تطبيق تنسيق العملة على أي خلية في هذا العمود؟ اشرح إجابتك.






يساعدك برنامج مايكروسوفت إكسل في معالجة البيانات العددية والنصية وتحليلها، من خلال مجموعة متنوعة من الدوال. في هذا الدرس، ستتعلم كيفية استخدام بعض هذه الوظائف لمعالجة البيانات الخاصة بجدول البيانات الذي يمكن لمعلمك استخدامه لتعيين الدرجات لمجموعة من الطلاب ومشاركتها مع فصلك.

دالة COUNT


تُستخدم الدالة COUNT لحساب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام. سترى كيف يمكنك استخدام هذه الدالة لحساب عدد أعضاء مجموعة من الطلبة.

لاستخدام دالة COUNT:

- > اضغط على الخلية التي تريد عرض النتيجة فيها، على سبيل المثال A11. 1
- > في علامة تبويب الصيغ (Formulas)، في مجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، اضغط على السهم الصغير بجوار جمع تلقائي (AutoSum)، 2 ثم اضغط على عدد الأرقام (Count Numbers).
 - > حدد الخلايا التي تريد عدها، على سبيل المثال من A4 إلى A9. 4
 - > اضغط على Enter .
 - > تتألف هذه المجموعة من 6 أعضاء. 5



| شاركة خيارات المساب | 8 × sile × sile × | السابقات 🏂 إظهار الصر التوابق 🏂 بدقيق الأد الأسهم – ﴿ فَيَمَا الصَّا تنفق السَّعَة | ر في الصينة $\sim 10^{2}$ mg النحديد $F_{\rm X}$ | - Care II | الصبع بیانات مراج الماریخ بحث ریاضیات دا والوفت > واشارة > ومثلثات > إضا | A S | الشريط الرئيسى إدر كي جمع الفناصر المستخدمة تلفائد * مؤخرًا * |
|---------------------------|-------------------|---|--|------------------------------|---|------------|--|
| I × | ✓ fx | =COUNT(AL:A4) | | | | | |
| Н | G | F | E | D | С | В | A |
| | | | | ول متوسط | درجات الصف الأ | | |
| | | | | | | | التاريخ: |
| | | درجات الفصل الدراسي الثالث | درجات الفصل الدراسي الثاني | درجات الفصل الدراسي الأول | اسم الأب | الاسم | أرقام الطلبة |
| | | 18 | 16 | 15 | فهد | أحمد | 1 |
| | | 20 | 19 | 18 | حمد | خالد | 2 |
| | | 20 | 19 | 19 | فواز | <i>y</i> 4 | 3 |
| | | 16 | 15 | 12 | يحيى | بواف | 4 |
| | | 19 | 16 | 13 | سعود | طلال | 5 |
| | | 16 | 17 | 16 | حمد | زید | 6 |
| | | | | | | | جموع عدد الطلاب |
| | / | | | | | | =COUNT(A : A |
| | | | | | | | COUNT(value1; [value2 |




دالة TODAY

تعرض دالة TODAY التاريخ الحالي في ورقة العمل الخاصة بك، وهي لا تأخذ أي وسيطات، مما يعني أنه لا يمكنك إضافة أو تغيير أي معلومات فيها. شاهد كيف يمكنك استخدام هذه الدالة.

لاستخدام دالة TODAY:


- > اضغط على الخلية التي تربد عرض النتيجة فيها، على سبيل المثال B2. 1
- > في علامة تبويب الصيغ (Formulas)، في مجموعة **مكتبة الدالات** (Date & Time)، اضغط التاريخ والوقت (Date & Time)، ثم اضغط (Today)، واضغط Today)، عنه المناط على المناط التاريخ والوقت (Date & Time)، عنه المناط المناط المناط المناط المناط (Date & Time)، عنه المناط المناط (Date & Time)، عنه المناط (Date & Time)، عنه المناط (Date & Time) المناط (Date
 - > اضغط على موافق (OK) وتذكر أن دالة TODAY لا تأخذ أي وسيطات.
 - > سيتم عرض تاريخ جهاز الحاسب الخاص بك في الخلية. 5







190






تذكر أنه يمكنك تغيير تنسيق التاريخ (Date Format) بالضغط على زر تنسيق الأرقام (Number Format) في علامة تبويب الشريط الرئيسي (Home)، في مجموعة رقم (Number).

دالة NOW

تتطابق دالة NOW تقريبًا مع دالة TODAY، إلا أنها تُرجع الوقت بالإضافة إلى تاريخ نظامك.

لاستخدام دالة NOW:

- > اضغط على الخلية التي تربد عرض النتيجة فيها، على سبيل المثال C2. 1
- > في علامة تبويب الصيغ (Formulas)، في مجموعة مكتبة الدالات (Formulas)، اختر التاريخ والوقت (Date & Time)، في اضغط NOW. 3
 - > اضغط على **موافق** (OK). 🐠
 - > سيتم عرض تاريخ نظامك مع الوقت في الخلية. 5







192

الدالة NOW أيضًا لا تأخذ أي وسيطات.







دوال النص


قد تحتاج أحيانًا إلى معالجة البيانات النصية في جداول البيانات. يمكنك استخدام بعض دوال النص في برنامج إكسل مثل دوال CONCAT و LEN.

دالة CONCAT

يمكنك استخدام دالة CONCAT لدمج خليتين نصيتين أو أكثر. على سبيل المثال، إذا كان لديك عمود بالأسماء وعمود باسم الأب، فيمكنك دمجها في اسم كامل. ويمكنك تطبيق ذلك في جدول البيانات الذي تعمل به.


لاستخدام دالة CONCAT:


- > أضف عمودًا للأسماء الكاملة للطلبة، 1 ثم اضغط على الخلية D4. 2
- > في علامة تبويب الصيغ (Formulas)، في مجموعة **مكتبة الدالات** (Function Library)، اضغط **نص** (Text)، 3 ثم اضغط CONCAT)، 0
- > في نافذة **وسيطات الدالة** (Fuction Arguments)، في مربع **النص1** (Text1)، اكتب **B4**، في مربع **النص2** (Text3)، اكتب "، والتي ستضيف مسافة بين الاسم واسم الأب وفي مربع **النص3** (Text3)، اكتب "، والتي ستضيف مسافة بين الاسم
 - > اضغط على موافق (OK). 6
 - > تم دمج خليتي النص. 7
 - > استخدم أداة الملء التلقائي (Autofill) لإكمال الباقي. 3





194







دالة LEN


ترجع الدالة LEN عدد الأحرف في خلية نصية. ويمكنك استخدام هذه الدالة لحساب عدد الأحرف التي يحتوي عليها الاسم الكامل.

لاستخدام دالة LEN: > أضف عمودًا لعدد أحرف الاسم الكامل للطلبة، ثم اضغط على الخلية E4. ① > في علامة تبويب الصيغ (Formulas)، في مجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، اضغط نص (Text)، ② واختر منه LEN. ③ > في نافذة وسيطات الدالة (Fuction Arguments)، في مربع النص (Text)، اكتب D4 لحساب عدد الأحرف في هذه الخلية ④ ثم اضغط على موافق (OK). ⑤ > سيظهر عدد الأحرف في الخلية ٤٠ (Autofill) لإكمال الباقي. ⑦









معلومة

يتم حساب المساحات الفارغة ضمن عدد الأحرف التي تحسبها الدالة LEN.

لنطبق معًا

تدریب 1

- ◄ تعلمت في هذا الدرس بعض الدوال التي يمكنك استخدامها لمعالجة البيانات الرقمية والنصية في جدول بيانات. هل يمكنك تمييز كل دالة من هذه الدوال بناءً على استخدامها ووسائطها؟.
- > املاً الجدول التالي بمعلومات كل دالة، وما إذا كانت هذه الدالة يتم تطبيقها على البيانات الرقمية أو النصية وأيضًا إذا كانت تأخذ وسيطات أم لا، كما هو موضح في المثال أدناه:

| وسيطات الدالة | عددية / نصية | الدالة |
|---------------|--------------|--------|
| نعم | عددية | COUNT |
| | | LEN |
| | | TODAY |
| | | CONCAT |
| | | NOW |



تدریب 2

| ♦ هناك أوجه تشابه واختلاف بين الدالتين TODAY و NOW. أنشئ جدول بيانات جديد، ثم أجب عن بعض الأسئلة المتعلقة باستخدامها. |
|---|
| > أنشئ جدول بيانات جديد وطبّق دالة TODAY في الخلية A1. |
| > طبّق دالة NOW في الخلية A2. |
| 1. ما المعلومات الإضافية، باستثناء التاريخ الحالي، التي توفرها دالة NOW؟ |
| |
| |
| |
| 2. فيما يتعلق بوسيطات الدالة، كيف تتشابه هاتان الدالتان؟ |
| |
| |
| |
| 3. صف الخطوات اللازمة لتطبيق التقويم الهجري في كل من هذه الدوال. |
| |
| |
| 4. أعط مثالًا على جدول بيانات يمكن أن يكون استخدام هذه الدوال مفيدًا فيه. |
| |
| |

تدریب 3

♦ افتح ملف "G7.S2.2.2_Language_Test.xlsx" وحاول تطبيق بعض الدوال التي تعلمتها في هذا الدرس.

في جدول البيانات أدناه، قسّم معلمك صفك إلى 3 مجموعات، وعيّن لهم اختبار لغة بحيث يجب أن تجدكل مجموعة مترادفات لكلمة معينة. وجدت كل مجموعة المترادفات كما تظهر في الجدول أدناه.

| F | E | D | C | В | A | 1 |
|------------------------------------|----------------------|--------|------------|-------------------------|----------|----|
| | C#15 E-2-40 F-10-4 S | | | | | 1 |
| | ختبار اللغة | 1 | | | | 2 |
| طول السلسلة النصية لحقل المترادفات | المترادفات معا | زادفات | المترادفات | | المجموعة | 3 |
| | | فرد | 1 | | | 4 |
| | | إنسان | 2 | "شخص" | 1 | 5 |
| | | امرؤ | 3 | | | 6 |
| | | سلس | 1 | | | 7 |
| | | يسير | 2 | W (c. W | 2 | |
| | | ميسور | 3 | "سهل" | 2 | 8 |
| | | هيّن | 4 | | | 10 |
| | | شديد | 1 | "قوي" | 3 | 11 |
| | | متين | 2 | قوي ا | 3 | 12 |
| | | | | عدد المترادفات الكلي | | 13 |

- > طبّق دالة CONCAT في الخلية رقم £4، لدمج كافة المترادفات الموجودة من المجموعة 1 في سطر واحد. يجب فصل كل مترادف عن الآخر باستخدام الفواصل. طبّق الأمر نفسه للمجموعة 2 في الخلية £7 وللمجموعة 3 في الخلية £11.
- > طبّق دالة LEN بحيث تعرض الخلايا F4 و F7 و F11 العدد الإجمالي لطول السلسلة النصية لحقل"المترادفات معًا" التي عثرت عليها كل مجموعة.
 - > طبّق دالة COUNT بحيث تعرض في الخلية C13 العدد الإجمالي للمترادفات التي عثرت عليها كل المجموعات. و الآن، أجب عن الأسئلة التالية:

| 1. ما وسيطات الدالة التي استخدمتها عند تطبيق دالة CONCAT؟ |
|---|
| |
| 2. في أي خلايا طبقت دالة COUNT؟ |
| |
| 3. ما إجمالي عدد المترادفات التي عثرت عليها كل المجموعات؟ |
| |





تعاون مع مجموعة من زملائك للبحث عن الوظائف المحتملة التي ترغب في الحصول عليها بعد الانتهاء من تعليمك الدراسي.

| 1 افتحوا مايكروسوفت إكسل و أنشئوا جدولًا يحتوي في كل عمود على البيانات التالية: | |
|---|--|
|---|--|

1. الاسم الأول 4. المزايا

2. الاسم الأخير 5. العيوب

3. الوظيفة المطلوبة 6. الراتب السنوي.

يجب على كل عضو في الفريق كتابة اسمه الأول، واسمه الأخير، والوظيفة التي يرغب في الحصول عليها بعد الانتهاء من التعليم الدراسي.

ابحثوا بمساعدة معلمكم في الإنترنت عن ميزتين على الأقل وعيبين لكل وظيفة محددة، إضافةً إلى تقدير راتب هذه الوظيفة سنويًا في المملكة العربية السعودية. ثم املؤوا الجدول بنتائج بحثكم وطبقوا تنسيق العملة (Currency format) في خلايا الرواتب.

أضيفوا عمودًا جديدًا في الجدول واستخدموا دالة CONCAT لإظهار الميزة والعيب الأكثر أهمية في رأيك.

احسبوا متوسط الرواتب المذكورة في الجدول واستخدموا دالة COUNT لإظهار عدد الطلبة الذين اختاروا وظائف ذات رواتب أعلى من المتوسط.

6 أدرجوا الدالة NOW في الجزء العلوي من جدول البيانات، ثم طبّقوا تنسيق التاريخ المناسب في القيمة التي تم إرجاعها.

أعرضوا أمام زملائكم نتائج بحثكم، ورأيكم المتعلق برغبتكم في الحصول على الوظيفة نفسها، وإنْ كانت رغبتكم قد تغيَّرت فاذكروا الأسباب.



4

5

6

في الحتام

جدول المهارات


| درجة الإتقان | | ال ممارة |
|--------------|------|---|
| لم يتقن | أتقن | المهارة |
| | | 1. تطبيق التنسيق المتقدم على البيانات مثل: التاريخ أو العملة. |
| | | 2. إدراج الأيقونات وتنسيقها. |
| | | 3. التعامل مع أوراق العمل(إدراج -حذف-إعادة تسمية). |
| | | 4. تطبيق دالة COUNT على الخلايا التي تحتوي على قيم عددية. |
| | | 5. استخدام دوال التاريخ والوقت مثل TODAY و NOW. |
| | | 6. استخدم دوال النص مثل CONCAT و LEN لمعالجة النص في الخلايا. |



المصطلحات

| Icon | أيقونة | Active Cell | خلية نشطة |
|---------------|---------------|-------------|----------------|
| Format Cells | تنسيق الخلايا | Alignment | محاذاة |
| Number Format | تنسيق الأرقام | Currency | عملة |
| Worksheet | ورقة عمل | Date & Time | التاريخ والوقت |
| | , | Decimal | عشري |

الوحدة الثالثة: البرمجة مع بايثون





أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > تمييز الفروق بين أنواع البيانات المختلفة.
 - > التعرف على أنواع المتغيرات المختلفة.
 - > تعيين قيم للمتغيرات بطرق مختلفة.
- > استخدام معاملات الإسناد لإسناد قيم المتغيرات.
 - > استخدام المعاملات الرياضية لإجراء العمليات الحسابية على الأرقام والمتغيرات.
 - > استخدام نموذج السلحفاة في بايثون.
- > إنشاء مقطع برمجي لرسم أشكال بسيطة باستخدام مقطع برمجي في بايثون.

الأدوات

> بيئة التطوير المتكاملة للغة بايثون (Python IDLE).




205




تعلمت سابقًا تعيين قيم للمتغيرات في المقطع البرمجي، ولكن أحيانًا كمبرمج قد ترغب بالحصول على قيم المتغيرات من مستخدم المقطع البرمجي. في لغة بايثون، توجد دالة الإدخال (() input) لإدخال البيانات. عند استخدام الدالة يتوقف المقطع البرمجي وينتظر أن يدخل المستخدم البيانات.

على سبيل المثال: يُطلب من المستخدم في المقطع البرمجي التالي إدخال قيمة للمتغير x ، وعندما يُدخل المستخدم القيمة 10 ويضغط على لـ Enter فيتم تعيين القيمة 10 للمتغير x.


عند البدء بكتابة السطر البرمجي في بيئة التطوير المتكاملة للغة بايثون (Python IDLE)، لا تترك مسافة. ابدأ مباشرة بكتابة السطر البرمجي بدون فراغ حتى لا يظهر خطأ عند تنفيذ البرنامج.





أنواع البيانات

نوع البيانات هو تصنيف لأنواع مختلفة من البيانات. يحدد نوع البيانات مجموعة من القيم مع العمليات التي يمكن إجراؤها على هذه القيم.



أمثلة على أنواع البيانات

| مثال | التعريف في بايثون | بيانات | نوع الب |
|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 900000, 0-, 999, 12 | int | integer | الأعداد الصحيحة |
| 3.0, -90.5, 0.0003, 4.5 | float | float number | الأعداد الحقيقية |
| "\$\$\$" ,"hello", "Saad" | str | string | النصوص والرموز |
| True, False | bool | boolean | البيانات المنطقية |

إذا كنت تريد أن يكتب المستخدم أرقامًا لإجراء عمليات حسابية، فعليك استخدام الأوامر:

- > int(input()) للأعداد الصحيحة b float(input())
- a=False
 print(a)
 b=True
 print(b)

 False
 True

يمكنك هنا مشاهدة مثال لجمع عددين (x و y):

```
print(":x قيمة x: "الرجاء إدخال قيمة x: الرجاء إدخال قيمة y: 10

Total=x+y

print(input())


5

Total=x+y

print(Total,": و يساوي: x و y يساوي: 15
```

من المفيد استخدام دالة الطباعة (() print) مع دالة الإدخال (() input)؛ لمساعدة المستخدم على فهم نوع البيانات التي يجب إدخالها. بدلًا من استخدام الوظيفتين، يمكن كتابة الرسالة النصية في دالة الإدخال (() input).

جرب المقطع البرمجي التالي وتحقق من النتيجة.



لعبة السباق الثلاثي

يمكنك أن تطلب من المستخدم إدخال اسم الرياضي.

```
print(":اکتب اسم الریاضي)
AthleteName=input()
```

أو يمكنك كتابتها بهذه الطريقة:

```
("اكتب اسم الرياضي: ") AthleteName=input
```


أكمل المقطع البرمجي، يجب أن يسأل المقطع البرمجي عن اسم الرياضي وعن نتائج اللاعب في الرياضات الثلاث.

التعليقات تساعدك على فهم المقطع البرمجي.

```
print("نقرأ السم الرياضي # نقرأ السم الرياضي الثلاثي")

AthleteName=input()

AthleteNumber=int(input(": نقرأ رقم الرياضي الثلاث الثلث الثلاث الثلث الثلث
```





لنطبق معًا تدريب 1

♦ صل قيمة كل متغير بنوعه.

| 7.23 | |
|----------|--|
| True | |
| 36 | |
| -98.27 | |
| "Python" | |
| 3756 | |
| False | |
| "Khaled" | |

int

float

str

bool

| | | , 00 |
|---|-------|------|
| 7 | 1 411 | دل |
| | | |

| ن يطلب من المستخدم إدخال اسم اليوم ودرجة الحرارة وتخزينها قوم المقطع البرمجي بعد ذلك بطباعة الرسالة: "اليوم هو (يوم) ق)". | ◊ اكتب مقطعًا برمجيًا في بايثو في المتغيرات المناسبة. سين ودرجة الحرارة (درجة الحرارة |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

تدریب 3

◊ املاً الفراغات في المقطع البرمجي التالي للحصول على نتائج الإخراج التالية:

| =int | (input()) | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---|-----|------------|-----------|--------|
| =int | (input("_ | | ! | ")) | | | |
| s=a+b | | | | | | | |
| <pre>print(</pre> | يساوي:", | ("مجموع b و a | 1 | | | | |
| | | | | | | | ناتج |
| | | | | | مة a: | إدخال قير | الرجاء |
| | | | | | | | 12 |
| | | | | | 0.4 - 1- 3 | 2 10 | i ti |
| | | | | | 34:D 44 | إدخال قي | الرجاء |







المعاملات في بايثون

المعامل (operator) في لغة البرمجة هو رمز يستخدم لإجراء عملية محددة على المتغيرات والقيم. يقدم بايثون فئات مختلفة من المعاملات. الفئات الأربع للمعاملات الأكثر استخدامًا في بايثون هي:

- > المعاملات الرياضية.
 - > معاملات الإسناد.
- > المعاملات الشرطية.
- > المعاملات المنطقية.

| | operato) في بايثون | rs) المعاملات |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| تُستخدم لإجراء العمليات الحسابية: الجمع، الطرح، الضرب، و القسمة وما إلى ذلك. | + - * / ** | المعاملات الرياضية |
| تُستخدم لإسناد قيم للمتغيرات. | = += -= *= /= | معاملات الإسناد |
| تُستخدم في مقارنة القيم أثناء كتابة الجمل الشرطية. | > < == <= >= != | المعاملات الشرطية |
| تُستخدم لفحص أكثر من شرط في جملة شرطية واحدة، وأيضًا لفحص نقيض الشرط. وتُمكّن هذه المعاملات من اتخاذ قرارات لجمل شرطية مركبة. | and or not | المعاملات المنطقية |


الآن ستتعرف على المعاملات الرياضية ومعاملات الإسناد.



المعاملات الرياضية

في بايثون، يمكنك القيام بأي نوع من الحسابات: الجمع والطرح والضرب والقسمة إلخ. تكتب الحسابات برمجيًا بطريقة مختلفة عن كتَّابتها رياضيًا. في البرمجة تُستخدم المعاملات الرياضية الرموز لتمثيل العمليات الرياضية الأساسية.

| رياضيًا | في بايثون |
|----------------|-----------|
| 2+4 | 2 + 4 |
| 2 - 4 | 2 - 4 |
| 2x4 | 2 * 4 |
| 2 ÷ 4 | 2/4 |
| X ² | x ** 2 |



مثال 1: الحسابات الرياضية.

يمكنك كتابة هذه المعادلة في بايثون كالتالي:

 $x = a^2 + 2ab + b^2$ x=a**2+2*a*b+b**2



| | كيف تكتب التعبيرات الرياضية التالية في بايثون؟ |
|------------------|--|
| رياضيًا | في بايثون |
| ax²+bx+c | |
| | |
| 2x-3(x-ac35/ac5) | |


| ترتيب العمليات | | |
|----------------|-----------------|--|
| () | الأقواس | |
| ** | الأس | |
| /* | الضرب القسمة | |
| -+ | الجمع الطرح | |

في بايثون، يتم تنفيذ العمليات بأولويات محددة تمامًا كما تعلمتها سابقًا في مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel).

فتكون الأولوية لتنفيذ ما بداخل الأقواس، ويتم حساب الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح، وهذا يعني أن ناتج 4+2*5 هو 14 وليس 30.

يجب عليك استخدام الأقواس إذا أردت تحديد تسلسل مختلف للعمليات الحسابية. في الجدول التالي يتم تحديد العمليات الحسابية بتنفيذ المعاملات الموجودة بنفس المستوى وذلك بالترتيب من اليسار إلى اليمين.





لعبة السباق الثلاثي

لتجري بعض العمليات الرياضية على مقطعك البرمجي.

تريد عرض النقاط التي حصل عليها اللاعب في لعبة السباق الثلاثي على الشاشة، وبالتالي فإن متوسط النقاط هو مجموع الأرقام مقسومًا على عدد الألعاب الرياضية.

```
print("نقرأ اسم الرياضي ")

# نقرأ اسم الرياضي "

print("اكتب اسم الرياضي:

AthleteName=input()

# نقرأ رقم الرياضي:

AthleteNumber=int(input(":اكتب رقم الرياضي:

# نقرأ نتيجة الرياضي في الرياضات الثلاث "

SwimmingScore=float(input(":انتيجة رياضة السباحة: "))

CyclingScore=float(input(":انتيجة رياضة ركوب الدراجات: "))

RunningScore=float(input(":"))

# رساب متوسط النقاط في لعبة السباق الثلاثي "


TriathlonPoints=(SwimmingScore+CyclingScore+RunningScore)/3

print(TriathlonPoints,":نقاطك في لعبة السباق الثلاثي:", AthleteName)
```


معاملات الإسناد


تستخدم معاملات الإسناد لإسناد قيم للمتغيرات.


| المعامل | مثال |
|---------|-----------|
| s = | -x + y |
| x += y | x = x + y |
| x -= y | x = x - y |
| x *= y | x = x * y |
| x /= y | x = x / y |




مثال 2: معاملات الإسناد











لنطبق معًا

تدریب 1

♦ أوجد قيمة المتغير e في نهاية المقطع البرمجي باستخدام بايثون.

قيمة المتغير e هي:

تدریب 2

◊ اكتب التعبيرات الرياضية التالية بطريقة برمجية:

$$A = \frac{1}{7-x} 20 \longrightarrow$$

$$A = \frac{5x^3 + 7x^2 + 8}{8x - 6} \longrightarrow$$

تدریب 3

◊ اكتب مقطعًا برمجيًا في بايثون يطلب من المستخدم إدخال عدد المنتجات التي باعها المتجر في أربعة أيام. يجب تخزين عدد المنتجات المباعة كل يوم في متغير منفصل. المقطع البرمجي سيحسب ويطبع متوسط عدد منتجات المتجر المباعة.



تدریب 4

♦ أنشئ مقطعًا برمجيًا في بايثون يقرأ درجاتك في ثلاث مواد ويحسب متوسط الدرجات.








إنشاء الرسومات

توجد العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يمكنك القيام بها باستخدام البرمجة. على سبيل المثال: يمكن رسم أشكال ورسومات رائعة. ويمكن برمجة سلاحف افتراضية (Virtual Turtles) بلغة بايثون بحيث تتحرك حول الشاشة. وترسم السلحفاة خطوطًا أثناء حركتها، لتصمم أشكالًا جميلة. تقدم لغة بايثون عددًا من الأوامر البرمجية الجاهزة لعمل الرسومات وذلك باستخدام ما يسمى بالنماذج البرمجية (Modules)، مثل نموذج السلحفاة (turtle)، والذي يقوم برسم الأشكال.



يوجد سهم في منتصف النافذة يعدّ الموضع الافتراضي. تُحدد وضعية السلحفاة باستخدام نظام إحداثيات ثنائي الأبعاد (x،y)، حيث إن الموضع الافتراضي للسلحفاة هو (0،0) وهو منتصف النافذة.




شكل السلحفاة

يمنحك البرنامج القدرة على تغيير شكل السلحفاة باستخدام دالة الشكل ()shape، وتغيير لونها باستخدام دالة اللون ()color، وتغيير الحجم باستخدام دالة تغيير الحجم ()shapesize.

أمثلة عن الأشكال التي يمكنك استخدامها:


| <pre>miniTurtle.shape("arrow")</pre> | Arrow | سهم |
|---|----------|--------|
| <pre>miniTurtle.shape("circle")</pre> | Circle | دائرة |
| <pre>miniTurtle.shape("square")</pre> | Square | مريع |
| <pre>miniTurtle.shape("triangle")</pre> | Triangle | مثلث |
| miniTurtle.shape("turtle") | Turtle | سلحفاة |
| <pre>miniTurtle.shape("classic")</pre> | Classic | تقليدي |






يمكنك تغيير لون وحجم السلحفاة.

```
from turtle import*
miniTurtle=Turtle()
miniTurtle.shape("turtle")
miniTurtle.color("green")
miniTurtle.shapesize(2)
```






الوظائف المستخدمة في الرسم

تقدم نموذج السلحفاة (Turtle Module) العديد من الدوال جاهزة الاستخدام للرسم.

| دوال مفيدة للرسم | |
|------------------|--|
| الدالة | الوصف |
| forward() | تحريك السلحفاة للأمام بالمقدار المحدد. |
| backward() | تحريك السلحفاة إلى الخلف بالمقدار المحدد. |
| right() | تحريك السلحفاة إلى جهة اليمين. |
| left() | تحريك السلحفاة إلى جهة اليسار. |
| goto() | تحريك السلحفاة إلى إحداثيات x و y المحددة. |
| pendown() | خفض القلم بحيث ترسم السلحفاة خطًا أثناء حركتها. |
| penup() | رفع القلم بحيث تتحرك السلحفاة دون رسم. |
| fillcolor() | التعبئة عند استدعاء الدالة ()begin_fill والانتهاء عند استدعاء الدالة ()end_fill. |
| hideturtle() | إخفاء السلحفاة. |

رسم خط


إن أحد أبسط المهام التي يمكنك القيام بها باستخدام نموذج السلحفاة (Turtle Module) هي رسم الخطوط والأشكال.



رسم مربع

لرسم شكل ما كمربع بواسطة السلحفاة، عليك تدوير السلحفاة. يمكنك ضبط الدرجات اللازمة لدوران السلحفاة في الاتجاه الذي تريده من خلال القيم التي تضعها في الأقواس.

from turtle import*
miniTurtle=Turtle()
miniTurtle.shape("turtle")
miniTurtle.color("green")
miniTurtle.shapesize(2)
miniTurtle.forward(70)
miniTurtle.left(90)
miniTurtle.left(90)
miniTurtle.left(90)
miniTurtle.forward(70)
miniTurtle.forward(70)
miniTurtle.forward(70)
miniTurtle.left(90)



يمكنك استخدام وظيفة ()turtle.reset لحذف ما رسمته السلحفاة حتى الآن.



رسم مثلث

لرسم مثلث متطابق الأضلاع تحتاج السلحفاة إلى الدوران 120 درجة.


```
from turtle import*
miniTurtle=Turtle()
miniTurtle.shape("turtle")
miniTurtle.color("green")
miniTurtle.shapesize(2)
miniTurtle.forward(100)
miniTurtle.left(120)
miniTurtle.left(120)
miniTurtle.left(120)
miniTurtle.forward(100)
```

رسم دائرة لرسم دائرة تحتاج إلى تحديد نصف قطر الدائرة.

```
from turtle import*
miniTurtle=Turtle()
miniTurtle.shape("turtle")
miniTurtle.color("green")
miniTurtle.shapesize(2)
miniTurtle.circle(50)
```

كتابة نص

تمنحك السلحفاة القدرة على الكتابة على الشاشة باستخدام دالة الكتابة ()write.



رسم أشكال معقدة

ابدأ الآن بإنشاء رسومات أكثر تعقيدًا. ادمج بين الأشكال المختلفة لرسم شخص بسيط.



```
from turtle import *
#create the the turtle
t=Turtle()
t.shapesize(2)
```

draw the head

t.color("black")
t.circle(70)

t.penup()

draw the eyes

t.goto(-30, 80)

t.pendown()

t.color("black")

t.circle(10)

t.penup()

t.goto(30, 80)

t.pendown()

t.color("black")

t.circle(10)

t.penup()

#draw mouth

t.goto(-30, 60)

t.pendown()

t.right(90)

t.circle(30,180)

t.penup()

#draw body

t.goto(0, 0)

t.pendown()

t.right(180)

```
t.forward(250)
```

t.up

#draw arms #right arm

t.goto(0, 0)

t.pendown()

t.right(45)

t.forward(100)

t.up

#left arm

t.goto(0, 0)

t.pendown()

t.right(270)

t.forward(100)

t.up

#draw feet

t.goto(0, 0)

t.right(45)

t.forward(250)

#left foot

t.pendown()

t.right(45)

t.forward(100)

t.up

#right foot

t.backward(100)

t.pendown()

t.right(270)

t.forward(100)

t.up

t.hideturtle()

لنطبق معًا تدريب 1

| ;; | الشرح | صِل الأوامر مع | |
|------------------------------------|-------|----------------|-----------------------|
| miniTurtle.pensize(4) | | | يحدد لون السلحفاة. |
| miniTurtle.color("green") | | | يخفي السلحفاة. |
| miniTurtle.shapesize(2) | | | يحدد حجم السلحفاة. |
| <pre>miniTurtle.hideturtle()</pre> | | | يحدد حجم القلم للرسم. |




تدریب 2

€ ارسم أشكالًا خاصة بك عن طريق الجمع بين هذه الدوال وإضافة قيم داخل الأقواس.

```
forward()
backward()
left()
right()
```

تدریب 3








فكرت مع زميلك بإنشاء مشروع صغير لجمع وبيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة وملحقاتها. طريقة السداد: دفع 30% من المبلغ مقدمًا والباقي على 6 أقساط متساوية.

صمم خوارزمية ومخطط انسيابي واكتب مقطعًا برمجيًا في بايثون ينفذ ما يلي:



- قراءة سعر الجهاز الإلكتروني وملحقاته من المستخدم.
 - حساب وعرض:
 - التكلفة الإجمالية.
 - المبلغ الواجب دفعه مقدمًا.
 - قيمة كل قسط.
- التأكد من أن المقطع البرمجي يتبع الخطوات وفقًا للمخطط الانسيابي.
- اختبار مقطعك البرمجي، وللقيام بذلك أجرِ العمليات الحسابية على الورق واستخدم نفس القيم المدخلة في المقطع البرمجي.

قارن بين النتيجتين

في الختام

جدول المهارات

| درجة الإتقان | | المرادة | | |
|--------------|------|--|--|--|
| لم يتقن | أتقن | المهارة | | |
| | | 1. التمييز بين أنواع البيانات المختلفة. | | |
| | | 2. إنشاء مقطع برمجي بلغة البايثون باستخدام دالتي الإدخال (input) والطباعة (print). | | |
| | | 3. إجراء العمليات الحسابية باستخدام المعاملات الرياضية. | | |
| | | 4. إسناد قيم للمتغيرات. | | |
| | | 5. رسم الأشكال باستخدام نموذج السلحفاة في بايثون. | | |

المصطلحات

| Function | دالة | Arithmetic لرياضي Operator | |
|----------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Modules | نماذج برمجية | Assigment Operator | معاملات الإسناد |
| Save | حفظ | Comment | تعليق |
| Variable | متغير | Constant | ثابت |
| | | Data type | نوع البيانات |

اختبر نفسك



السؤال الأول

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|--|
| | | 1. الإنترنت هو شبكة عالمية تتكون من ملايين أجهزة الحاسب التي تتبادل المعلومات. |
| | | 2. مزود خدمة الإنترنت هو جهاز شبكة يقوم بتوصيل جهاز الحاسب الخاص بك بخط هاتف. |
| | | 3. تبدو برامج التجسس كالبرامج العادية وغير الضارة. |
| | | 4. إذا حذفت رسالة في البريد الإلكتروني فلا يمكن استعادتها. |
| | | 5. يمكن لأي شخص في قائمة "نسخة إلى" رؤية من يتلقى الرسالة أيضًا. |
| | | 6. يمكنك إنشاء العديد من المجلدات لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. |
| | | 7. عند إرسال بريد إلكتروني في قائمة النسخة المخفية، لا يرى المستقبل عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الآخرين المرسل إليهم. |
| | | 8. لا يمكن لصورة أن تكون ارتباطًا تشعبيًا. |
| | | 9. إذا وضعت علامة حمراء بجوار رسالة في البريد، فهذا يعني أن الرسالة تحتوي على فيروس. |
| | | 10. البريد العشوائي هو رسالة بريد إلكتروني غالبًا ما تحتوي على برامج ضارة. |



السؤال الثاني

| | اختر الإجابات الصحيحة. | |
|---|--|--|
| • | عادة يسرق المعلومات من حاسبك. | |
| | يقي حاسبك من الإصابة بفيروسات أخرى. | 1. إذا كان جهاز الحاسب الخاص بك مصابًا ببرنامج حصان طروادة فإنه: |
| • | يساعدك على رؤية الإعلانات المتعلقة بالمنتجات التي تبحث عنها على الإنترنت. | |
| | يعمل على تثبيت التحديثات على حاسبك. | |
| | تضيف الأحداث تلقائيًا إلى تقويم تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. | |
| | تحذف جهات الاتصال التي حفظتها على تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. | 2. رسائل الاحتيال هي رسالة بريد |
| | تُعيد توجيه المستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف من أجل الحصول على بيانات شخصية. | 2. رسانه بريد إلكتروني: |
| | تنظّم رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في مجلدات على التطبيق الذي تستخدمه. | |
| • | الضغط على أي مرفق تتلقاه في رسالة بريد إلكتروني. | |
| • | القيام دائمًا بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الحاسب الخاص بك. | 3.النصيحة التي يمكنك اتباعها لحماية جهاز الحاسب الخاص |
| | عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا من أحد البنوك، يمكنك الضغط عليه. | بك من فيروسات الحاسب هي: |
| | عدم فحص شريحة الذاكرة أبدًا. | |




السؤال الثالث

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|---|
| | | 1. يمكنك في إكسل تطبيق تنسيق العملة على أي قيمة تمثل قيمة المال. |
| | | 2. يقوم تنسيق المحاسبة (Accounting) بمحاذاة الأرقام بعلاماتها العشرية. |
| | | 3. عند تطبيق تنسيق التاريخ في إكسل، لا يمكنك تطبيق التقويم الهجري. |
| | | 4. لا يمكنك تنسيق أو تعديل الرموز التي أدخلتها. |
| | | 5. إذا كانت ورقة العمل المراد حذفها لا تحتوي على بيانات، عندها ستظهر دائمًا نافذة تحذير. |
| | | 6. تُرجع الدالة COUNT عدد الخلايا التي تحتوي على بيانات رقمية في جدول البيانات. |
| | | 7. تعدّ CONCAT و LEN دالتان نصيتان. |
| | | 8. لا تأخذ الدالتان TODAY و NOW أي وسيطات. |
| | | 9. ترجع الدالة TODAY الوقت الحالي جنبًا إلى جنب مع التاريخ الحالي. |
| | | 10. بعد تطبيق الدالة NOW لا يمكنك تغيير تنسيقها. |
| | | 11. عند استخدام الدالة CONCAT لا يمكنك إضافة مسافة بين النص المدمج. |
| | | 12. تُعدّ المسافات الفارغة ضمن عدد الأحرف التي تحسبها الدالة LEN. |



السؤال الرابع

املاً الفراغات بأرقام الجمل الصحيحة أدناه، فيما يتعلق بالتنسيقات التي يمكنك تطبيقها باستخدام هذه الأزرار.



- 1. إضافة فاصلة للأرقام بالآلاف، ونقطة للأرقام بالعشرات في محتوى الخلية.
 - 2. تحويل محتوى الخلية إلى نسبة مئوية.
 - 3. إنقاص عدد المنازل العشرية.
 - 4. زيادة عدد المنازل العشرية.
 - 5. تطبيق تنسيق العملة على خلية.

السؤال الخامس

| بة الصحيحة عند التعامل مع لغة البرمجة "بايثون": | اختر الإجا |
|---|--|
| input ("اكتب المجموع") | |
| print (x,y,n) | 1. الأمر الذي تحتاجه لعرض المجموع. |
| no yo x و e و n يساوي:"),Total) | <u>. </u> |
| print("i اًدخل قيمة") | |
| i=int(input()) | 2. الأمر الذي تحتاجه لتطلب |
| ("اكتب الرقم") print | من المستخدم إدخال قيمة متغير. |
| <pre>int(input(i))</pre> | |
| int (" :y أدخل قيمة) | 3. الأمر الذي تحتاجه |
| y=int(input (" :y أدخل قيمة))) | لتطلب من المستخدم |
| print(" :y "أدخل قيمة", y) | إدخال قيمة المتغير y. |

السؤال السادس

عند التعامل مع لغة البرمجة "بايثون" ضع رقم نوع البيانات المناسب في الفراغ لكل قيمة من القيم المقابلة.

| "email" | |
|-----------|-----------|
| 1.23 | integer 1 |
| "my name" | float 2 |
| 5 | string 3 |
| "5" | |

السؤال السابع

املاً الفراغات الموجودة في المقطع البرمجي التالي لرسم الصورة.



```
from turtle import *
t=Turtle()
t.shapesize(2)
t.color("_____")
t.begin_fill()
t.circle(100)
t.fillcolor("_____")
t.end_fill()
t.penup()
t.goto(-40, 100)
t.color("____")
t.begin____()
t.circle(15)
t.color("_____")
t.end_fill()
t.____()
t.goto(40, 100)
t.____()
t.color("____
t.begin_fill()
t.circle(15)
t.color("_____
t._____fill()
t.penup()
t.goto(-40, 60)
t.____()
t.pensize(_____)
t.right(90)
t.circle(40,180)
t.penup()
t. _____
```

الفصل الدراسي الثالث



الفهرس

| لوحدة الأولى: | | الوحدة الثانية: | |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| لدوال المنطقية والمخططات | 238 | عرض الأفكار من خلال | |
| • هل تذكر؟ | 239 | العرض التقديمي | 262 |
| لدرس الأول: | | • هل تذکر؟ | 263 |
| لدوال المنطقية لدوال المنطقية | 241 | الدرس الأول: | |
| • إجراء الحسابات بواسطة IF | 244 | الشرائح والنصوص والصور | 265 |
| • لنطبق معًا | 248 | • بدء الكتابة | 266 |
| لدرس الثاني: | | • كيفية إدراج شريحة | 267 |
| نسيق المخططات نسيق المخططات | 251 | • إدراج الصور | 268 |
| • تنسيق المخططات البيانية | 253 | • الرؤوس والتذييلات | 270 |
| • المخطط الدائري | 254 | • السِّمات | 271 |
| • لنطبق معًا | 255 | • طرق العرض | 272 |
| • مشروع الوحدة | 258 | • لنطبق معًا | 273 |
| • برامج أخرى | 260 | الدرس الثاني: | |
| • في الختام | 261 | تأثيرات الوسائط المتعددة المُتقدمة | 277 |
| • جدول المهارات | 261 | • الانتقالات | 277 |
| • المصطلحات | 261 | • التأثيرات الحركية | 278 |
| ======= | | | |

| 325 | الدرس الثاني: الإحداثيات في البرمجة |
|-----|--|
| 325 | • وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض |
| 326 | • طباعة وضبط النصوص |
| 327 | • نظام الإحداثيات |
| 328 | • استخدام الإحداثيات في فيكس كود في آر |
| 336 | • لنطبق معًا |
| 338 | الدرس الثالث: الحركة التلقائية |
| 338 | • مستشعر الجيرسكوب |
| 339 | • موقع الاستشعار |
| 339 | • الجمل الشرطية |
| 339 | • المعاملات الشرطية في فيكس كود في آر |
| 347 | • لنطبق معًا |
| 349 | • مشروع الوحدة |
| 351 | • في الختام |
| 351 | • جدول المهارات |
| 351 | • المصطلحات |

| 281 | • الصوت |
|-----|--|
| 286 | • لنطبق معًا |
| 290 | الدرس الثالث: المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز |
| 290 | المعطف البيونية وتطالع تعرض سمير |
| 290 | • رسم SmartArt |
| 294 | • المخططات البيانية |
| 298 | • نصائح لإنشاء عرض تقديمي متميز |
| 301 | • لنطبق معًا |
| 305 | • مشروع الوحدة |
| 306 | • برامج أخرى |
| 307 | • في الختام |
| 307 | • جدول المهارات |
| 307 | • المصطلحات |
| | |
| | الوحدة الثالثة: |
| 308 | برمجة الروبوت الافتراضي |
| | الدرس الأول: |
| 309 | الروبوتات الافتراضية |
| 310 | • روبوت فيكس كود في آر الافتراضي |
| 316 | • إنشاء مقطع برمجي في منصة فيكس كود في آر |
| 323 | • لنطبق معًا |



| 352 | اختبر نفسك |
|-----|-----------------|
| 352 | • السؤال الأول |
| 353 | • السؤال الثاني |
| 354 | • السؤال الثالث |
| 355 | • السؤال الرابع |
| 356 | • السؤال الخامس |
| 357 | • السؤال السادس |

الوحدة الأولى: الدوال المنطقية والمخططات

ستتعلم في هذه الوحدة إجراء العمليات الحسابية واستخراج المعلومات منها باستخدام الصيغ والدوال باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel). علاوة على ذلك، سوف تتعلم متى وكيف تستخدم الوظائف المنطقية. وستسخدم المخططين الخطي والدائري لعرض المعلومات بطريقة يسهل فهمها.



أهداف التعلم

- ستتعلم في هذه الوحدة:
- > إجراء العمليات الحسابية والمنطقية باستخدام دالة IF.
- > إدراج المخطط الخطي والمخطط الدائري.
 - > تغيير تنسيق المخطط.

الأدوات

- > برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel).
 - > برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS).
 - برنامج دوكس تو جو لنظام جوجل أندرويد (Docs to Go for Google Android).
 - > برنامج ليبر أوفيس كالك (LibreOffice Calc).

هل تذكر؟

إدراج المخططات البيانية


المخطط البياني أو الرسم البياني هو تمثيل مرئي للمعلومات. يتيح فهم البيانات وتحليلها بشكلٍ أسهل، حيث إنه يمكن المقارنة بين الأشكال بشكلٍ أوضح وأسرع من المقارنة بين الأرقام.

يمكنك إدراج المخطط من علامة التبويب إدراج (Insert)، ثم من مجموعة مخططات (Charts)، على سبيل المثال: يمكنك إدراج مخطط عمودي (Column Chart) أو مخطط شريطي (Bar Chart).



إذا كنت تريد تغيير عنوان المخطط البياني، يمكنك الضغط على عنوان المخطط وكتابة عنوان مناسب لمخططك.

تبين وسيلة
الإيضاح (Legend)
ما يمثله كل شريط
في المخطط
باستخدام الألوان
والعناوين من
بياناتك.




إذا قمت بتغيير شيء ما في جدولك وضغطت على الم Tenter ، فسيتم تغيير المخطط البياني تلقائيًا لعرض المعلومات الجديدة.

يبين المحور الرأسي قيمة (Value) النطاق الموجود في بياناتك من الأصغر إلى الأكبر.

يعرض المحور الأفقي فئة (Category) الفئات الموجودة في جدولك. في هذا المثال، يمكنك رؤية أسماء الطلبة.

الطباعة

يمكنك طباعة ورقة عمل خاصة بالأرقام أو مخطط بياني تمامًا كما تقوم بطباعة المستند في البرامج الأخرى. (Ctrl + P على (File)، أو الضغط على P + Ctrl + P.









ستتعلم في هذا الدرس كيفية استخدام الدوال المنطقية ، وهي الدوال التي تحمل وسيطاتها ونتائجها قيمة مكونة من عنصرين، عادةً ما تكون صواب أو خطأ. تعد دالة IF واحدة من أكثر الدوال شيوعًا في برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel). وتتيح إجراء مقارنات منطقية، ويمكن أن يكون لها نتيجتان صواب أو خطأ، وقد تكون النتيجة أي شيء مثل: رقم أو نص أو حتى دالة أخرى.


| سهلة: | الخطوات |
|--|---------|
| اضغط على الخلية التي ترغب بعرض النتائج داخلها. | 1 |
| أدرج دالة IF | 2 |
| اكتب الشرط. | 3 |
| اكتب القيمة التي ستظهر إذا تحقق الشرط. | 4 |
| اكتب القيمة إذا لم يتحقق الشرط. | 5 |

| D | С | В | Α | N. |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|
| | | | 14/09/1444 | 1 |
| | لحة البقالة | لاة | | 2 |
| المجموع | السعر | الكمية | العنصر | 3 |
| ر.س. 38.00 | ر.س. 19.00 | 2 | لبن | 4 |
| ر.س. 2.00 | ر.س. 1.00 | 2 | خبز | 5 |
| ر.س. 2.50 | ر.س. 2.50 | 1 | عصير البرتقال | 6 |
| ر.س. 10.00 | ر.س. 5.00 | 2 | تفاح | 7 |
| ر.س. 5.85 | ر.س. 1.95 | 3 | بطاطس | 8 |
| ر.س. 3.95 | ر.س. 3.95 | 1 | طماطم | 9 |
| ر.س. 62.30 | الإجمالي: | | | 10 |
| ر.س. 10.38 | المعدل: | | | 11 |
| ر.س. 2.00 | الحد الأدني: | | | 12 |
| ر.س. 38.00 | الحد الأقصى: | | | 13 |
| | | (+) | ا برنة 1 | 1.1 |


| > أنشئ جدول البيانات التالي للتحقق من سعر المنتجات. |
|--|
| > أيها باهظة الثمن؟ |
| > وأيها رخيصة؟ |
| > بافتراض أن التكلفة التي تزيد عن 5.00 ر.س. تُعتبر باهظة الثمن. |

لإدراج دالة IF:

- > اضغط على الخلية التي تريد إضافة النتيجة فيها، على سبيل المثال خلية E4. 1
- > من علامة تبويب الصيغ (Formulas)، ومن مجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، افتح قائمة منطقية (Logical) واختر دالة IF. 2
 - > ستظهر نافذة وسيطات الدالة (Function Arguments). ③
 - > في مربع النص بجانب عبارة الشرط المنطقي (Logical_test)، اكتب 5<40. 4
 - > في مربع النص بجانب عبارة Value if true اكتب "مكلفة". 5
 - > في مربع النص بجانب عبارة Value_if_false اكتب "رخيصة". 6
- > اضغط على موافق (OK). ② هل تستطيع رؤية النتيجة؟ استخدم الآن أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لنسخ الصيغة في باقى خلايا العمود E.








Logical_test: تعتبر قيمة أو تعبير منطقي يمكن تقييمه على أنه صواب أو خطأ. Value_if_true: القيمة المراد إرجاعها عند تقييم logical_test إلى صواب. Value_if_false: القيمة المراد إرجاعها عند تقييم logical_test إلى خطأ.

| L | Α | В | С | D | E | F |
|---|---------------|--------|------------|------------|-------|-----|
| 1 | 14/09/1444 | | | | | |
| 2 | | لائ | حة البقالة | | | |
| 3 | العنصر | الكمية | السعر | المجموع | | |
| 4 | لبن | 2 | ر.س. 19.00 | ر.س. 38.00 | مكلفة | Ол |
| - | خبز | 2 | ر.س. 1.00 | ر.س. 2.00 | رخيصة | 8 4 |
| 6 | عصير البرتقال | 1 | ر.س. 2.50 | ر.س. 2.50 | رخيصة | |
| 7 | تفاح | 2 | ر.س. 5.00 | ر.س. 10.00 | مكلفة | |
| 8 | بطاطس | 3 | ر.س. 1.95 | ر.س. 5.85 | مكلفة | 3 |
| 9 | طماطم | 1 | ر.س. 3.95 | ر.س. 3.95 | رخيصة | |
| 1 | | | الإجمالي: | ر.س. 62.30 | | |





إذا كنت تريد كتابة صيغة IF بدلًا من إدراجها، فيجب عليك كتابتها بالشكل التالى:

=IF(Logical_test; Value_if_true; Value_if_false)

لا تنسَ، إذا كنت تريد أن تظهر النتيجة في نص (أو سلسلة كما تُسمى بلغة الحاسب)، فيجب عليك كتابتها داخل علامات اقتباس (مثل مكلفة"). يمكنك كتابة الأرقام والصيغ فقط بدون علامات اقتباس.

إجراء الحسابات بواسطة IF


يمكنك الحصول على نتيجة حساباتك وذلك حسب نوع القيم المستخدمة، فبالإضافة إلى النصوص، يمكن الحصول على صيغ أخرى. طبّق المثال التالي:

في قائمة لنتائج بعض الطلبة المتفوقين والذين حصلو على نتائج عالية في الاختبارين، تريد إضافة عمود لتحديد تقديرهم بحيث يحصل الطالب على تقدير "أ" إذا كانت درجات الاختبار أكثر من 90، وإلا فسيحصل على تقدير "ب".

لإدراج الصيغ في دالة IF:

- > اضغط على الخلية التي تريد أن تظهر النتيجة فيها، على سبيل المثال D2 وأدرج دالة IF. 1
 - > في مربع النص Logical_test، اكتب B2+C2<90.
 - > في مربع النص Value_if_true، اكتب "ب". 3
 - > في مربع النص Value_if_false، اكتب "أ".
 - > اضغط على **موافق** (OK). 5
- > استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لنسخ الصيغة في باقى خلايا العمود D.






تكتب هنا الشروط التي ستتحقق منها، فمثلًا تريد التحقق من مجموع الاختبارين، لذلك تجمع الاختبارين والتحقق من النتيجة الإجمالية ما إذا كانت أقل من 90 أم لا. وللتحقق من ذلك تكتب B2+C2<90.





إذا حصل الطالب على تقدير "أ" فستعرض الرسالة "ممتاز" ؛ إذا لم يحصل على تقدير "أ"، فستعرض الرسالة "جيد جدًا".

لتطبيق صيغة في مربع نص القيمة: > اضغط على الخلية التي تريد أن تظهر النتيجة فيها، على سبيل المثال E2 وأدرج دالة IF. 1. > في مربع نص Logical_test ستضيف شرط التحقق وهو هل الدرجة =أ، لذلك اكتب:D2 ="أ". 2. > في مربع النص Value_if_true اكتب "ممتاز". 3. > في مربع النص Value_if_false، اكتب "جيد جدًا". 4. > اضغط على موافق (OK). 5. > استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill). 6.






اكتب النتيجة التي تريد عرضها عند عدم تحقق الشرط.

اكتب الشرط هنا، في هذا المثال تريد معرفة هل الدرجة = أ، لذُّلك اكتب "أ" = D2.

اكتب النتيجة التي تريد عرضها عند تحقق الشرط.





| | E | D | C | В | Α | 1 |
|---|----------|---------|-----------|-----------|-------|---|
| | | التقدير | الاختبار2 | الاختبار1 | الاسم | 1 |
| 4 | ممتاز | f | 44 | 48 | محمد | 2 |
| ۲ | جيد جدًا | ب | 45 | 44 | سعد | 3 |
| | جيد جدًا | ب | 40 | 35 | سلمان | 4 |
| | ممتاز | Ť | 50 | 50 | ريان | 5 |

50

50

ريان 5

بناء على الإعدادات الإقليمية في ويندوز تتم كتابة دوال مايكروسوفت إكسل بفاصلة (,) بين وسيطات الدالة، على سبيل المثال: =IF(Logical_test,Value_if_true,Value_if_false)



لنطبق معًا

تدریب 1

- 1. افتح المجلد الفرعي "G7.S3.1.1_Activities" لمجلد المستندات، ثـم ملـف "G7.S3.1.1_Degrees.xlsx".
- 2. استخرج الحد الأدنى من الدرجات في كل مادة دراسية، واطَّلع على درجات الطلبة التي تتوافق مع هذا الحد.
- 3. استخرج الحد الأقصى للدرجات في كل مادة دراسية، واطَّلع على درجات الطلبة التي تتوافق مع هذا الحد.
 - 4. احسب معدل درجات كل طالب في الصف.
 - 5. استخرج أدنى درجة لكل طالب في كل مادة دراسية.
- 6. إذا كان معدل الطالب يساوي 90 أو أقصى سيحصل على التقدير "أ"، وإن لم يكن كذلك فسيحصل على التقدير "ب".

| 1 | A | В | С | D | E | F | G | Н | 1 |
|-----|---------------------|------|-----|-------|----------|-----|------|-------------|-------------|
| 1 | | محمد | سعد | سلمان | عبد الله | فهد | ريان | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
| 2 | اللغة العربية | 88 | 78 | 90 | 98 | 80 | 84 | | |
| 113 | اللغة الإنجليزية | 75 | 82 | 92 | 99 | 79 | 95 | | |
| 4 | المهارات الرقمية | 90 | 95 | 91 | 100 | 85 | 87 | | |
| 5 | العلوم | 92 | 87 | 90 | 95 | 86 | 93 | | |
| 6 | الرياضيات | 85 | 94 | 95 | 95 | 92 | 98 | | |
| 7 | الدراسات الاجتماعية | 93 | 92 | 96 | 96 | 90 | 89 | | |
| 8 | المعدل | | | | | | | | |
| 9 | الحد الأدنى | | | | | | | | |
| 1 | الحد الأقصى | | | | | | | | |
| 1 | الدرجة | | | | | | | | |



تدریب 2

♦ يحتوي مايكروسوفت إكسل على دوال خاصة بالاستنتاجات المنطقية، لتتمرن على بعض هذه العمليات.

> يوجد في الجدول أدناه عمود إضافي يسمى "متوسط" يحتوي على متوسط درجات الحرارة التي سُجلت خلال العام في الجزائر و البحرين. عليك الآن تنفيذ ما يلي:

| 0 | N | М | L | K | J | 1 | Н | G | F | E | D | C | В | Α | I. |
|-------|----------|-----------|------|-------|-------|---------|-----------------|--------------|-------------|------------|-----|------|---------|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | ر السنة | الحرارة في شهور | درجات | | | | | | | 3 |
| متوسط | ذو الحجة | ذو القعدة | شوال | رمضان | شعبان | رجب | جمادي الثاني | جمادي الأولى | ربيع الثاني | ربيع الأول | صفر | محرم | | | 4 |
| 17.4 | 12.1 | | | | 25.2 | | | 17.7 | 14.7 | | | 11.2 | الجزائر | | 5 |
| 26.5 | 19.3 | 24.5 | 29.3 | 32.5 | 34.2 | 34.1 | 32.6 | 30 | 25.3 | 21.2 | 18 | 17.2 | البحرين | | 6 |

طابق وسيطة الدالة أدناه مع النتائج التي سيتم عرضها في جدول البيانات مقابل كل حالة.

| FALSE = | - Banks | 05>06 | Logical_test | • | ب فصل الشتاء الطقس في حرين أبرد من الطقس في نزائر" |
|----------------------------|---------|--|---------------------------------|---|--|
| = بلا تحدید = بلا تحدید | - | الطقس في الجزائر أبرد من الطقس في البحرين" " الطقس في البحرين أكثر دفئًا من الطقس في الجزائر" | Value_if_true Value_if_false | | . فصل الشتاء الطقيير في |
| 2202 | | سان کی مبرون سر سان می عبرونی | voice_ii_taise | | ب فصل الشتاء الطقس في لزائر أبرد من الطقس في حرين" |
| TRUE = | 1 | AVERAGE(C6:N6)>AVERAGE(C5:N5) | Logical_test | | - عرين" |
| = بلا تحدید | 1 | "الطقس في الجزائر أقل دفئًا من الطقس في البحرين" | Value_if_true | | |
| אַל ייבגעג 😑 | 1 | "الطقس في البحرين أكثر دفئًا من الطقس في الجزائر" | Value_if_false | | طقس في البحرين أكثر |
| TRUE = | 1 | (H5+I5+J5)/3<(H6+I6+J6)/3 | Logical_test | | طقس في البحرين أكثر ا من الطقس في الجزائر" |
| ع الأ تحديد | 1 | كي فصل الثناء الطفن في الجزائر أبرد من الطفن في البحرين" | Value_if_true | | |
| = بلا تحدید | 1 | | Value_if_false | | |
| | | | | | طقس في الجزائر أقل دفئًا الطقس في البحرين" |

تدریب 3

| " في مجلد المستندات ، ثم افتح الملف | G7.S3.1.1_Act | ivities" | لمجلد الفرعي | 🔇 افتح ا |
|-------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|
| ."G7.S3.1.1 | Temperatures | World | Countries. | xlsx" |

| حرارة في الأشهر جمادى الثاني و رجب و شعبان في تونس، واكتب الفصل الذي تتميز به هذه | > تحقق من درجات ال |
|--|--------------------|
| بيانات. عُلى سبيل المثال يمكنك كتابة "تمثّل الأشهر جمادى الثاني و رجب وشعبان في تونس | الأشهر في جدول ال |
| .". | فصل الشتاء/الصيف |
| | < |

احسب متوسط درجة حرارة شهر جمادى الثاني، ورجب، وشعبان، وإذا كان هذا المعدل أكبر من 19 درجة، فعليك عرض الرسالة "طقس جيد".

> أكمل الجدول أدناه بالنتائج وبالدالة المنطقية التي استخدمتها:

| | | ما الذي يميز هذه الأشهر بالتحديد في تونس؟ |
|---|---|--|
| 1 | Logical_test Value_if_true Value_if_false | املأ جدول وسائط الدالة التالية بالمعايير التي قمت بكتابتها، وبالنتيجة التي تريد الحصول عليها. |
| | | اكتب المحتوى المطابق لشريط الصيغة: |







ستتعلم في هذا الدرس كيفية إدراج نوع جديد من المخططات مثل: المخطط الخطي (Line Chart) والمخطط الدائري (Pie Chart)، وطريقة تغيير تخطيط المخطط.

يمكنك استخدام المخطط الخطي لإظهار البيانات التي تتغير بمرور الوقت، لتشاهد كيف يمكنك إضافة وتعديل المخطط الخطي.

لإدراج المخطط الخطى:


- > حدد البيانات التي تريد عرضها في المخطط البياني مثلًا الخلايا من A1 إلى C5. 1
- > من علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة مخططات (Charts)، اضغط على إدراج مخطط خطي او مساحي (Insert Line or Area Chart). 2
 - > ومن قسم خطي ثنائي الأبعاد (2-D Line)، اختر نوع المخطط الذي تريده، على سبيل المثال: خطي (Line). 3
 - > سيظهر مخطط يمثل بياناتك. 4





اضغط القائمة المنسدلة أنماط المخططات البيانية (Chart Styles) لتغيير نمط مخططك.

يؤدي اختيار تغيير نوع المخطط (Change Chart Type). فإذا أردت فتح نافذة تغيير نوع المخطط (Change Chart Type). فإذا أردت تغيير شكل المخطط البياني الخاص بك دون البدء من جديد، يمكنك الضغط على هذا الخيار واختيار نوع المخطط الجديد المناسب.




تنسيق المخططات البيانية

لقد تعلمت في الصفوف السابقة كيفية تطبيق التنسيق المتقدم على مستند، وينطبق الأمر نفسه على المخططات البيانية، فيمكن تغيير ألوانها وخطوطها وكافة خصائصها. لاحظ أنه بمجرد تحديد المخطط البياني تظهر علامتا تبويب جديدتان. تعرّف على كيفية استخدامهما.

لتغيير تخطيط الرسم البياني الخاص بك:

- > من علامة تبويب تصميم المخطط (Chart Design) من مجموعة تخطيطات المخططات (Chart Layout)، اضغط على تخطيط سريع (Quick Layout)، 1 ثم اختر القائمة التي تريدها مثل المظهر الثاني. 2
 - > سيتغير الشكل الخاص بمخططك البياني. 3




المخطط الدائري

يمكنك استخدام المخطط الدائري لعرض النسب المئوية، على سبيل المثال: جدول البيانات المُستخدَم في هذا الدرس عن درجات الطلبة، حيث يمكنك إدراج المخطط الدائري لتمثيل عدد الطلبة الناجحين وعدد الطلبة الطلبة غير المتفوقين.

لإدراج المخطط الدائرى:

- > حدد البيانات التي تريد عرضها في المخطط البياني مثلًا الخلايا من A6 إلى B7. 1
- > من علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة مخططات (Charts)، اضغط على إدراج مخطط دائرى أو دائرى مجوف (Insert Pie or Doughnut Chart).
- > ومن قسم دائري ثنائي الأبعاد (2-D Pie)، اختر نوع المخطط الذي تريده، على سبيل المثال: دائري (Pie). 3
 - > سيظهر مخطط يمثل بياناتك. 4




لنطبق معًا

تدریب 1

◊ تعتبر المخططات وسيلة أسرع في المقارنة وفي تحليل الأشكال بدلًا من الأرقام.

قارن بين المخططات البيانية واستخرج النتائج.

تمثل المخططات البيانية أدناه بيانات درجات الحرارة في جيبوتي و جزر القمر و مصر و موريتانيا. يتوجب عليك الآن مقارنة البيانات للدول في المخططات البيانية، ومحاولة إكمال الجدول أدناه بالاستنتاجات الصحيحة.



| موريتانيا | مصر | جزر القمر | جيبوتي | |
|-----------|-----|--------------|--------|--|
| | | | | ما الدولة التي سجلت أقل درجة حرارة؟ |
| | | | | ما الدولة التي سجلت أعلى درجة حرارة؟ |
| | | | | ما الدولة التي لديها أعلى درجة حرارة مسجلة وفقًا للرسم البياني؟ |
| | | | | ما الدولة التي لديها أدنى درجة حرارة مسجلة وفقًا للرسم البياني؟ |
| | | | | ما الدولة التي سجلت أعلى تغيرًا في درجات الحرارة؟ |
| | | | | ما الدولة التي سجلت أقل تغيرًا في درجات الحرارة؟ |

تدریب 2

♦ حان الوقت الآن لإدراج مخططات بيانية إلى جدول البيانات في برنامج مايكروسوفت إكسل.

- > افتح ملف"G7.S3.1.2_Temperatures_World_Countries.xlsx" الموجود في المجلد الفرعي "G7.S3.1.2_Temperatures_World
- > اعرض درجات الحرارة الخاصة بشهر محرم في جميع البلدان من خلال مخطط بياني، وذلك بإدراج مخطط عمودي ثلاثي الأبعاد وتحديد نمط مخطط من اختيارك.
 - > نسِّق المخطط البياني وذلك بالقيام بما يلي:
 - إضافة عنوان لمخططك البياني.
 - إضافة عنوان للمحور الرأسي.
 - إضافة عنوان للمحور الأفقي.
 - تغيير نمط أحرف مخططك البياني.
 - تغيير ألوان مخططك البياني وإضافة مخططات تفصيلية إذا لزم الأمر.
 - > اعرض درجات حرارة جميع الأشهر في المغرب، والمملكة العربية السعودية، وتونس من خلال:
 - إدراج مخطط ونمط خاص به من اختيارك.
- تنسيق مخططك البياني لجعله أكثر جاذبية ولكن مع عدم التأثير على سهولة قراءة المعلومات التي يمثلها أيضًا.



> أكمل الجدول أدناه:

بالرجوع إلى المخطط البياني الخاص بدرجات حرارة شهر محرم الموجود في الملف "xlsx".درجات_حرارة_دول_العالم_G7.S3.1.1"


| 1. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر محرم أعلى من 20 درجة مئوية؟ |
|---|
| 2. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر محرم أدنى من 15 درجة مئوية؟ |
| 3. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر جمادى الثاني أعلى من 33 درجة مئوية؟ |
| 4. في أي البلدان درجة الحرارة في شهر ذو الحجة أعلى من 15 درجة مئوية؟ |
| 5. في أي الشهور تكون درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية أدنى من 17 درجة مئوية؟ |







تصفّح الإنترنت واجمع بعض المعلومات عن المنتجات الزراعية الرئيسة في المملكة العربية السعودية الأكثر إنتاجًا. استخدم المواقع الإلكترونية ذات العلاقة للوصول إلى المعلومات المطلوبة.



بعد جمع المعلومات السابقة، ابدأ بجمع بعض الإحصائيات حولها. على سبيل المثال، ابحث عن الكمية التي ينتجها بلدك من هذه المنتجات، والأشهر التي يتم فيها إنتاجها وغير ذلك من البيانات ذات العلاقة.




املاً الجدول بالبيانات التي جمعتها.






بعد جمع كل المعلومات اللازمة، ضعها في ورقة عمل. افتح مايكروسوفت إكسل وحاول تنظيم بياناتك. رتبها بطريقة تجعل قراءة بياناتك أسهل.

ما مجموع ومتوسط الكميات المنتجة في الشهر أو في السنة؟





أنشئ أنواعًا مختلفة من المخططات البيانية لمقارنة جميع البيانات ولتمثيل المعلومات التي جمعتها بطريقة مرئية.




أخيرًا لا تنسَ تنسيق جدولك.





جداول بيانات جوجل (Google sheets)

جداول بيانات جوجل هو برنامج مجانى لجداول البيانات عبر الإنترنت تقدمه جوجل، حيث يسمح للمستخدمين بإنشاء جداول البيانات وتعديلها والتعاون في إنشائها عبر الإنترنت.



برنامج دوكس تو جو لنظام جوجل


(Docs to Go for Google Android)

يُستخدم برنامج دوكس تو جو للأجهزة التي تعمل بنظام جوجل أندرويد.



ليبر أوفيس كالك (LibreOffice Calc)

ليبر أوفيس كالك هو برنامج جداول بيانات مجاني ومفتوح المصدر يمكنك تنزيله من الإنترنت. يحتوي هذا البرنامج على جميع الأدوات التي تعلمتها في هذه الوحدة ويشبه إلى حد كبير برنامج مايكروسوفت إكسل.



في الختام


جدول المهارات

| درجة الإتقان | | المهارة | |
|--------------|------|---|--|
| لم يتقن | أتقن | oj (da) | |
| | | 1. استخدام دالة IF في إجراء العمليات المنطقية. | |
| | | 2. استخدام دالة IF في إجراء العمليات الحسابية. | |
| | | 3. إدراج المخططين الخطي والدائري في مايكروسوفت إكسل. | |
| | | 4. تنسيق وتغيير تخطيط المخططات في مايكروسوفت إكسل. | |

المصطلحات

| Function | وظيفة | Axis | المحور |
|------------|----------------|-------------|-------------|
| IF | إذا | Calculation | الحساب |
| Legend | وسيلة إيضاح | Criterion | معيار |
| Line Chart | المخطط الخطي | Formula Bar | شريط الصيغة |
| Pie Chart | المخطط الدائري | False | خطأ |

الوحدة الثانية: عرض الأفكار من خلال العرض التقديمي



من الجيد أن تجري عمليات البحث عبر الإنترنت لتوسيع معارفك، ولكن ماذا ستفعل إذا أردت عرض أفكارك ومعلوماتك لأصدقائك أو زملائك أو لأفراد عائلتك؟ لابد أنك ستستخدم برنامج مايكروسوفت باوربوينت (Microsoft PowerPoint) لإنشاء العروض التقديمية، حيث يساعدك في عرض جميع بياناتك بصورة تُمكن الجميع من رؤية وفهم ما تعرضه.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > إدراج أنواع مختلفة من الشرائح.
 - > إضافة النصوص والصور.
 - > استخدام انتقالات الشرائح.
- > استخدام التأثيرات الحركية في عرض تقديمي.
 - > إدراج مقاطع صوتية.
 - > إدراج رسم SmartArt.
 - > إضافة وتحرير مخطط.
- استخدام بعض النصائح لجعل العرض التقديمي أكثر جاذبية.

الأدوات


- > برنامج مایکروسوفت باوربوینت (Microsoft PowerPoint).
- > برنامج أبل كي نوت (Apple Keynote).
 - > برنامج ليبر أوفيس إمبريس (LibreOffice Impress).
- > برنامج مایکروسوفت باوربوینت لنظام أندروید (Microsoft PowerPoint for Android).

هل تذكر؟

إنشاء عرض تقديمي

الخطوة الأولى لإنشاء عرضك التقديمي هي فتح برنامج مايكروسوفت باوربوينت (Microsoft PowerPoint)، عن طريق الضغط على زر بدء (Start) ثم الضغط على الصغط الوربوينت).

ويعتمد عدد الشرائح على الموضوع الذي تريد تقديمه، ومن الجيد عدم وضع الكثير من التفاصيل على كل شريحة.






تنسيق شرائح العرض التقديمي


يمكنك اختيار نسق (Theme) مختلف من اختيارك لتنسيق العرض التقديمي الخاص بك، وللقيام بذلك، من علامة التبويب تصميم (Design)، وفي مجموعة نسق (Themes)، اضغط على السهم المتجه لأسفل، ستشاهد جميع النسق المتاحة التي يمكنك تطبيقها على العرض التقديمي.



إدراج صور من جهاز الحاسب

من خلال إدراج الصور في العرض التقديمي، يمكنك جعل النص المُستخدَم أكثر إيجازًا ليكون العرض التقديمي مثيرًا للإعجاب. لإدراج صورة من جهاز الحاسب، حدِّد الشريحة التي تريد إضافة الصورة إليها، ومن علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة الصور (Pictures)، اضغط على هذا صور (Pictures)، ثم اضغط على هذا الجهاز (This Device)، ثم اختر الصورة التي تريد استخدامها وأدرجها في العرض التقديمي الخاص بك.













يُعدُّ برنامج **مايكروسوفت باوربوينت (**Microsoft PowerPoint) أحد أهم برامج العروض التقديمية، والذي يمكن استخدامه لعرض أفكارك ومشروعاتك في مجالات مختلفة سواءًا في مجال الدراسة أو العمل أو حتى في مجال الترفيه.

إذا رغبت في عرض شيء ما، فمن الجيد تجميع أفكارك من خلال الشرائح، حيث تشبه الشريحة الصفحة الفارغة التي يمكنك إضافة المعلومات إليها، وتختص كل شريحة بجزء معين من عرضك التقديمي.


الشريحة (slide) هي صفحة يتميز البرنامج بواجهة المستخدم التي تتسم بالسهولة. لتتعرّف عليها: العرض التقديمي الخاص بك. - \$\frac{1}{2} \quad \qu · habout D انقر لإضافة عنوان صور مصغرة للشرائح (slide thumbnails)، ويمكن انقر الإضافة عنوان فرعى استخدامها للتنقل السريع بين شرائح العرض التقديمي. استخدم شريط تمرير التكبير/التصغير (zoom slider) و أزرار لمساعدتك على تذكر ما تربد العرض (view buttons) قوله خلال العرض التقديمي، شملاحظات ⊞ لتكبير الشريحة أو تصغيرها اكتب ملاحظاتك في القسم وتغيير عرض الشرائح. الخاص بها. انقر لإضافة ملاحظات كملاحظات ₪ 🖴 <Ô> 44% + شريحة ١ من ١ العربية (المملكة العربية السعودية)

بدء الكتابة

لتبدأ العرض التقديمي بكتابة العنوان الرئيس في الشريحة الأولى، ثم ابدأ بالكتابة في الشرائح التي تليها. لتستكشف الكتابة على الشرائح.

لإضافة النص:

- > اضغط على مربع النص المكتوب بداخله انقر لإضافة عنوان (Click to add title) واكتب النص، على سبيل المثال: "مقصف بمدرستنا". 1
- > اضغط على مربع النص المكتوب بداخله انقر لإضافة عنوان فرعي (Click to add subtitle) واكتب النص "خطة عمل". 2




مقصف بمدرستنا ه

يمكنك تنسيق النص داخل الإطار (مربع النص)، كما أنه يمكن تدوير الإطار وينطبق ذلك على جميع برامج مايكروسوفت أوفيس (Microsoft Office) ومعظم البرامج الأخرى.



كيفية إدراج شريحة

يعتمد عدد الشرائح في العرض التقديمي على الموضوع الذي تريد تقديمه، ويمكنك الاختيار من بين أنواع مختلفة من الشرائح بناءً على الموضوع الذي يتم عرضه في كل شريحة. وتُعدُّ بعض أنماط الشرائح أفضل إذا كان الجزء الأكبر من الشريحة نصًا ، بينما تكون الأنماط الأخرى أفضل لإضافة الوسائط المتعددة أو لتنظيم معلومات الشريحة بشكل مختلف.



معلومة

لقد قام الخبير في العروض التقديمية جاي كاوساكي بتأسيس القاعدة المسماة 10/20/30 والخاصة بالعروض التقديمية التي تنص على أن العرض التقديمي يجب ألا يزيد عن 10 شرائح، وألا تزيد مدة العرض عن 20 دقيقة، وكذلك ألا يحتوي على خط أصغر من 30 نقطة. يمكن تطبيق هذه القاعدة مع العروض التقديمية المختلفة.




إدراج الصور

لتتعرف على كيفية إضافة صورة إلى عرضك التقديمي. أولًا اكتب عنوان الشريحة.

لإضافة صورة:


- > اضغط على أيقونة صور مخزّنة (stock images).
- > من النافذة التي ستظهر، اكتب كلمة أو عبارة في مربع البحث واضغط على مفتاح Enter. 2
- > اختر إحدى الصور 3 واضغط على إدراج (Insert). 4
- > سيتم إدراج الصورة التي اخترتها إلى الشريحة مباشرةً. 5







سيعرض مايكروسوفت باوريوينت بعض الأفكار على الجانب الأيسر لتصميم العرض التقديمي.



ألقِ نظرة على الاقتراحات الموجودة في جزء أفكار تصميمية (Design Ideas) وحدد التصميم الذي تريده.



تذكر أنه من علامتي تبويب الشريط الرئيسي (Home) و إدراج (Insert) يمكنك تنسيق الكائنات وإدراجها، كما في برنامج مايكروسوفت وورد (Microsoft Word).



الرؤوس والتذييلات


الرؤوس والتذييلات هي مواضع أعلى وأسفل كل شريحة، تساعدك في كتابة معلومات حول العرض التقديمي وتظهر في كافة الشرائح.

لإضافة رأس أو تذبيل:

- من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن
 مجموعة نص (Text)، اضغط على الرأس
 والتذييل (Header & Footer).
 - > ستظهر نافذة رأس وتذبيل الصفحة. 2
- > حدد خيار رقم الشريحة (Slide number) ليتم تطبيق الترقيم على كافة الشرائح وخيار تذييل الصفحة (Footer) لكتابة نص صغير مثل اسم المؤلف. 3
- > اضغط على تطبيق (Apply) إذا أردت تطبيق هذه التغييرات على الشريحة المحددة 4 أو تطبيق على الكل (Apply to All) للتطبيق على العرض التقديمي بأكمله. 5
- > راجع المعلومات الموجودة على الشريحة. 6

يمكنك الاختيار بين إدراج التاريخ الحالي الذي يتم تحديثه في كل مرة يتم فيها فتح العرض التقديمي، أو إدراج تاريخ ثابت.

يؤدي هذا الخيار إلى إزالة كافة المعلومات من الشريحة الأولى (شريحة العنوان) للعرض التقديمي.







السِّمات

يمكنك إضافة العديد من الألوان أو السمات للعرض التقديمي لكي يصبح أكثر جاذبية. ولكن لا ينصح باستخدام هذه الميزة بكثرة حتى لا يكون العرض مشتتًا بكثرة الألوان.

لتطبيق لون معين:

- > من علامة التبويب تصميم (Design) ومن مجموعة تخصيص (Customize)، اضغط على تنسيق الخلفية (Format Background). 1
 - > ضمن تعبئة (Fill)، من قائمة اللون (Color)، اضغط على اللون الذي تريده. 2
 - > اضغط على تطبيق على الكل (Apply to All). 3
 - > ستتغير خلفية كافة الشرائح. 4



طرق العرض

يمكنك تطبيق طرق عرض مختلفة في مايكروسوفت باوربوينت لتساعدك على التعامل مع المستند، كما تعلمت سابقًا في مايكروسوفت وورد.

عادى (Normal View) هي طريقة العرض الافتراضية في البرنامج.

型む。で簡のでは

الشريط الرئيسي إدراج 🔞 فارز الشرائح

طريقة عرض الملاحظات مخطط تفصيلف الطاطيقة عرض القراءة

طرف عرض العروض التقديمية





إذا أردت معاينة عرضك التقديمي، اضغط على [5].

استخدم الفأرة أو مفاتيح الأسهم للتنقل بين الشرائح.

تتيح لك طريقة العرض فارز الشرائح (Slide Sorter) مشاهدة الشرائح بحجم أصغر. بهذه الطريقة يمكنك التحقق من تخطيط الشرائح والانتقالات والحركات. يمكنك أيضًا نقل الشرائح لتغيير ترتيبها ويمكن حذفها من خلال تحديدها والضغط على زر Delete . وإذا أردت إيقاف العرض التقديمي في أي وقت اضغط على زر [Esc].

عرض الشرائح

انجاه طرف العرض ٧

Q


حركات

F0-

إظهار

انتقالات

طرف عرض الشكل الرئيسي ~





لا تنسَ أنه يمكنك أيضًا استخدام أزرار العرض وشربط تمربر التكبير / التصغير في الزاوية اليمني السفلية من البرنامج.

باستخدام عرض صفحة الملاحظات (Notes Page) يمكنك كتابة الملاحظات التي تريد عرضها عن شريحة معينة.

لنطبق معًا تدریب 1

| صِل بين كل أيقونة ووظيفتها المناسبة. | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| إضافة رأس أو تذييل. | | | | |
| إدراج صورة من جهاز الحاسب الخاص بك. | | | | |
| تطبيق نسق على الشرائح. | | | | |
| يعدّ طريقة العرض النموذجية للبرنامج. | | | | |
| إدراج صورة من مصدر عبر الإنترنت. | | | | |
| يسمح لك بمعاينة الشرائح بحجم أصغر. | | | | |

تدریب 2

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|---|
| | | 1. عند الضغط على زر F2 يتم مشاهدة عرض الشرائح من البداية. |
| | | 2. يمكن تطبيق نفس التذييل على جميع شرائح. |
| | | 3. لا يمكن تطبيق ألوان خلفيات مختلفة على شرائح مختلفة. |
| | | 4. يمكن إدراج صور إلى الشرائح عن طريق مصادر عبر الإنترنت. |
| | | 5. طريقة العرض "فارز للشرائح" هي طريقة العرض الأساسية للبرنامج. |
| | | 6. لا يمكن تغيير لون خلفية النَّسق. |
| | | 7. يمكن رؤية اقتراحات لتحسين تصميم وأسلوب الشرائح من جزء أفكار تصميمية. |



تدریب 3

◄ يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من المدن وطلب منك معلمك تقديم معلومات عن خمس منها.

> قدِّم معلومات حول خمس مدن من اختيارك من القائمة التالية:

- الرياض
 - جدة
 - مكة
- المدينة المنورة
 - الدمام
 - تبوك
 - أبها
 - بريدة
- > عليك أن تجد التعداد السكاني لكل مدينة تقدمها، ويمكنك استخدام الإنترنت لإيجاد مزيد من المعلومات. ثم املاً الجدول التالي:

| التعداد السكاني | اسم المدينة | |
|-----------------|-------------|----|
| | | .1 |
| | | .2 |
| | | .3 |
| | | .4 |
| | | .5 |

◊ افتح برنامج مايكروسوفت باوربوينت وفي ملف العرض التقديمي الجديد الذي سيظهر لك، عليك القيام بما يلي:

- > اكتب العنوان "خمس مدن في المملكة العربية السعودية" في مربع النص.
 - > وفي مربع نص العنوان الفرعي، اكتب اسمك.

◊ بعد ذلك أدخل شريحة جديدة بها تخطيط "العنوان والمحتوى" ثم:

- > اكتب العنوان: "المدن الخمس التي نقدمها هي".
- > في مربع النص اكتب أسماء المدن الخمس التي حددتها.

♦ بالنسبة لكل مدينة، عليك:

- > إدراج شريحة جديدة بها تخطيط "محتوى مع تسمية توضيحية" لإدراج:
 - اسم كل مدينة.
 - نص يصف المدينة وتعدادها السكاني وأبرز ما تشتهر به.
- صور لهذه المدينة من خلال المصادر الموجودة على الإنترنت، ويمكنك تغيير حجم هذه الصور وتحريكها وتدويرها كما تريد من أجل إنشاء شريحة جيدة التنظيم.
- تنقل عبر شرائح العرض التقديمي الخاص بك وحدد النصوص ونسِّقْهَا بنفس الطريقة التي تعلمتها في مايكروسوفت وورد. وغيّر لون الخط وحجمه.

♦ لجعل العرض التقديمي أفضل عليك تغيير:

- > لون الخلفية.
- > نمط الخلفية.
- > نسق الشريحة.
- € وفي النهاية أضف التاريخ والوقت ورقم الشريحة في تذييل كل شريحة باستثناء شريحة العنوان.
 - ◊ احفظ ملف العرض التقديمي في المستندات باسم "مشروع المدن".





لجعل عرضك التقديمي أكثر جاذبية كل ما عليك فعله هو إضافة بعض التأثيرات المرئية الرائعة إليه. يوفر لك مايكروسوفت باوربوينت الكثير من الخيارات والأفكار. ستضيف مقطعًا صوتيًا إلى عرضك التقديمي.

الانتقالات

الدرس الثاني:

تأثيرات

اضغط على معاينة (Preview) لمعاينة تأثيرات انتقال الشريحة.

يمكنك تغيير المدة عن طريق الكتابة داخل مربع النص **المدة** الكتابة داخل مربع النص **المدة** الشريحة ولكن يُفضِّل الأسهم المجاورة له.

إذا أردت تطبيق تأثير انتقالي معين على كافة الشرائح، فما عليك سوى الضغط على تطبيق علي الكل (Apply to All).

甲 (*) ~ (*) 園 (*) ~ (*) 甲 🖰 مشارکه 🔻 مراجدو حردار عرض الشرائح انتفالات السريط الرئيسي تعليمات (ال) الصوت: [بلا صوت] عند النقر بالماوس 1, · · (1) خيارات التأثير * معاينة تلاشي تحويل تدريجي 🖶 تطبيق على الكل نقل إلى هذه الشريحة المشكلة ◄ يقدم مقصف المدرسة القهوة والمشروبات والوجبات السريعة. ♦ تُباع المنتجات في مقصف المدرسة بأسعار ◄ لا يتوفر في المقصف مكان لاجتماع الطلبة. 5 <0> 60% + 88 ملاحظات شريحة ٢ من ١١ 🔃 العربية (المملكة العربية السعودية)

> لكل تأثير انتقالي مدة محددة، فمثلًا يتم تعيين مدة افتراضية لانتقال Wipe بثانية واحدة، أما مدة انتقال Split الافتراضية فهي 1.5 ثانية.

اضغط على السهم لأسفل لمعاينة جميع التأثيرات الانتقالية التي يمكنك تطبيقها.


إذا أردت تقديم عرضك التقديمي بصورة تلقائية، عليك إزالة خيار عند النقر بالماوس (On Mouse Click) ثم اضغط لتعيين مدة الانتقال بين الشرائح. بهذه الطريقة لن تتغير الشريحة إلا بعد انقضاء المدددة.

التأثيرات الحركية

توجد العديد من الطرق لجعل العرض التقديمي أفضل فيمكنك مثلًا إضافة تأثيرات حركية إلى النصوص والصور وجعل محتويات الشريحة تظهر وتختفي تدريجيًا، أو أن تجعل عنصرًا ما يُدرج من جانب الشريحة، أو يكبر حجمه أو يصغر، أو يتغير لونه، أو يلتف أو يتحرك لأعلى أو لأسفل، بالإضافة إلى غير ذلك من التأثيرات.

لإضافة التأثيرات الحركية:


- > اضغط على مربع نص (أو صورة) في الشريحة. 1
- > من علامة التبويب حركات (Animations)، ومن مجموعة حركة (Animation) يمكنك رؤية جميع الحركات التي تستطيع تطبيقها.
 - > حدد الحركة التي تريدها. ويمكنك إضافة المزيد من الحركات على مربعات النص الأخرى في الشريحة. 2
 - > اضغط على معاينة (Preview) 3 لمعاينة جميع الحركات التي طبقتها على الشريحة.





الأعداد الصغيرة الموجودة على الجانب الأيسر من مربعات النص في إحدى الشرائح توضح ترتيب تأثيرات الحركة التي ستظهر.

يتم تعيين المدة (Duration) بشكلٍ افتراضي إلى 0.5 ثانية، ويتم تعيين التأخير (Delay) الافتراضي إلى 0. ويمكنك تغيير هذه القيم باستخدام الأسهم أو لوحة المفاتيح.




يمكنك دائمًا تغيير الترتيب عن طريق تحديد رقم واستخدام السهمين نقل سابقًا (Move Earlier) واستخدام السهمين نقل سابقًا (Move Later) أو نقل لاحقًا (Move Later) في إعادة ترتيب الحركة (Reorder Animation) ومن علامة التبويب حركات (Animations) ومن مجموعة التوقيت (Timing).

التأثيرات الحركية المتقدمة

يمكنك تخصيص التأثيرات الحركية بطرق متعددة. لديك الكثير من الخيارات من علامة التبويب حركات، ومن مجموعة حركة مخصصة، لتتعرّف على بعضها.

اضغط على خيارات التأثير (Effect Options) لعرض المزيد من الخيارات حول التأثير الحركي المحدد. تذكر أن كل تأثير يأتي بخيارات مختلفة يمكنك معاينتها قبل اختيار أحدها.

إذا أردت المزيد من الحركات فيمكنك إنشاء حركاتك الخاصة.





إذا أردت إضفاء مزيد من التفاعل على عرضك التقديمي، فهذا هو المكان المناسب. يمكنك بدء الحركة بعد الضغط على كائن معين في الشريحة.



الصوت


يُمكن أن يحتوي العرض التقديمي على مقطع صوت وفيديو بالإضافة إلى النصوص والصور أيضًا. وبهذا الشكل تستطيع إنشاء عرض متعدد الوسائط.

يمكنك إضافة ملف صوتي من جهاز الحاسب الخاص بك أو مقطع صوتي من الوسائط أو تسجيل صوتك وإضافته أيضًا.

لإدراج مقطع صوتي:

- > اضغط على الشريحة التي تربد إضافة الصوت إليها. 1
- > من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة الوسائط (Media)، اضغط على صوت (Audio) أو السهم الصغير. 2 سيكون لديك خياران: صوت على الكمبيوتر (Record Audio) أو تسجيل صوت (Record Audio).
- > اختر **صوت على الكمبيوتر** (Audio on My PC) على سبيل المثال **③** وستظهر نافذة **إدراج صوت** (Insert Audio).
 - > اضغط على الموسيقى (Music) 4 واختر الملف الصوتى الذي تريده. 5
 - > اضغط على إدراج (Insert). 6
- > ستظهر أيقونة مكبر الصوت على الشريحة. 7 للاستماع إلى المقطع الصوتي اضغط على هذه الأيقونة واضغط زر تشغيل (Play) 3 الموجود تحت الأيقونة.

اضغط على تسجيل صوت (Record Audio) لتسجيل الصوت وإدراجه في الشريحة.











لتغيير أيقونة المقطع الصوتي:

- > اضغط ضغطًا مزدوجًا على الأيقونة. 1
- > من علامة التبويب تنسيق الصوت (Audio Format) ومن مجموعة ضبط (Adjust)، اضغط على تغيير الصورة (Change Picture). 2
 - > من القائمة، اختر **من ملف** (From a File). ③
- > من نافذة إدراج صورة (Insert Picture) حدد الصورة التي تريدها. 4
 - > اضغط على إدراج (Insert). 5
 - > سيتم استبدال الأيقونة بالصورة. 6





أيقونة أو صورة الملف الصوتي مهمة لأنها تعمل كزر تشغيل كبير. فمن خلال الضغط على الصورة يتم تشغيل المقطع الصوتي.





علامة تبويب التشغيل

عند إدراج ملف صوتي تظهر علامة تبويب جديدة لمساعدتك على ضبط هذا الملف. وتوضح الصورة التالية علامة تبويب خيارات التشغيل.



لنطبق معًا تدریب 1

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|---|
| | | 1. جميع الانتقالات لها مُدَد افتراضية مختلفة. |
| | | 2. يحدث تأثير الحركة عند الانتقال من شريحة إلى أخرى أثناء العرض التقديمي. |
| | | 3. لا يوضح تأثير الحركة طريقة ظهور الصورة أو اختفائها تدريجيًا. |
| | | 4. يمكن تحديد مدة الانتقال. |
| | | 5. يعمل العرض كاملًا بشكل تلقائي. |
| | | 6. تظهر تأثيرات الحركة المطبقة على الشريحة في وقت واحد. |
| | | 7. يمكن تطبيق تأثير الانتقال على جميع الشرائح. |



تدریب 2

| اختر الإجابة الصحيحة: | |
|--|---|
| ((4) الصوت: [بلا صوت] (1) المدة: (1,000 €) عند النقر بالماوس (10,00 €) (2) المدة: (1,000 €) (3) تطبيق على الكل (4) التوفيت | |
| يستغرق الانتقال 10 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 4 ثوانٍ إضافية. | 1. توضح الصورة "مجموعة التوقيت" المندرجة تحت علامة التبوبب "انتقالات" |
| يستغرق الانتقال 6 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 16 ثانية إضافية. | داخل الشريحة. داخل الشريحة. |
| يستغرق الانتقال 6 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 10 ثوانٍ إضافية. | |
| يستغرق الانتقال 10 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 6 ثوانٍ إضافية. | |
| البدء: عند النفر الحركة المركة الموقية المركة ثوان بدون أي حركة. يظهر بعد 3 ثوانٍ وتستمر الحركة للثانيتين التاليتين. يظهر بعد ثانيتين وتستمر الحركة للثلاث ثوان التالية. يظهر على الفور وتستمر الحركة لثانيتين. | 2. توضح الصورة "مجموعة التوقيت" المندرجة تحت علامة التبويب "حركات" لعنصر ما. |
| يمكن تشغيل مقطع صوتي ولا يمكن تشغيل مقطع فيديو. يمكن تشغيل مقطع فيديو ولا يمكن تشغيل مقطع صوتي. يمكن تشغيل مقطع صوتي ومقطع فيديو على حد سواء. | 3. طوال مدة العرض التقديمي |
| لا يمكن تشغيل مقطع صوتي أو مقطع فيديو. | |

تدریب 3

| اختر الإجابة الصحيحة: | |
|--|--|
| في الشريحة الأولى فقط. | |
| في أي شريحة. | 1. يمكنك إدراج ملفات الصوت: |
| في الشريحة الأولى أو الأخيرة. | |
| لا يمكن تغييرها. | |
| يمكن تغييرها. | 2. كل تأثير انتقالي له مدة افتراضية: |
| هي دائمًا 3.40 ثانية. | |
| عرض المزيد من الخيارات حول تأثير معين. | |
| عرض المزيد من الحركات الرائعة. | الستخدام زر خيارات التأثير يمكن: |
| تحديد وقت بداية الحركة. | |



تدریب 4

- ♂ تابع العرض التقديمي الذي أنشأته في الدرس السابق عن مدن المملكة العربية السعودية.
 عليك الآن إضافة انتقالات وحركات إلى الشرائح ليصبح عرضك التقديمي مميزًا وجذابًا.
- > أولًا جرب الانتقالات المختلفة على الشرائح قبل تحديد الانتقالات التي ستستخدمها، ثم طبّق الانتقال الذي تريد على كل شريحة من العرض التقديمي.
 - غيّر مدة الانتقالات لتتناسب مع العرض.
 - يمكنك أيضًا تطبيق نفس الانتقال على جميع الشرائح في العرض التقديمي.
- > الآن أضف تأثيرات الحركة لجعل العرض التقديمي أكثر جاذبية. هناك العديد من تأثيرات الحركة التي يمكنك تطبيقها على أي مربع نص وصورة في أي شريحة. لكن احذر من المبالغة في ذلك، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من التأثيرات إلى التأثير سلبًا على العرض التقديمي، ففي كل شريحة يمكنك إضافة تأثير أو اثنين.
 - جرب تأثيرات حركة أجمل عن طريق استخدام زر إضافة تأثيرات الحركة.
 - يمكنك أيضًا استخدام زر خيارات التأثير لضبط التأثيرات في كل شريحة.
- يمكنك تغيير مدة كل تأثير لضبط طول كل تأثير، كما يمكنك أيضًا ضبط التأخير، أي الوقت الذي يبدأ فيه كل تأثير حركة بعد بدء عرض الشريحة. طبّق تأثيرات الحركة وغيّر ترتيبها إذا كنت ترغب في جعل عرضك التقديمي يبدو بصورة أفضل.
- > في بعض الأحيان يكون من الأفضل إنشاء عرض تقديمي يعمل تلقائيًا وتتغير فيه الشرائح تلقائيًا دون أن يضطر المستخدم إلى استخدام الفأرة. اجعل العرض التقديمي يُغيّر الشرائح تلقائيًا.
- أخيرًا عليك إضافة مقاطع فيديو ذات صلة بالموضوع الذي تقدمه إلى الشرائح لجعل العرض التقديمي أكثر تشويقًا.
 - احفظ الملف في مجلد المستندات وأغلقه.





هل تتذكر كيفية استخدام رسم SmartArt في مايكروسوفت وورد والمخططات المستخدمة في مايكروسوفت إكسل؟ تفيد هذه الأدوات في برنامج مايكروسوفت باوريوينت في جمع العديد من العناصر في عرض تقديمي واحد.

في هذا الدرس، ستثري خطة عملك عن طريق إدراج قائمة مربعة لعملاء الأعمال المحتملين. بعد ذلك، ستضيف مخططًا بالبيانات إلى الشرائح الخاصة بك، وأخيرًا ستتعلم بعض النصائح لجعل عرضك التقديمي أكثر جاذبية للمشاهد أو للجمهور.

رسم SmartArt

لإدراج رسم SmartArt:

- > اضغط على الشريحة التي تربد إضافة رسم SmartArt إليها. 🕛
- > من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة رسومات توضيحية (Illustrations)، اضغط على SmartArt. 2
- > من نافذة اختيار رسم Choose a SmartArt Graphic) SmartArt) اضغط على فئة قائمة (List) (3) اختر قائمة (Choose a SmartArt Graphic) من نافذة اختيار رسم (Vertical Box List) (0) أختر قائمة (OK). (5)
 - > سيتم إدراج رسم SmartArt في الشريحة الخاصة بك. 6
 - > اضغط على كل مربع، واكتب فئات القائمة المحتملة كالطلبة والمعلمين وطاقم الإدارة مثلًا. 🧿










تحرير رسم SmartArt

يمكنك تنسيق رسم SmartArt لكي يبدو جميلًا وملائمًا لذوقك الشخصي، ولتحقيق ذلك يمكنك استخدام علامتي تبويب تصميم (SmartArt Design) و تنسيق (Format) أسفل شريط أدوات SmartArt.





تذكر أنك تستخدم SmartArt عادةً لإظهار شيء ما. لذا حافظ على البساطة والوضوح؛ لأن استخدام الكثير من الألوان والأنماط قد يكون مُربكًا في بعض الأحيان.





معلومة

يمكنك العثور على الكثير من الخيارات المضمنة في علامات التبويب والمجموعات بضغط زر الفأرة الأيمن على أحد العناصر.



المخططات البيانية

يمكنك استخدام المخططات البيانية بالإضافة إلى رسم SmartArt. تذكر أن المخطط البياني هو تمثيل رسومي لمجموعة من الأرقام، فمثلًا يمكنك تحويل بيانات جدول رقمي إلى مخطط بياني مصور، مما يسهل عملية قراءتها.

لإضافة مخطط بياني: > من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة رسومات توضيحية (Illustrations)، (Chart)، (Chart)، أضغط على مخطط (Insert Chart)، أختر مخطط مناسب، مثل: خطي (Line)، (Chart)، ثم أضغط على موافق (OK). (Chart) عبدول محدد سابقًا. (Disert Chart)

> عند إغلاق نافذة جدول البيانات سيبقى المخطط البياني ظاهرًا على الشريحة. 6

> غيّرها وفقًا للمعلومات التي تربد تضمينها. 5

(Alt+Q) يحث (EA Binary Academy تعليمات مراجعة عرض الشرائح حركات عرض تصميم ادراح SmartArt Ta 8 0 🔌 👩 لقطة شاشة 🔻 ال محطط مربع الرأس WordArt نص والتذبيل ~ الوظائف تعليق ارتباط إجراء صورة أشكال أيقونات نما صور 🔄 البوم صور فوتوغرافية 🔻 الأبعاد الإضافية ٧ ارتباطات تعليقات رسومات توضيحية الجدول الزمني إدراع مخطط 🗖 فوالب الرقية الرقية الم شيطم :: س ص (ه و حرطه 🖬 مخطط فیکلس 🕲 جلفت 🚹 مدرج نگراری ول مربعات بخطوط المدارى blion D

المخطط في Microsoft PowerPoint X D C В المعلمون الطلبة الطاقم الإداري 1 2000 55000 2005 2 3500 2500 2010 3 3600 60000 2400 52000 2015 4 3000 3100 2400 50000 2020 5 6

تذكر أن عملية تحرير المخطط البياني تتشابه مع عملية تحريره في مايكروسوفت إكسل. ويمكنك إضافة الصفوف والأعمدة والعمليات الحسابية وغيرها.



إذا أردت تعديل جدول البيانات مرة أخرى لتعديل معلومات أو إضافة بعض المعلومات الجديدة، اضغط بزر الفأرة الأيمن واضغط على تحرير البيانات (Edit Data). ستظهر ورقة العمل مرة أخرى.





5

لتغيير مقياس الأرقام في المحور الرأسي (٢): > اضغط ضغطًا مزدوجًا على المحور الرأسي 1 لفتح الجزء الخاص بتنسيق المحور (Format Axis). 2 > من خيارات المحور، وفي مربع نص الحد الأدنى (Minimum) اكتب 100، 3

- > من خيارات المحور، وفي مربع نص الحد الأدنى (Minimum) اكتب 100، 3 وفي مربع نص الحد الأقصى (Maximum) اكتب 65000 4 وفي خيار الوحدة الكبرى (Major Unit) اكتب 5000. 5
 - > اضغط على زر إغلاق (Close). 6
 - > سيتغير مقياس المحور الرأسي وفقًا لذلك. 7







نصائح لإنشاء عرض تقديمي متميز

لقد تعلمت كل ما يلزم لإنشاء عرض تقديمي جيد، من إدراج للصور والفيديو واستخدام الانتقالات وغيرها، ولكن لا تزال هناك العديد من الأمور التي يمكنها تحسين العرض التقديمي وجعله مثاليًا. تذكر أهمية معرفة كيفية استخدام المعلومات ومدى أهمية عرضها بشكل مناسب. إليك هنا بعض التلميحات والنصائح لتعزيز جودة العرض التقديمي:



إذا أردت تقديم موضوع معين في عرضٍ تقديمي، عليك أن تحرص على تحديد مدة العرض التقديمي، فالعرض الطويل يُشعِر الجمهور بالملل، أما العرض القصير فقد يعطي انطباعًا لدى الجمهور بنقص المعرفة أو عدم الدراية الكافية بالموضوع. من الجيد أن تكون مدة العرض التقديمي بين 15 – 20 دقيقة.



حدِّد هدفك بدقة

ادرس موضوعك جيدًا وحدد 5- 6 مفاهيم رئيسة تريد إيصالها لجمهورك قبل أن تبدأ في إنشاء العرض التقديمي.



اعرف جمهورك

ضع في اعتبارك الجمهور وخلفياتهم ، فهذا سيساعدك على تحديد المحتوى وطريقة التوصيل. يجب أن يكون هدفك هو إثارة إعجاب جمهورك بعمق معرفتك بالموضوع بدلًا من إبهارهم بعرض معلومات ليس لها صلة.



حافظ على العرض التقديمي بصورة حيوية وممتعة


كن إيجابيًا ومتحمسًا أثناء تقديم عرضك قدر الإمكان، فالجمهور يتذكر المُقدم المتحمس أكثر من غيره بغض النظر عن جودة العرض.






تحقق من مكان العرض

إن تقديم العرض في الفصل الدراسي يعني جمهورًا أقل، ولكنه يعني أيضًا تفاعلًا أفضل. أما القاعة الكبيرة فتعني وجود جمهور أكثر، ولذلك فقد تحتاج إلى وجود معدات إضافية كالميكروفون ومكبرات الصوت لكي يتمكن الجميع من سماعك. تحقق من المعدات قبل البدء بالعرض، واستعن بزملائك للتحقق من تمكن الأشخاص في الجزء الخلفي للقاعة من سماعك. حدد مكان جهاز العرض ومكان وقوفك بحيث يكون الجميع قادرًا على رؤيتك وسماعك.



تحضير العرض التقديمي


ادرس موضوعك جيدًا وابحث عن المعلومات في المصادر المختلفة كالكتب والإنترنت وتحقق من المعلومات التي تعثر عليها ولا تعتمد مصدرًا واحدًا للمعلومات. نظم موضوعك في 3 أو 4 نقاط فرعية، وتجنب المبالغة في تحليل الموضوع واستخدام الكثير من النصوص، ولا تجعل شرائح العرض تزدحم بالنصوص والصور، حيث يمكن أن يقتصر محتوى الشريحة على بضعة أسطر وصورة أو صورتين.



حاول تلخيص نقاطك الرئيسة في جملة واحدة في نهاية العرض التقديمي. واعرض المعلومات المفيدة فقط، وتأكد من أن جمهورك سيفهم المحتوى الرئيس لموضوعك. وأخيرًا تأكد من أن عرضك التقديمي ينتهي بطريقة إيجابية.


استخدم ألوانًا مناسبة

تجنب استخدام الألوان الفاقعة في عرضك التقديمي، على سبيل المثال: يعتبر اللون الأزرق الفاتح أكثر سهولة للقراءة من اللون الأصفر الفاقع. استخدم درجات اللون الواحد بدلًا من عدة ألوان. إذا استخدمت اللون الأخضر للنصوص مثلًا، فاستخدم درجات ذلك اللون. يمكنك تخيل مدى عدم ملائمة استخدام الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والبنفسجي معًا في شريحة واحدة.



استخدام التأثيرات الانتقالية والحركية

تسهم التأثيرات الانتقالية والحركية في الحفاظ على تركيز جمهورك على الشاشة، لذلك من الجيد رؤية الموضوعات تظهر واحدًا بعد الآخر وليس كلها معًا، ولكن دون المبالغة في استخدام هذه التأثيرات لأن كثرتها ستؤدي إلى تشتت الجمهور وربما إثارة اهتمامه بها أكثر من محتوى العرض التقديمي ذاته.



التدرب على إلقاء العرض التقديمي

عليك أن تتدرب على العرض التقديمي بصورة جيدة بعد الانتهاء من إعداده. حاول تقديم موضوعك سواء بالاستعانة بالملاحظات أو دونها، وبهذه الطريقة إذا فقدت نقطة ما أثناء العرض التقديمي يمكنك العثور عليها بسهولة مرة أخرى. تدرب على التحدث بصوت واضح ومرتفع وبنبرات متنوعة.

تدرّب على العرض التقديمي أمام أصدقائك، فهكذا تعزز ثقتك بنفسك. واطلب آرائهم حول طريقة تقديمك وأدائك ولا تخشَ النقد فهو يساعدك على التحسن.







لنطبق معًا تدريب 1

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|---|
| | | 1. يمكن استخدام أي نوع من رسومات SmartArt لتقديم أي نوع من المعلومات. |
| | | 2. لا يمكن تخصيص رسم SmartArt أو مخطط. |
| | | 3. يعدّ المخطط تمثيلًا للبيانات العددية. |
| | | 4. يمكن إضافة بيانات إلى مخطط جاهز بالفعل. |
| | | 5. يمكن تغيير مقياس الأرقام على محور المخطط. |
| | | 6. لا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار آراء الآخرين وانتقاداتهم بشأن العرض التقديمي. |
| | | 7. كلما زاد حجم النص في العرض التقديمي، كان أكثر إمتاعًا للجمهور. |

تدریب 2

♦ لتفترض أنك مسؤول عن تقديم بعض مكونات أجهزة الحاسب لشركة. وعليك إنشاء عرض تقديمي لإظهار نتائج المبيعات خلال العام السابق، ولديك الجدول التالي:

| شاشة | لوحة مفاتيح | طابعة | فأرة | |
|------|-------------|-------|------|----------|
| 40 | 148 | 71 | 104 | الربيع |
| 103 | 76 | 65 | 239 | الصيف |
| 98 | 98 | 150 | 173 | الخريف |
| 54 | 136 | 104 | 198 | الشتاء |
| 295 | 458 | 390 | 714 | الإجمالي |

- أنشئ عرضًا تقديميًّا جديدًا باستخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت من أجل تقديم عنصرين وهما: مخطط بياني بالمبيعات خلال العام السابق ورسم بياني بالأصناف التي تم بيعها. اقرأ الإرشادات التالية ثم أنشئ هذا العرض التقديمي حتى يتمكن معلمك من استخلاص النتائج وعمل مراجعة دورية.
- ♦ في الشريحة الأولى، اكتب اسم الشركة، ونسق الخط (نوعه وحجمه ولونه)، وأضف تأثير الحركة الذي تريده.
- في الشريحة الثانية أضف رسم SmartArt المناسب من أجل عرض إجمالي مبيعات كل صنف. ليس من الضروري تقديم مجمل مبيعات كل عنصر، فالهدف هو إظهار الصنف الأكثر والأقل مبيعًا.
 - ♦ ضع علامة ◊ أمام الرسم البياني الذي ستختاره لتقديم المعلومات الموجودة أعلاه.

| قائمة |
|-------|
| دورة |
| علاقة |
| هرمي |
| صورة |



- ♦ أنشئ رسم SmartArt واكتب أسماء الأصناف (الفأرة، والطابعة، ولوحة المفاتيح ، والشاشة) بالترتيب الصحيح. ثم خصصه باستخدام علامة التبويب تصميم ضمن شريط أدوات SmartArt:
 - > غيّر لون SmartArt لجعله ملونًا بدرجة أكبر.
 - > غيّر نمط SmartArt لجعله يبدو أكثر جمالًا.
 - ♦ أضف مربع نص أعلى الرسم البياني واكتب العنوان: "مقارنة أولية للمبيعات".
 - > نسّق العنوان كما تريد.
 - > أضف كذلك تأثيرات الحركة إلى العنوان والرسم البياني.
- ♦ في الجزء الخاص بالملاحظات اكتب إجمالي مجموع الأصناف التي تم بيعها. على سبيل المثال:
 شاشات = 295، طابعات = 390، لوحات مفاتيح = 458، فأرة = 714. الآن سوف تتذكر ما تريد قوله أثناء العرض التقديمي.
 - ♦ أضف شريحة ثالثة وأدرج مخططًا خطيًا مصحوبًا بمعلومات الجدول التالي:

> قم بتغيير الوحدة الرئيسة للمحور الرأسي إلى 25.0.

| شاشة | لوحة مفاتيح | طابعة | فأرة | |
|------|-------------|-------|------|--------|
| 40 | 148 | 71 | 104 | الربيع |
| 103 | 76 | 65 | 239 | الصيف |
| 98 | 98 | 150 | 173 | الخريف |
| 54 | 136 | 104 | 198 | الشتاء |

- نسّق الرسم البياني كما تريد.
- أضف مربع نص أعلى الرسم البياني واكتب العنوان: "مقارنة مفصلة للمبيعات".
 - > نسّق العنوان وفقًا للطريقة التي تريد.
 - أضف أيضًا تأثيرات الحركة إلى العنوان والرسم البياني.
 - قدّم عملك أمام زملائك في الصف.
 - احفظ الملف باسم "إحصائيات شركة عالم الحاسب" في مجلد المستندات.

تدریب 3

◊ املأ الفراغات بكلمة مناسبة من الكلمات التالية:

| نشيطًا | دون إفراط | بسيطة | المفاهيم | ثمین | متنوعة | لخّص |
|--|-----------|---------|----------|---------------|---------------|--------------|
| عمره | هدفك | درجات | الكتب | 15 إلى 20 | حقيقية | جمهورك |
| | دقیقة. | | يقرب من | ض التقديمي ما | كون مدة العرد | 1. يجب أن تُ |
| | | می، حدد | | | | |
| | | • | | | | الأساسية ا |
| 3. اعرف | | | | | | |
| حاول أن تحافظ على موقف إيجابي وكن ومتحمسًا. | | | | | | |
| 4. التجهيز لعرضك التقديمي. ادرس الموضوع بشكل جيد واعثر على معلومات | | | | | | |
| على المواقع الإلكترونية أو | | | | | | |
| ولا تسهب في الموضوع كثيرًا ولكن الموضوع الرئيس في بضع جمل. | | | | | | |
| 5. استخدم | | | | | | |
| اللون الواحد. فإن المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الألوان ترهق عيون | | | | | | |
| | | | | | | الجمهور. |
| 6. استخدم الانتقالات والحركات المناسبة ولكن | | | | | | |







1

تعاون مع مجموعة من زملائك من أجل إنشاء عرض تقديمي حول أحد الموضوعات التالية:

1. مشروع الرياض الخضراء وكيفية مساهمته في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

2. الإبل بوصفها موروقًا عربيًا مرتبطًا بتراث المملكة العربية السعودية وثقافتها، وأحد موارد الثروة الحيوانية المهمة في وطننا.

3. التسول على أنه من الظواهر السلبية في المجتمع وأشكاله وآثاره، وكيفية القضاء عليه.

2

اجمعوا المواد السمعية والبصرية، وابحثوا عن الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المتعلقة بالمشروع الذي تم اختياره.

2

استخدموا المواد المجانية فقط، وفي حال استخدام مادة غير مجانية فيجب ذكر المصدر. وبعد جمع كل المواد ابدؤوا بتصميم العرض التقديمي مع ضرورة التركيز على الموضوع الرئيس. وللتأكد من أن العرض التقديمي قد تم تنظيمه بشكل جيد يفضَّل تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء أو أربعة.

1

حللواكل جزء وتذكروا أن العرض التقديمي يجب أن يكون يسيرًا ومباشرًا.

5

قدموا معلومات ذات قيمة في كل شريحة مع وضع بعض الصور أو حتى المقاطع الصوتية عند الضرورة.

6


من وقت لآخر وعند الضرورة، يتم عرض مقطع فيديو، ولكن مع الحذر؛ لأن الفيديو الطويل أو الفيلم الكامل في العرض التقديمي يصيب الجمهور بالملل؛ لذا يجب ألَّا تزيد مدة مقطع الفيديو عن 2-3 دقائق.






أبل كي نوت (Apple Keynote) على أجهزة iOS

يُمكن استخدام برنامج أبل كي نوت في أجهزة iPad يُمكن استخدام برنامج أبل كي نوت في أجهزة وكذلك وiPhone لإنشاء عروض تقديمية. يمكنك أيضًا استخدام انتقالات الشرائح للمزيد من التأثيرات ولا تنسَ القواعد الرئيسة لإنشاء عرض تقديمي رائع.




جوجل سلايدز (Google Slides)

هو برنامج عرض تقديمي مجاني عبر الإنترنت تقدمه جوجل، ويتيح للمستخدمين إنشاء العروض التقديمية وتحريرها ومشاركتها من خلال متصفحهم. تعدّ هذه الأداة رائعة للعمل الجماعي المتعلق بالعروض التقديمية، حيث يمكن لعدة مستخدمين تحرير الشرائح في نفس الوقت.



ليبر أوفيس إمبريس (LibreOffice Impress)

إذا أردت إنشاء عرض تقديمي سريع ولم يكن لديك برنامج باوربوينت مثبت على جهاز الحاسب الخاص بك، استخدم ليبر أوفيس إمبريس. يشبه هذا البرنامج المجاني إلى حدٍ كبير الإصدار القديم لبرنامج باوربوينت، ولكنه يحتوي على كافة الميزات الخاصة بإنشاء عرض تقديمي جيد.



في الختام

جدول المهارات

| درجة الإتقان | | 5.14.11 |
|--------------|------|-----------------------------------|
| لم يتقن | أتقن | المهارة |
| | | 1. إضافة نص إلى الشرائح. |
| | | 2. إضافة شرائح جديدة. |
| | | 3. إدراج الصور في العرض التقديمي. |
| | | 4. إضافة رأس أو تذييل. |
| | | 5. تطبيق السمات على الشرائح. |
| | | 6. تطبيق انتقالات الشرائح. |
| | | 7. إضافة تأثير حركي. |
| | | 8. إدراج مقطع صوتي. |
| | | 9. إدراج رسم SmartArt. |
| | | 10. إضافة المخططات البيانية. |

المصطلحات

| Page Numbering | ترقيم الصفحات | Animation | الحركة |
|----------------|---------------|------------|----------------|
| Presentation | عرض تقديمي | Audience | الجمهور |
| Shape | شکل | Audio Clip | مقطع صوتي |
| Slide | الشريحة | Axis | محور |
| SmartArt | فن الرسم | Chart | مخطط بياني |
| Style | الشكل | Design | التصميم |
| Theme | نمط | Fade In | انتهاء التلاشي |
| Timing | التوقيت | Fade Out | بدء التلاشي |
| Transition | الانتقال | Footer | تذييل |
| Trim | اقتصاص | Layout | النسق |
| Trim Audio | اقتصاص الصوت | Notes Page | صفحة الملاحظات |

الوحدة الثالثة: برمجة الروبوت الافتراضي

ستتعرف في هذه الوحدة على الروبوت الافتراضي، وتستكشف العالم الثلاثي الأبعاد في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR). ستبني روبوتات افتراضية رائعة تُستخدم في العديد من ساحات اللعب، وستُرسل روبوتك الافتراضي في العديد من المغامرات.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > المقصود بالروبوتات الافتراضية ومزاياها.
 - > استخدام بيئة فيكس كود الافتراضية.
- > المستشعرات الموجودة في الروبوت الافتراضي.
- > طريقة استخدام اللبنات البرمجية بفئاتها المختلفة لإنشاء المقاطع البرمجية في بيئة فيكس كود الافتراضية.
 - > كيفية استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض.
 - > خطوات برمجة روبوتك الافتراضي للحركة في ساحة اللعب.
 - > إرسال الروبوت إلى موضع معين في ساحة اللعب.
 - > كيفية الرسم في ساحات اللعب.
 - > ماهية مستشعر الجيرسكوب واستخدامه مع اللبنات البرمجية المختلفة.
 - > طريقة عمل المعاملات الشرطية في البرمجة.
 - > اتخاذ القرارات في البرمجة.




> فيكس كود (VEXcode VR) الافتراضي







الواقع الافتراضي هو محاكاة مشابهة للعالم الحقيقي. ويتم ذلك من خلال استخدام بيئة اصطناعية يتم إنشاؤها باستخدام برامج الحاسب، وتقدَّم للمستخدم بطريقة تجعله يعتقد أنه بيئة حقيقية ويتقبله.



إذا كنت تمتلك المعدات والتجهيزات الروبوتية في منزلك أو مدرستك، يمكنك إنشاء روبوتات وبرمجتها. إذا لم تتوفر لديك هذه الأدوات والتجهيزات، يمكنك الاستعانة بمجموعة من البرامج الحاسوبية لإنشاء الروبوتات الافتراضية وبرمجتها ومحاكاتها. تعدّ المحاكاة الروبوتية وسيلة مهمة للتعرف على مفاهيم علمية

مختلفة كالحركة والقوة وتأثيرها على للتحكم بالروبوتات.

مزايا استخدام الروبوتات الافتراضية

تغنى عن الحاجة إلى المعدات والأجهزة التي قد تتعرض للتلف.

توفر طريقة سريعة لتشخيص واكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

إمكانية إنشاء روبوتات بمزايا متقدمة دون الحاجة لشراء المعدات المتقدمة.

قلة التكلفة نظرًا لأن معظم برامج الروبوتات الافتراضية مجانية الاستخدام.

توفر المزيد من الخصائص والوظائف وكذلك المسارات التي يمكن للروبوت استخدامها.


إمكانية استخدام روبوتات مختلفة عند استخدام بيئة الواقع الافتراضي.

تناسب أنماط التعلم المختلفة للطلبة، مما يُمكِّنهم من تحقيق فهم أفضِل.



روبوت فيكس كود في آر الافتراضي

ستستخدم في مشاريعك القادمة روبوتًا افتراضيًا تم إنشاؤه سابقًا مجهرًا بعجلات للحركة وبعدَّة مستشعرات مدمجة تُمكِّنه من التفاعل مع بيئته، ويحتوي أيضًا على قلم يُمكِّنه من رسم خطوط أو أشكال متنوعة في ساحات اللعب المختلفة.




بيئة فيكس كود في آر (VEXcode VR)

فيكس كود في آر (VEXcode VR) منصة برمجية قائمة على استخدام اللبنات البرمجية ومدعومة من سكراتش (Scratch)، وذلك لبرمجة الروبوت الافتراضي في تلك المنصة. تتميز واجهة بيئة البرمجة بالبساطة وسهولة الاستخدام، حيث يمكنك إنشاء المقاطع البرمجية دون كتابة تعليمات برمجية معقدة، فكل ما عليك فعله هو سحب اللبنات البرمجية إلى مساحة العمل وتوصيلها معًا، كما قمت بذلك في لبنات سكراتش البرمجية.



لاستكشاف بيئة فيكس كود في آر، انتقل إلى الموقع الإلكتروني https://vr.vex.com



نصيحة ذكية

يمكنك البرمجة في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR) من خلال واجهة بايثون (Python) النصية التي تم تطويرها خصيصًا لهذا الأمر.




قائمة ملف

في VEXcode VR لديك قائمة ملفات مع خيارات مختلفة.



استخدم واجهة ويندوز للتنقل في مشاريعك الحالية وفتحها. سيقوم VEXcode VR بفتح الملفات بامتداد vrblocks فقط.




معلومة

يمكنك فتح المشروعات من علامة التبويب " أمثلة استدلالية" في قائمة ملف لاستخدامها للتعلم أو الاستلهام لإنشاء مشروع أكثر تعقيدًا.




شريط الأدوات

يحتوي شريط الأدوات أعلى نافذة البرنامج على عدة خيارات، ويمكن من خلاله عرض مقاطع فيديو تعليمية تساعدك على فهم أفضل لكيفية استخدام بيئة فيكس كود في آر. أما زر افتح الملعب (Open Playground) فيقوم بتحميل نافذة المحاكاة التي تُمكّنك من تجربة الروبوت.




ساحة اللعب

ساحة اللعب هي مساحة افتراضية خاصة بالروبوت الافتراضي تُمكّنك من تنفيذ مقاطعك البرمجية بسيناريوهات مختلفة.




طرق العرض المختلفة لساحة اللعب:

يمكنك الاستفادة من طرق عرض الكاميرا المختلفة المتاحة عند إنشاء الروبوتات في فيكس كود في آر واختبارها في ساحات اللعب، حيث يُمكنك معاينتها بصورة أفضل.




(الكاميرا العلوية) Top Camera

إن وضع الكاميرا العلوية هو الوضع الافتراضي للكاميرا عند فتح نافذة ساحة اللعب، حيث يتم العرض (من الأعلى أو من الأسفل) للخريطة playground window (ساحة اللعب) بشكل كامل.



(کامیرا التتبع) Chase Camera

يمكنك في طريقة عرض كاميرا التتبع 3D view (العرض ثلاثي الأبعاد) استخدام الضغط والسحب بالفأرة للتنقل والتكبير والتصغير باستخدام عجلة تمربر الفأرة.




First Person Camera

(كاميرا الشخص الأول)

تعرض كاميرا الشخص الأول (تسمى أيضًا كاميرا السائق) ساحة اللعب وكأن هناك سائقًا يقود الروبوت من داخله.

لوحة التحكم لساحة اللعب:

تتيح لوحة التحكم الوصول إلى جميع قيم أجهزة الاستشعار في الوقت الفعلي. لفتح لوحة التحكم، اضغط على زر **توسيع (Expand)** ثم اضغط على زر **لوحة التحكم (Dashboard)**.





إنشاء مقطع برمجي في منصة فيكس كود في آر

يمكنك في منصة روبوت فيكس كود في آر إنشاء مقاطع برمجية باستخدام لبنات برمجية مُعدَّة سابقًا أو من خلال كتابة التعليمات البرمجية بلغة بايثون. ستتعرف في هذه الوحدة على كيفية إنشاء المقاطع البرمجية باستخدام اللبنات البرمجية.

البرمجة في بيئة فيكس كود في آر (VEXcode VR)

توجد ثلاث طرق مختلفة للبرمجة في فيكس كود في آر:

باستخدام اللبنات البرمجية: تدعم البيئة اللبنات البرمجية وذلك باستخدام لبنات سكراتش البرمجية.

المزج بين اللبنات البرمجية والبرمجة النصية: يتم إنشاء المقطع البرمجي باستخدام اللبنات البرمجية مع إمكانية معاينة برنامج بايثون المقابل، الذي يتم إنشاؤه مباشرة بشكل آلي، وذلك باستخدام مستعرض البرمجة.

باستخدام البرمجة النصية: يمكن العمل بالبرمجة النصية باستخدام بايثون، مع إمكانية استخدام أسطر تعليمات برمجية مُعرفة سابقًا بسحبها وإفلاتها.



فئات اللبنات البرمجية

توجد مجموعة واسعة من فئات اللبنات البرمجية التي يمكن استخدامها لإنشاء مقطع برمجي. تتميز كل لبنة بلون محدد، وتُجمع اللبنات معًا في فئات محددة طبقًا لنوعها واستخدامها. هيا لتتعرف على فئات اللبنات البرمجية.

فئات اللبنات البرمجية

| ذ |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| عناصر |
| JI |
| |


يتم ربط اللبنات البرمجية ببعضها البعض ويتم تنفيذها بواسطة الروبوت وفقًا لترتيبها. يُعرف هذا المفهوم باسم "تسلسل العمليات". عند تشغيل المقطع البرمجي، يتم تنفيذ اللبنات البرمجية المتصلة ببعضها فقط.




تحريك الروبوت

لتتحكم في حركة روبوتك الافتراضي فإنك بحاجة إلى استخدام لبنات من فئة نظام الدفع (Drivetrain) التي تشبه فئة لبنات الحركة (Movement) التي استخدمتها سابقًا في سكراتش. لتستعرض اللبنات التي ستستخدمها لإنشاء مقطعك البرمجي الأول في فيكس كود في آر.










تقبل اللبنتان الخاصتان بتسارع الروبوت قيمًا تتراوح بين 0% إلى 100%.



إنشاء المقطع البرمجي


ستستخدم خيار شبكة خريطة (Grid Map) كساحة اللعب (Brid Map) باعتباره خيارًا جيدًا للتعرف على طريقة تحرك الروبوت في البرمجة. لتفترض أنك تريد أن يتحرك الروبوت من النقطة A ليُشكل مربعًا (3×3) الصورة. ستستخدم لبنات من فئة نظام الدفع للقيام بذلك.

تذكَّر أن طول كل ضلع في مربعات ساحة اللعب "شبكة خريطة" هو 200 مليمتر.





يتم إضافة لبنة "عندما بدأت" في ساحة العمل بصورة افتراضية



يحتوي المربع على 4 أضلاع متساوية و4 زوايا قائمة لإنشائه لذلك نحتاج أولًا إلى إنشاء ضلع وزاوية من المربع ثم تكرار الخطوات 3 مرات أخرى.


إنشاء الضلع والزاوية:

- > من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، اضغط على لبنة تحرك (drive for)، 1 ثم قم بسحبها وافلاتها بعد لبنة عندما بدأت (when started)، 2 واضبط المسافة إلى القيمة 400. 3
- > من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، اضغط على لبنة انعطف (turn for)، 4 ثم قم بسحبها وإفلاتها بعد لبنة تحرك (drive for). 5









حفظ عملك

لحفظ مشروعك في VEXcode VR تحتاج إلى فتح قائمة ملف وتحديد "حفظ في الجهاز". سيتم تنزيل الملف داخل التنزيلات في مستكشف الملفات.






تغيير اسم المشروع

إذا رغبت بتغيير اسم المشروع الذي تعمل عليه، فإن هذا يتطلب الانتقال إلى شريط الأدوات، والضغط على مشروع فيكس كود (VEXcode Project)، ثم كتابة اسم جديد لمشروعك والضغط على إعادة التسمية (Rename).





لنطبق معًا

تدریب 1

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|--|
| | | 1. الواقع الافتراضي محاكاة مشابهة للعالم الحقيقي. |
| | | 2. تتضمن الروبوتات الافتراضية عمليات محاكاة تُستخدم لإنشاء برامج للروبوتات. |
| | | 3. المحاكاة الروبوتية هي وسيلة مهمة للتعرف على المفاهيم العلمية المختلفة. |
| | | 4. الروبوت الافتراضي يناسب أسلوب تعلم واحد فقط. |
| | | 5. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية، لا يمكنك تشخيص الخطأ وتصحيحه بسرعة. |
| | | 6. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية، تتجنب إتلاف أي معدات. |
| | | 7. نحتاج إلى إنفاق الكثير من المال لاستخدام برامج الروبوتات الافتراضية. |
| | | 8. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية يكون لديك القدرة على إنشاء الروبوتات ذات الميزات المتقدمة. |


تدریب 2

♦ صل طرق عرض الكاميرا المختلفة مع العرض الصحيح.

| (الكاميرا العلوية) Top Camera | 1 |
|--|---|
| (کامیرا التتبع) Chase Camera | 2 |
| (کامیرا الشخص الأول) First Person Camera | 3 |

تدریب 3

♦ أكمل الصناديق الفارغة بمسمياتها الصحيحة.



تدریب 4

♦ أنشئ مقطعًا برمجيًا ليتحرك الروبوت أربع مرات مسافة 400 مليمتر. ولكل 400 مليمتر يقطعها، سوف يتسارع بنسبة 25%.

تدریب 5


♦ أنشئ مقطعًا برمجيًا ليتحرك الروبوت إلى الأمام بمقدار 5 مربعات، ثمَّ ينعطف يسارًا بزاوية 90 درجة، ثم يرجع للخلف مسافة 5 مربعات. يجب ضبط السرعة عند تحرك الروبوت إلى 20% وعند الانعطاف إلى 50%.





وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض

ستتعرّف الآن على بعض الأدوات التي يمكن استخدامها عند البرمجة في فيكس كود في آر. يمكن استخدام وحدة تحكم المراقبة (Monitor Console) ووحدة تحكم العرض (Print Console) في مشروعاتك لعرض الرسائل والاطلاع على حالة مستشعر معين أو قيمة متغير معين، كما تستخدم لجمع البيانات وإنشاء مخرجات قابلة للقراءة، وتكتسب هذه الأدوات أهميةً خاصةً عند وجود عمليات رياضية مختلفة.






طباعة وضبط النصوص



تُعدُّ لبنة إطبع () (()print) واحدةً من أكثر اللبنات استخدامًا في البرمجة القائمة على اللبنات البرمجية. تطبع هذه اللبنة النصوص والقيم. يمكنك في فيكس كود في آر استخدام وحدة تحكم العرض في نافذة المراقبة (Monitor Window) لمعاينة القيم المعروضة. يمكنك العثور على هذه اللبنة في فئة لبنات العرض التي يمكن تمييزها من خلال لونها البنفسجي.



تقوم لبنة اضبط المؤشر إلى الصف التالي (set cursor to next row) بتغيير سطر الرسالة المعروضة. يمكن لهذا أن يساعد في الحصول على عرض أوضح عند وجود أكثر من رسالة واحدة معروضة.



نظام الإحداثيات

بعد أن تعرّفت على كيفية طباعة رسالة، ستتعرّف على نظام الإحداثيات وكيفية استخدامه. يمكن تعريف نظام الإحداثيات بأنه نظام مرجعى يستخدم الأرقام (أو الإحداثيات) لتحديد موضع نقاط محددة في مخطط معين.


نظام الإحداثيات الخطى

إن تحديد موضع النقاط على خط الأعداد هو أبسط مثال على استخدام نظام الإحداثيات.



نظام الإحداثيات الديكارتي


يوجد في نظام الإحداثيات الديكارتي خطان متعامدان مرقمان. إحداثيات كل نقطة في هذا النظام هي مسافة بُعدها عن كل من هذين الخطين. يطلق على كل خط منهما اسم محور الإحداثيات، ويلتقيان في نقطة الأصل (حيث يكون لكل خط قيمة صفرية).






استخدام الإحداثيات في فيكس كود في آر

يتم استخدام نظام الإحداثيات الديكارتي أو المخطط (x,y) في فيكس كود في آر. يُعرف هذا أيضًا باسم النظام ثنائي الأبعاد (2D)، نظرًا لأن هناك بُعدين هما X و Y، حيث يشار للعمود (الخط العمودي) بالرمز y، وللصف (الخط الأفقي) بالرمز x . يطلق على هاتين القيمتين لنقاط (x,y) اسم إحداثيات النقطة (Point coordinates)، ويمكن من خلال تلك الإحداثيات تحديد الموقع (Location) في ساحة اللعب.



تسمح ساحات اللعب في فيكس كود في آر (VEXcode VR) بقيم للإحداثيات بين -1000 مليمتر إلى 1000 مليمتر في كلا المحورين X و Y.


| | | | الإحداثيات |
|---|---|---|--|
| у | | X | |
| لرأسي من الأعلى إلى الأسفل مع حركة الروبوت في ساحة | يحدد محور ٢ الموضع ا للنقطة المحددة، وموض اللعب لأعلى أو لأسفل. | ه الأفقي (من اليسار إلى اليمين) وضع حركة الروبوت في ساحة | يحدد محور X الموضِ للنقطة المحددة، ومو اللعب يمينًا أو يسارًا. |



معلومة

المربعات الفردية المستخدمة لتشكيل الشبكات في العديد من ملاعب **فيكس كود في آر** (VEXcode VR)، مثل خريطة الشبكة، هي 200 مليمتر × 200 مليمتر في الحجم.





أوامر التكرار

قد ترغب في بعض الأحيان بإنشاء مقطع برمجي ينفذ نفس التعليمات البرمجية عدة مرات. يمكن استخدام ما يسمى بأوامر التكرار (Loop commands) لذلك.

تعتبر لبنات التكرارات: تكرار () (() repeat ())، و إلى الأبد (forever)، و تكرار حتى () (() repeat until () (() while)، هي الأكثر استخدامًا في فيكس كود في آر.

تنتمي هذه اللبنات إلى فئة لبنات "التحكم" ذات اللون البرتقالي، وتتحكم في سير المقطع البرمجي.

لبنات التكرار في فيكس كود في آر (VEXcode VR)







لبنة تكرار إلى الأبد،

تستخدم عند تكرار

اللبنات البرمجية

الموجودة لعدد غير

محدد بدون توقف.

لبنة التكرار ()، تستخدم عند تنفيذ اللبنات البرمجية الموجودة لعدد محدد سابقًا من المرات.




لبنة تكرار حتى ()، تستخدم عند عدم معرفة عدد التكرارات. حيث تكرر اللبنات البرمجية الموجودة داخل الحلقة حتى يتحقق الشرط.



لبنة تكرار في حين()، تستخدم عند تنفيذ اللبنات البرمجية الموجودة بشكل متكرر بناءً على شرط معين. وتكرر اللبنات داخل الحلقة طالما أن الشرط ما زال صحيحًا.

ستتعرف في هذا الدرس على استخدام لبنة تكرار ().



تذكر بأن للمربع 4 أضلاع و 4 زوايا متساوية.





رسم الأشكال

لكي تحصل على عرض أفضل لما يرسمه الروبوت يمكنك استخدام قلم الروبوت (Robot pen). يوجد هذا القلم في وسط الروبوت ويمكنك استخدام لبنة نقل القلم () (() (() () () () () () للرسم. تنتمي هاتان اللبنتان إلى فئة لبنات العرض (Looks) بنفسجية اللون.



يمكن استخدام لبنة نقل القلم () لتحريك أداة القلم (أسفل) ليتمكن الروبوت من الرسم في ساحة اللعب، أو تحريكه (فوق) لإيقاف الرسم. يشبه هذا الى حدٍ كبير عملية استخدام قلم رصاص حقيقي للكتابة، حيث يتم تحريك القلم إلى الأسفل ثم تحريك اليد للقيام بالكتابة، ويتم رفع القلم عن الورقة إلى الأعلى للتوقف عن الكتابة.









ساحة اللعب الفن قماش (Art Canvas)

يمكنك رسم الأشكال في ساحات اللعب المختلفة، ولكن من أكثر ساحات اللعب شيوعًا هي لوحة الفن قماش (Art Canvas). في هذه الساحة يقع الموضع الابتدائي للروبوت عند النقطة 0 : X مليمتر، و 0 : Y مليمتر، ويتم تقسيم المساحة إلى مربعات أصغر طول ضلعها 20 مليمتر.



اختيار ساحة اللعب

لاختيار ساحة اللعب، عليك الضغط على زر اختر ملعب (Select Playground).



معلومة


يمكنك مسح الرسومات في ساحة الفن قماش باستخدام زر إعادة الضبط 🔼.




رسم خطوط بألوان مختلفة

أنشئ مقطعًا برمجيًا يرسم خطوطًا بألوان مختلفة. استخدم أداة القلم في ساحة الفن قماش لرسم خطين بألوان مختلفة وبإحداثيات محددة. يجب أن يتحرك روبوتك للأمام وصولًا للنقطة وفق الأبعاد (O :X مليمتر و 150 :Y مليمتر) ليرسم خطًا أسودًا أثناء حركته. بعد ذلك، يجب أن ينتقل روبوتك إلى النقطة (O :X مليمتر و Y:255 مليمتر) بدون رسمه لأي شيء أثناء حركته.

أخيرًا يجب أن يصل الروبوت إلى النقطة (X: 0 مليمتر و Y:400 مليمتر) أثناء رسمه للخط باللون الأخضر.








334

رسم دائرتین

لكي ينشئ الروبوت دائرة يجب أن يتحرك إلى الأمام بمقدار 50 مليمتر ثم ينعطف 10 درجات. ستحتاج لمعرفة عدد مرات تنفيذ هذه الخطوات. كما تعلم فإن الدائرة الكاملة تتكون من 360 درجة، وبما أن الروبوت ينعطف في كل مرة بمقدار 10 درجات، فإن عدد المرات التي يجب فيها تكرار هذا الأمر لإنشاء دائرة كاملة يتم من خلال قسمة درجات الدائرة الكاملة على درجات كل انعطاف أي 360 ÷ 10 = 36 تكرارًا.


تكرار (36)

36 = 10 / 360



لجعل الدائرة أكبر أو أصغر، نحتاج إلى تغيير قيمة المسافة التي يقطعها الروبوت أو درجات انعطاف الروبوت.






لنطبق معًا تدريب 1

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|--|
| | | 1. يمكنك أن ترى قيمةً أو نصًا في نافذة المراقبة باستخدام وحدة تحكم العرض. |
| | | 2. تحدد القيمة y موقع الروبوت على المحور الأفقي. |
| | | 3. إذا كانت إحداثيات موقع الروبوت x و y تساوي صفرًا، فإن الروبوت يقع في منتصف المنصة. |
| | | 4. يمكنك رسم أشكال فقط في ساحة لعب الفن قماش. |
| | | 5. يمكنك تغيير الملعب من خلال الضغط على حدد زر الملعب. |
| | | 6. يستخدم الروبوت قلم الروبوت الموجود في الجزء الخلفي منه للرسم. |

تدریب 2




- ♦ أنشئ مقطعًا برمجيًا لرسم مثلث واعرض الرسالتين كالتالي:
 - > "بداية المقطع البرمجي"
 - "تم إكمال المثلث"




تدریب 3

- نباءً على آخر مقطع برمجي أنشأته في هذا
 الدرس، هل يمكنك إنشاء دائرتين إضافيتين؟
 - > حاول أن تنشئ دائرة أصغر من الدائرة الحمراء وأخرى أكبر من الدائرة الخضراء.



تدریب 4

- استخدم ساحة لعب الفن قماش لإنشاء مقطع برمجي يُمكِّن الروبوت من تشكيل مضلع بثمانية أضلاع وزوايا متساوية. يجب أن يكون لون نصف كل ضلع من أضلاعه باللون أحمر والنصف الآخر باللون الأزرق. يمكنك استخدام الصورة أدناه لحساب الدرجات التي يحتاجها الروبوت في كل انعطاف.
 - پتحرك الروبوت إلى النقطة بإحداثيات
 (X: 0) مليمتر و Y:300 مليمتر) لرسم الضلع الأول.








يوجد في فيكس كود في آر (VEXcode VR) عدة مستشعرات يمكن استخدامها للتحكم في حركة الروبوت المختلفة.

بشكل عام، تستخدم المستشعرات لاكتشاف التغيرات في البيئة المحيطة، فعند ذهابك لمركز تجاري مثلًا، تفتح بعض الأبواب بصورة تلقائية لاحتوائها على مستشعر للأشعة تحت الحمراء يمكنه اكتشاف التغير في درجة الحرارة. ستتعرف في هذا الدرس على كيفية استخدام مستشعر الجيرسكوب لتحريك روبوتك في ساحة اللعب.

مستشعر الجيرسكوب

يوجد مستشعر الجيرسكوب (Gyro sensor) في الجزء الخلفي من الروبوت. يتم تحديد موضع الروبوت الافتراضي وفق مركزه للانعطاف وهو موقع قلم الروبوت أيضًا. يتم استخدام مستشعر الجيرسكوب للملاحة، لأنه يُمكّن من تحديد اتجاه الروبوت ويقيس سرعة واتجاه انعطاف الروبوت.

يُمكِّن مستشعر الجيرسكوب الروبوت من القيادة بشكل مستقيم والانعطاف بصورة صحيحة. لاحظ أن مستشعر الجيرسكوب يمكنه اكتشاف ما إذا كانت الحركة باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، بالإضافة إلى تحديد تغير موقع الروبوت أثناء حركته في ساحة اللعب.




يمكن لمستشعر الجيرسكوب تحديد الاتجاه ومسافة انعطاف الروبوت عن نقطة البداية.



موقع الاستشعار

تستخدم لبنات الموضع () بال () (() position () in ()) وزاوية الموضع بالدرجات (position angle in degrees) مع مستشعر الجيرسكوب. توجد هذه اللبنات باللون الأزرق الفاتح في فئة الاستشعار (Sensing category) في قسم موقع الاستشعار .(Location Sensing)




لحساب الاتجاه الحالى للروبوت الافتراضي بالدرجات.

للتذكير فإن لبنة الموضع () بالـ () تستخدم لتحديد موقع حركة الروبوت الافتراضي في ساحة اللعب، بينما تستخدم لبنة زاوية الموضع بالدرجات لتحديد الانعطافات التي يقوم بها.

الجمل الشرطية

يُعدُّ اتخاذ القرارات جزءًا مهمًا من الحياة اليومية. فأنت تتخد القرارات بناءً على ما تلاحظه أو بما تعتقد بأنه صواب.

عندما تمطر السماء فسنستخدم المظلة، فالشروط هي السبب ولها نتيجة معينة. في الواقع لا يمكن للحاسوب أن يقرر بنفسه كيفية الاستجابة لأحداثِ أو ظروفٍ معينة، ولذلك تستخدم الجمل الشرطية التي تُخبر الحاسب بما يجب أن يقوم به ومتى يفعل ذلك.




المعاملات الشرطية في فيكس كود في آر

عند كتابة الجمل الشرطية، يمكنك استخدام المعاملات للمقارنة بين القيم وتصرفها بناءً على النتيجة. إن نتيجة الفحص الشرطي هي إما **صواب** (True) أو خطأ (False). توجد ثلاث لبنات للمعاملات الشرطية:



تحتوى كل لبنة على صندوقين فارغين تكتب فيهما نصًا أو تضع قيمة معينة (مثل لبنة الإجابة). يمكن العثور على جميع هذه اللبنات في فئة لبنات العمليات باللون الأخضر.





لتلق نظرةً على اللبنات الشرطية الثلاث التي ستقوم بربطها مع لبنات موقع الاستشعار في هذا الدرس.




لكي تستخدم لبنات العمليات الشرطية فإنك تحتاج إلى ربطها مع اللبنات ذات الشكل السداسي. ستتعرف الآن على لبنتين جديدتين من فئة لبنات التحكم باللون البرتقالي.



لاحظ وجه الاختلاف بين لبنة الانتظار () ثانية ولبنة الانتظار حتى (). فصندوق الإدخال الخاص بلبنة الانتظار () ثانية بيضاوي الشكل لأن القيم المدخلة تقتصر فقط على القيم، بينما يتخذ الصندوق الخاص بلبنة الانتظار حتى () شكلًا مضلعًا لأن القيم المدخلة قد تكون شروطًا فقط.



قبل إنشاء مقطع برمجي جديد باستخدام اللبنات التي تعلمتها، ألقِ نظرة على لبنتين إضافيتين من فئة لبنات نظام الدفع (Drivetrain) باللون الأزرق، والتي ستستخدمهما مع لبنة الانتظار حتى () لإنشاء المقاطع البرمجية التالية:



تجعل لبنة انعطف () (() turn) الروبوت ينعطف إلى ما لا نهائة.




استخدم مجموعة اللبنات المختلفة التي تعلمتها سابقًا في الدرس لإنشاء برنامج على ساحة لعب شبكة خريطة (Grid Map) لجعل الروبوت يتقدم للأمام وصولًا للنقطة بإحداثيات (900- X: مليمتر و Y: مليمتر) ثم التوقف.










لكي يصل الروبوت إلى النقطة بإحداثيات (900- :X مليمتر و 0 :Y مليمتر)، يتعين عليك الآتي:




قبل تشغيل المقطع البرمجي، انتقل إلى مجموعات فئة الاستشعار ذات اللون الأزرق الفاتح في قسم موقع الاستشعار حدد المربع الموجود على يسار لبنة الموضع () بالـ () السابقة.

تضيف أو تزيل مربعات الاختيار هذه بيانات المستشعرات أو المتغيرات إلى وحدة تحكم المراقبة



قد تلاحظ في المقطع البرمجي السابق الذي أنشأته أن إحداثيات الموقع المعروض لن تكون بالتحديد (900- :X مليمتر و 0 :Y مليمتر)، يرجع هذا إلى أن تسلسل تنفيذ المقطع البرمجي يستغرق بعض الوقت أثناء معالجته لكل لبنة برمجية. شَغِّل مقطعك البرمجي مرةً أخرى بعد تغيير التسارع إلى 10%. هل حصلت على نتيجة أفضل؟



نصيحة ذكية

لا تنسَ أن نافذة التحكم تعرض جميع قيم المستشعر الخاصة بالروبوت الافتراضي، وهذا يفيد عند الحاجة للرجوع إليه أثناء المشروع أو عند الانتهاء منه.




كيف تعمل لبنة إذا () ثم؟

تسمح الجمل الشرطية بالتحكم فيما يفعله برنامج الحاسب، وتجعل الحاسب يقوم بإجراءات مختلفة بناءً على العبارات المنطقية. ينفذ البرنامج قسمًا معينًا من التعليمات البرمجية بناءً على ما إذا كان الشرط صواب أو خطأً.

> من أكثر الطرق شيوعًا لاتخاذ القرارات البرمجية لبنة إذا () ثم، والتي تتحكم في تسلسل عمليات البرنامج. تنتمي لبنة إذا () ثم، في فيكس كود في آر إلى فئة لبنات التحكم باللون البرتقالي وتتحكم في سير البرنامج.



تتحقق اللبنة أولًا من حالتها. فإذا كانت نتيجة الشرط صوابًا، يتم تشغيل الأوامر الموجودة بداخلها، وإذا كانت نتيجة الشرط خطأً فسيتم تجاهل هذه الأوامر.



أحد أهم الخطوات في البرمجة هي الجمل الشرطية. تُعدُّ لبنة إذا () ثم من أبسط الطرق للتحقق من صحة الشروط. عندما تحتاج إلى التحقق من أكثر من شرط واحد، يمكنك استخدام المزيد من لبنات إذا () ثم. وهكذا تُستخدم هذه اللبنة في العديد من الحالات مثل مقارنة القيم أو التحقق من إدخال معين أو للتحكم في الكائنات.

تعمل لبنة إذا () ثم للتحقق من الشرط مرة واحدة فقط.

في حال أصبحت نتيجة الشرط خطأ أثناء تشغيل الأوامر البرمجية داخل اللبنة، سيستمر تشغيلها حتى نهاية اللبنة البرمجية.



344

كيفية إعادة ضبط الاتجاه والانعطاف

يعتبر تحديد موقع واتجاه الروبوت أثناء تحركه في ساحة اللعب أمرًا مهما للغاية، وتساعد هذه المعلومات على نقل الروبوت إلى موقع آخر إذا أردت ذلك. فعلى سبيل المثال إذا أردت الذهاب إلى مدرستك، فإنك ستتوجه إلى مدخل المنزل، وستمضي قُدمًا وتفتح الباب وتمضى لتصل إلى رصيف الشارع، ثم ستتابع التقدم وتنعطف باتجاه مدرستك وستستمر بهذا الأمر حتى الوصول إلى المدرسة. يمكن القيام بهذا الأمر باستخدام الروبوت من خلال استخدام فئة لبنات **نظام الدفع** وبالاستعانة بفئة لبنات الاستشعار.

يمكن العثور على هذه اللبنات في فئة لبنات نظام الدفع.



يمكن العثور على هذه اللبنات في فئة لبنات الاستشعار باللون الأزرق الفاتح في قسم مستشعرات نظام الدفع.




معلومة



يتجه الروبوت مستقيمًا بزاوية 0 درجة ولا يتم دورانه بزاوية 0 درجة.

| Heading | Rotation | Front Eye | Down Eye | Location |
|---------|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0° | 0° | Object: False Color: None | Object: False Color: None | X: -900 mm Y: -900 mm |





لنطبق معًا

تدریب 1

| مه للتحكم في حركة الروبوت؟ | كوب؟ وكيف يمكن استخدا | 🔇 ما مستشعر الجيرساً |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

تدریب 2

🔇 صِل اللبنات البرمجية بوظيفتها الصحيحة.

| تحدد الاتجاه المواجه لنظام الدفع باستخدام وضع الزاوية الحالي لمستشعر الجيرسكوب. | ▼ mmlu ▼ X 1 |
|--|---------------------------------------|
| تحدد موضع إحداثيات X أو Y للروبوت الافتراضي بالمليمتر أو بالبوصة. | درران النيادة بالدرجات |
| تحدد الاتجاه الحالي الذي يواجهه الروبوت الافتراضي بالدرجات. | 3 زاويــة الموضع بالدرجـــات |
| تحدد زاوية انعطاف نظام الدفع عند ضبطها بواسطة مستشعر الانعطاف. | إنجاه المواجهة لنظام الغرادة بالدرجات |

تدریب 3

♦ أنشئ مقطعًا برمجيًا لجعل الروبوت الافتراضي يرسم مستطيلًا في ملعب فن القماش.
 ملاحظة: أضلاع المستطيل المتقابلة متساوية.

تدریب 4

- ♦ استخدم ساحة لعب شبكة خريطة وأنشئ مقطعًا برمجيًا يبدأ به الروبوت الحركة من النقطة
 (-900 X: مليمتر و 900 Y: مليمتر)، وينتهي في منتصف هذه الساحة.
 - > استخدم لبنات الموضع () بالمليمتر للحركة، وزاوية الموضع بالدرجات للانعطاف.







يتعين عليك إنشاء مقطع برمجي يجعل الروبوت يرسم مربعًا بأضلاع مختلفة الألوان، ثم يتبع ذلك برسم خط قُطري يقسم المربع إلى مثلثين متساويين. استخدم ساحة لعب الفن قماش.

لتنفيذ هذا المشروع يتعين عليك القيام بما يلى:

- > اضبط سرعة القيادة وسرعة الانعطاف.
- > عَيِّن طول كل ضلع من أضلاع المربع 400 مليمتر.
- > اعرض الرسالة داخل الحلقة 4 مرات في أسطر مختلفة.
- > استخدم لبنة اضبط زاوية المواجهة إلى () درجة لتنفيذ الانعطافات اللازمة لإنشاء المربع.
 - > اخفض سرعة القيادة وسرعة الانعطاف.
- > استخدم لبنتي زاوية الموضع بالدرجات والموضع () بالمليمتر لرسم الخط الذي سيَقسِم المربع.
 - > أوقف الروبوت الافتراضي عن الحركة.
 - > اطبع رسالة النهاية في سطر مختلف في نهاية المقطع البرمجي.

ً القيم النهائية المعروضة على لوحة التحكم

| Heading | Rotation | Front Eye | Down Eye | Location | Location Angle | Bumper | Distance |
|---------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| 135° | 405° | Object: False Color: None | Object: False Color: None | X: 400 mm Y: 400 mm | 45° | Left: False Right: False | 740 mm |

قيم المستشعرات

| | أجهزة الاستشعار | |
|----------------------|-----------------|--|
| بالمللي متر X الموضع | 400 | |
| بالمللي متر Y الموضع | 400 | |
| زاوية الموقف في درجة | 45 | |





ً الرسائل المعروضة ً

```
داخل الحلقة
داخل الحلقة
داخل الحلقة
داخل الحلقة
```

كاميرا التتبع

الكاميرا العلوية





ملاحظة: يمكنك أن تحدد لون القلم في برنامجك وفقًا لموضع الروبوت على محور السينات (X) أو محور الصادات (Y). كما يمكنك استخدام الجمل الشرطية داخل لبنة التكرار للقيام بذلك. ضع في اعتبارك أن كلا الشرطين المختلفين قد يكونان صحيحين في مواضع مختلفة، لأن كل شرطٍ منهما يعتمد على قيمة الإحداثية X أو قيمة الإحداثية Y. في مثل هذه الحالة، سيكون لون القلم هو اللون الموجود في آخر جملة شرطية صائبة في البرنامج.

على سبيل المثال، إذا كان لديك لبنتي إذا () ثم. وكان كلا الشرطين في اللبنتين صحيحين، وكانت الجملة الشرطية الأولى تضبط لون القلم باللون الأخضر، والأخرى تضبطه باللون الأزرق، فإن الروبوت سيرسم باللون الأزرق فقط عند تحركه.

ملاحظة: عند برمجتك للخط القُطري الذي يقسّم المربع، ستحتاج إلى خفض سرعة نظام الدفع (القيادة) وسرعة انعطاف الروبوت الافتراضي.



في الختام

جدول المهارات

| الماية | درجة ا | لإتقان |
|---|--------|---------|
| المهارة | أتقن | لم يتقن |
| 1. التمييز بين مكونات الروبوت الافتراضي. | | |
| 2. استخدام بيئة فيكس كود في آر. | | |
| 3. استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض. | | |
| 4. استخدام الإحداثيات لتحديد موضع حركة الروبوت. | | |
| 5. استخدام قلم الروبوت الافتراضي لرسم الخطوط والأشكال المتقدمة. | | |
| 6. استخدام التكرارات البرمجية. | | |
| 7. جعل الروبوت الافتراضي يتخذ قرارات بناءً على شروط محددة. | | |

المصطلحات

| Monitor console | وحدة تحكم المراقبة | Building blocks | اللبنات البرمجية |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Playground | ساحة اللعب | Chase camera | كاميرا التتبع |
| Print console | وحدة تحكم العرض | First person camera | كاميرا الشخص الأول |
| Top Camera | الكاميرا العلوية | Gyro sensor | مستشعر الجيرسكوب |
| Virtual robotics | الروبوتات الافتراضية | Location sensing | موقع الاستشعار |



اختبر نفسك السؤال الأول

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|--|
| | | 1. يمكن أن تعرض الدالة JF قيمًا مختلفة حسب الشرط. |
| | | 2. إذا كنت تريد نتيجة الدالة IF خلية بدون محتوى بدلًا من عرض الرقم صفر على سبيل المثال ، فستكتب علامتي اقتباس مزدوجتين "" بدون نص داخلهما. |
| | | 3. سيخبرك مايكروسوفت إكسل دائمًا إذا كانت هناك مشكلة في وظيفة قمت بإنشائها. |
| | | 4. يمكن للدالة JF أن تُرجع دالة أخرى كنتيجة. |
| | | 5. لا يمكن أن تكون القيمة التي يتم إرجاعها من دالة منطقية على شكل نص. |
| | | 6. القيمة التي يتم إرجاعها إذاكان Logical_test صحيحًا هي دائمًا نصية. |
| | | 7. العامل الرياضي "<" يعني أقل من. |
| | | 8. تبدأ جميع الدوال بعلامة التساوي "=". |
| | | 9. في دالة IF، يجب أن يكون هناك قوسان حول النص الذي تريد إظهاره على أنه صواب أو خطأ للشرط. |
| | | 10. لا يمكنك استخدام العمليات الحسابية في دوال IF. |
| | | 11. عند الانتهاء من كتابة دالة IF في شريط الصيغة، يجب الضغط على Enter. |



السؤال الثاني


| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|--|
| | | 1. تستخدم المخططات الخطية لمقارنة القيم. |
| | | 2. المخطط الدائري هو رسم بياني دائري مقسم إلى شرائح (شرائح دائرية). تمثل هذه الشرائح نسبة كل فئة في عرضها من الكل. |
| | | 3. في كل مرة تقوم فيها بتغيير شيء ما في جدولك، لا يجب عليك إعادة إدراج المخطط لتمثيل معلوماتك مرة أخرى. |
| | | 4. وسيلة الإيضاح هي تمثيل مرئي لبيانات ورقة العمل. |
| | | 5. تمثل شريحة المخطط الدائري قيمة واحدة من السلسلة. |
| | | 6. البيانات المرسومة على هيئة شرائح من منطقة دائرية هي مخطط شريطي. |
| | | 7. عنوان المخطط البياني يصف ما تم تخطيطه. |
| | | 8. بمجرد اختيار نوع المخطط البياني، لا يمكن تغييره. |
| | | 9. يوضح المخطط الخطي كيف تتغير البيانات بمرور الوقت. |
| | | 10. يجب تحديد بياناتك أولًا، قبل إنشاء المخطط. |
| | | 11. تُستخدم المخططات الشريطية بشكل أكثر فاعلية لمقارنة مجموعات بيانات. |
| | | 12. تسهل محاور الرسم البياني قراءة القيم ومتابعتها. |



السؤال الثالث

اكتب الرقم الصحيح في المربع المناسب:

- 1. بدء حركة بعد الضغط على عنصر معين في الشريحة.
 - 2. تغيير الترتيب الذي ستظهر به تأثيرات الحركة.
 - 3. تعيين المدة التي ستستغرقها الحركات.
- 4. تعيين الوقت الذي ستبدأ فيه الحركة بعد ظهور الشريحة.
 - 5. عرض المزيد من الخيارات حول تأثير معين.
 - 6. يستخدم لإنشاء حركات.



السؤال الرابع

| | اختر الإجابة الصحيحة: | |
|---|---|---|
| | تستمر فيه الحركة. | |
| | ستبدأ فيه الحركة التالية. | 1. يحدد خيار التأخير الموجود في علامة التبويب حركات الوقت الذي: |
| | ستبدأ فيه الحركة بعد ظهور الشريحة. | |
| | تغيير مقياس الأرقام في المحور الرأسي (Y). | |
| | تغيير نمط ولون المخطط. | 2. أثناء إدراج مخطط في العرض التقديمي يمكنك: |
| • | استخدام أنماط مختلفة وليس تخطيطات مختلفة. | |
| | .F2 | |
| | .F3 | 3. لمشاهدة كيف يبدو العرض التقديمي، يمكنك الضغط على: |
| | .F5 | |
| | إضافة الملاحظات على شريحة معينة. | |
| | تحريك الشرائح لتغيير ترتيبها. | 4. تتيح لك طريقة العرض فارز الشرائح : |
| | رؤية كيف يبدو العرض التقديمي في الواقع. | |

السؤال الخامس

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|--|
| | | 1. المحاكاة هي وسيلة أساسية للتعرف على المفاهيم العلمية مثل القوة والحركة في الحياة الواقعية. |
| | | عندما تستخدم روبوتًا افتراضيًا، فإنك تواجه خطرًا ضئيلًا أو معدومًا في المعدات التي قد تتعرض للتلف. |
| | | 3. عندما تستخدم روبوتًا افتراضيًا، يكون لديك المكونات لإنشاء روبوتات بمزايا متقدمة. |
| | | 4. فيكس كود في آر لغة برمجة تسمح ببرمجة روبوت افتراضي. |
| | | 5. ساحة اللعب هي مساحة افتراضية خاصة بالروبوت الافتراضي تُمكّنك من تنفيذ برامجك بسيناريوهات مختلفة. |
| | | 6. يوجد في فيكس كود في آر عرض لكاميرا واحدة وهي كاميرا الشخص الأول. |
| | | 7. عندما تختار عرض كاميرا الشخص الأول يتم قفل عرض الروبوت حيث لا يمكنك الضغط والسحب بالفأرة للتنقل والتكبير والتصغير باستخدام عجلة تمرير الفأرة. |
| | | 8. إذا استخدمت عرض كاميرا التتبع فيمكنك التحكم في الكاميرا. |
| | | 9. روبوت فيكس كود في آر الافتراضي له أربع عجلات بقطر 50 مليمتر. |
| | | 10. يمتلك روبوت فيكس كود في آر أربع مستشعرات مركبة عليه. |



السؤال السادس

| خطأ | صحيحة | حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي: |
|-----|-------|---|
| | | 1. يحتوي الروبوت الافتراضي في فيكس كود في آر على قلم يمكنك من رسم خطوط أو أشكال في ساحات اللعب المختلفة. |
| | | 2. يمكنك إنشاء مقاطع برمجية باستخدام اللبنات أو بايثون في فيكس كود في آر. |
| | | 3. لا يوجد سوى ثلاث فئات لِلَّبنات البرمجية وهي نظام الدفع والعرض والتحكم. |
| | | 4. يتم تنفيذ اللبنات البرمجية المتصلة ببعضها فقط عند تشغيل المقطع البرمجي. |
| | | 5. يمكنك تكرار اللبنات في البرمجة لتوفير الوقت. |
| | | 6. يمكنك التحكم في سرعة القيادة، ولكن لا يمكنك التحكم في سرعة الانعطاف. |
| | | 7. يمكن استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض في مشروعاتك لعرض رسالة. |
| | | 8. يمكن تحديد موضع الروبوت الافتراضي على المحورين X و Y من لوحة التحكم الخاصة بساحة اللعب. |
| | | 9. عندما تستخدم لوحة الفن قماش يكون الموضع الابتدائي للروبوت عند النقطة "مليمتر 0:Y". |
| | | 10. يوجد مستشعر الجيرسكوب في الجزء الخلفي من الروبوت ويتم تحديد موضع الروبوت الافتراضي كمركز للانعطاف. |
| | | 11. اللبنة الوحيدة التي تستخدمها مع مستشعر الجيرسكوب هي ز اوية الموضع بالدرجات. |
| | | 12. يمكنك التحكم في موقع الروبوت الافتراضي واتجاهه باستخدام نظام الدفع والمستشعرات. |