الموضوع: اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول.

الصف: التاسع.

المبحث: الجغرافيا.

إعداد: شبكة منهاجي التعليمية.

السؤال الأول:

أختار الإجابة الصحيحة في الفقرات الآتية: (12 علامات، علامة لكل فقرة)

١. تتحرك صفيحتان أفقيا بمحاذاة إحداهما الأخرى. ما نوع حركتهما؟

أ. تباعدية.
ب. تقاربية.
ج. انزلاقية.
د. دورانية.

٢. أي الصخور الآتية مثال على الصخور النارية السطحية؟

أ. البازلت.
ب. الرخام.
ج. الغرانيت.
د. الحجر الجيري.

٣. نهران يتساويان في كمية المياه، لكن مجرى الأول أشد انحدارًا من مجرى الثاني. ما المتوقع في المجرى الأول؟

أ. تقل سرعة المياه وتزداد قدرتها على الحت.
ب. تتساوى سرعة المياه في المجريين.
ج. تقل سرعة المياه وتزداد قدرة النهر على الترسيب.
د. تزداد سرعة المياه وقدرتها على الحت.

٤. عند مرور الرياح المحملة بالرمال حول صخرة، يتعرض الجزء القريب من سطح الأرض لحت أشد. أي الأشكال الآتية قد ينتج عن ذلك؟

أ. الكثيب الرملي.
ب. الفطر الصخري.
ج. السهل الفيضي.
د. الدلتا النهرية.

٥. أي مما يأتي يعد مثالاً على المياه المتجمدة في الغلاف المائي؟

أ. بخار الماء.
ب. المياه الجوفية.
ج. مياه البحيرات.
د. الجليديات.

٦. أي العوامل الآتية يفسر اختلاف كثافة مياه المحيط في الأعماق ونشوء التيارات العميقة؟

أ. اختلاف درجة الحرارة والملوحة.
ب. اختلاف سرعة الرياح واتجاهها.
ج. اختلاف عرض الشواطئ وانحدارها.
د. اختلاف ارتفاع الأمواج وطولها.

٧. أي الحالات الآتية تدل على حدوث فاقد مائي في شبكة التوزيـع؟

أ. استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
ب. تخزين مياه السيول خلف سد.
ج. تسرب المياه من أنبوب قبل وصولها إلى المستهلك.
د. توزيـع مياه الشرب عبر شبكة سليمة.

٨. أي الممارسات الآتية ترشد استهلاك المياه في الزراعة بإيصالها مباشرة إلى جوار جذور النباتات؟

أ. الري بالغمر.
ب. الري بالتنقيط.
ج. الري بالرش.
د. الري بالأحواض.

٩. إذا بلغ معدل المواليد في دولة ما 27 لكل ألف نسمة، ومعدل الوفيات 7 لكل ألف نسمة، فما معدل الزيادة الطبيعية؟

أ. 7 لكل ألف نسمة.
ب. 20 لكل ألف نسمة.
ج. 27 لكل ألف نسمة.
د. 34 لكل ألف نسمة.

١٠. أي الأمثلة الآتية يمثل هضبة في الوطن العربي؟

أ. طوبقال.
ب. سهل البقاع.
ج. سهل الغاب.
د. نجد.

١١. أي السلاسل الجبلية الآتية يقع فيها جبل طوبقال؟

أ. جبال أطلس.
ب. جبال طوروس.
ج. جبال البحر الأحمر.
د. جبال سيناء.

١٢. أي الأقاليم المناخية الآتية يتميز بارتفاع الحرارة وغزارة الأمطار طوال العام؟

أ. إقليم مناخ البحر المتوسط.
ب. إقليم المناخ المداري الموسمي.
ج. إقليم المناخ الاستوائي.
د. إقليم المناخ المداري القاري.

السؤال الثاني:

أكتب المفهوم المناسب لكل عبارة من العبارات الآتية: (5 علامات، علامة لكل فقرة)

١. (.....) المادة الصخرية المنصهرة الموجودة في باطن الأرض.

٢. (.....) استقرار المواد التي حملتها المياه أو الرياح بعد ضعف قدرتها على نقلها.

٣. (.....) مياه تتسرب إلى باطن الأرض وتتجمع في مسامات الصخور وشقوقها.

٤. (.....) النباتات التي تنمو من تلقاء نفسها في بيئتها دون تدخل الإنسان.

٥. (.....) قدرة الدولة على توفير احتياجات الفرد من المياه طوال العام بكميات كافية وصالحة للاستخدام البشري.

السؤال الثالث:

أ- أقارن بين الصخور النارية السطحية، والصخور النارية الجوفية من حيث مكان تبريد المادة الصخرية المنصهرة. (علامتان)

الصخور النارية السطحية	الصخور النارية الجوفية

ب- أقارن بين مياه البحار والمحيطات، ومياه النهار من حيث درجة الملوحة. (علامتان)

مياه البحار والمحيطات	مياه الأنهار

ج- أقارن بين السهول الساحلية والسهول الفيضية من حيث موقعها بالنسبة للأنهار أو السواحل. (علامتان)

السهول الساحلية	السهول الفيضية

السؤال الرابع:

أضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة في ما يأتي: (6 علامات، علامة لكل فقرة)

١. ( ) يؤدي تباعد الصفائح عند قاع المحيط إلى تكون قشرة محيطية جديدة.

٢. ( ) يزيد ارتفاع نسبة الأملاح في التربة من قدرتها على دعم نمو النباتات.

٣. ( ) يمتد المحيط الهادئ بين آسيا وأستراليا غربًا والأمريكيتين شرقًا.

٤. ( ) تتساوى قدرة الرياح على تكوين الأمواج فوق مسطح مائي صغير وفوق مسطح مائي واسع عند ثبات العوامل الأخرى.

٥. ( ) يقع الجزء الأكبر من مساحة الوطن العربي في قارة آسيا.

٦. ( ) قد يؤدي التوسع العمراني غير المخطط له إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية.

السؤال الخامس:

أفسر كلاً مما يأتي: (8 علامات، علامتان لكل فقرة)

١. قد يسهم نمو جذور النباتات في تفتيت الصخور.

.....

٢. تعد حماية المياه الجوفية من التلوث جزءًا مهمًا من إدارة الموارد المائية في الأردن.

.....

٣. قد يؤثر إنشاء سد على مجرى نهر مشترك في الموارد المائية للدول الواقعة أسفل المجرى.

.....

٤. قد يؤدي نمو عدد السكان بمعدل يفوق نمو الإنتاج الزراعي إلى تفاقم أزمة الغذاء.

.....

السؤال السادس:

أحلل الموقف الآتي: (3 علامات، علامة لكل فقرة)

تسرّب الماء إلى شقوق الصخور على سفح جبل، ثم تجمّد ليلا. ومع تكرار التجمد تفتتت أجزاء من الصخور. حملت مياه الأمطار الفتات إلى أسفل السفح، حيث تباطأ جريانها فتراكم الفتات.

أحدد العملية الجغرافية التي حدثت في كل مرحلة.

١. تفتت الصخور على السفح نتيجة تجمد الماء في شقوقها .
.....

٢. انتقال الفتات الصخري مع مياه الأمطار إلى أسفل السفح .
.....

٣. تراكم الفتات الصخري عند انخفاض سرعة جريان المياه .
.....

انتهت الأسئلة

تمنياتنا لكم بالتوفيق

إجابات الأسئلة

السؤال الأول:

أختار الإجابة الصحيحة في الفقرات الآتية: (12 علامات، علامة لكل فقرة)

١. **تتحرك صفيحتان أفقيا بمحاذاة إحداهما الأخرى. ما نوع حركتهما؟**

أ. تباعدية.
ب. تقاربية.
ج. انزلاقية.
د. دورانية.

٢. **أي الصخور الآتية مثال على الصخور النارية السطحية؟**

أ. البازلت.
ب. الرخام.
ج. الغرانيت.
د. الحجر الجيري.

٣. **نهران يتساويان في كمية المياه، لكن مجرى الأول أشد انحدارًا من مجرى الثاني. ما المتوقع في المجرى الأول؟**

أ. تقل سرعة المياه وتزداد قدرتها على الحت.
ب. تتساوى سرعة المياه في المجريين.
ج. تقل سرعة المياه وتزداد قدرة النهر على الترسيب.
د. تزداد سرعة المياه وقدرتها على الحت.

٤. عند مرور الرياح المحملة بالرمال حول صخرة، يتعرض الجزء القريب من سطح الأرض لحت أشد. أي الأشكال الآتية قد ينتج عن ذلك؟

أ. الكثيب الرملي.
ب. الفطر الصخري.
ج. السهل الفيضي.
د. الدلتا النهرية.

٥. أي مما يأتي يعد مثالاً على المياه المتجمدة في الغلاف المائي؟

أ. بخار الماء.
ب. المياه الجوفية.
ج. مياه البحيرات.
د. الجليديات.

٦. أي العوامل الآتية يفسر اختلاف كثافة مياه المحيط في الأعماق ونشوء التيارات العميقة؟

أ. اختلاف درجة الحرارة والملوحة.
ب. اختلاف سرعة الرياح واتجاهها.
ج. اختلاف عرض الشواطئ وانحدارها.
د. اختلاف ارتفاع الأمواج وطولها.

٧. أي الحالات الآتية تدل على حدوث فاقد مائي في شبكة التوزيع؟

أ. استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
ب. تخزين مياه السيول خلف سد.
ج. تسرب المياه من أنبوب قبل وصولها إلى المستهلك.
د. توزيع مياه الشرب عبر شبكة سليمة.

٨. أي الممارسات الآتية ترشد استهلاك المياه في الزراعة بإيصالها مباشرة إلى جوار جذور النباتات؟

أ. الري بالغمر.
ب. الري بالتنقيط.
ج. الري بالرش.
د. الري بالأحواض.

٩. إذا بلغ معدل المواليد في دولة ما 27 لكل ألف نسمة، ومعدل الوفيات 7 لكل ألف نسمة، فما معدل الزيادة الطبيعية؟

أ. 7 لكل ألف نسمة.
ب. 20 لكل ألف نسمة.
ج. 27 لكل ألف نسمة.
د. 34 لكل ألف نسمة.

١٠. أي الأمثلة الآتية يمثل هضبة في الوطن العربي؟

أ. طوبقال.
ب. سهل البقاع.
ج. سهل الغاب.
د. نجد.

١١. أي السلاسل الجبلية الآتية يقع فيها جبل طوبقال؟

أ. جبال أطلس.
ب. جبال طوروس.
ج. جبال البحر الأحمر.
د. جبال سيناء.

١٢. أي الأقاليم المناخية الآتية يتميز بارتفاع الحرارة وغزارة الأمطار طوال العام؟

أ. إقليم مناخ البحر المتوسط.
ب. إقليم المناخ المداري الموسمي.
ج. إقليم المناخ الاستوائي.
د. إقليم المناخ المداري القاري.

السؤال الثاني:

أكتب المفهوم المناسب لكل عبارة من العبارات الآتية: (5 علامات، علامة لكل فقرة)

١. (الصهارة) المادة الصخرية المنصهرة الموجودة في باطن الأرض.

٢. (الترسيب) استقرار المواد التي حملتها المياه أو الرياح بعد ضعف قدرتها على نقلها.

٣. (المياه الجوفية) مياه تتسرب إلى باطن الأرض وتتجمع في مسامات الصخور وشقوقها.

٤. (النبات الطبيعي) النباتات التي تنمو من تلقاء نفسها في بيئتها دون تدخل الإنسان.

٥. (الأمن المائي) قدرة الدولة على توفير احتياجات الفرد من المياه طوال العام بكميات كافية وصالحة للاستخدام البشري.

السؤال الثالث:

أ- أقارن بين الصخور النارية السطحية، والصخور النارية الجوفية من حيث مكان تبريد المادة الصخرية المنصهرة. (علامتان)

الصخور النارية السطحية	الصخور النارية الجوفية
تتبرد اللابة على سطح الأرض	تتبرد الصهارة في باطن الأرض

ب- أقارن بين مياه البحار والمحيطات، ومياه النهار من حيث درجة الملوحة. (علامتان)

مياه البحار والمحيطات	مياه الأنهار
مالحة	عذبة في معظمها

ج- أقارن بين السهول الساحلية والسهول الفيضية من حيث موقعها بالنسبة للأنهار أو السواحل. (علامتان)

السهول الساحلية	السهول الفيضية
تمتد بمحاذاة سواحل البحار والمحيطات	تمتد بمحاذاة مجاري الأنهار

السؤال الرابع:

أضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة في ما يأتي: (6 علامات، علامة لكل فقرة)

١. (✓) يؤدي تباعد الصفائح عند قاع المحيط إلى تكون قشرة محيطية جديدة.

٢. (✗) يزيد ارتفاع نسبة الأملاح في التربة من قدرتها على دعم نمو النباتات.

٣. (✓) يمتد المحيط الهادئ بين آسيا وأستراليا غربًا والأمريكيتين شرقًا.

٤. (✗) تتساوى قدرة الرياح على تكوين الأمواج فوق مسطح مائي صغير وفوق مسطح مائي واسع عند ثبات العوامل الأخرى.

٥. (✗) يقع الجزء الأكبر من مساحة الوطن العربي في قارة آسيا.

٦. (✓) قد يؤدي التوسع العمراني غير المخطط له إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية.

السؤال الخامس:

أفسر كلاً مما يأتي: (8 علامات، علامتان لكل فقرة)

١. قد يسهم نمو جذور النباتات في تفتيت الصخور.

تتغلغل جذور النباتات في شقوق الصخور، ومع نموها تضغط على جوانب الشقوق فتتسع وتتفتت الصخور.

٢. تعد حماية المياه الجوفية من التلوث جزءًا مهمًا من إدارة الموارد المائية في الأردن.

تعد المياه الجوفية مصدرًا مهما للمياه في الأردن، وتحافظ حمايتها من التلوث على جودتها وصلاحيتها للاستخدام.

٣. قد يؤثر إنشاء سد على مجرى نهر مشترك في الموارد المائية للدول الواقعة أسفل المجرى.

يحجز السد جزءًا من تدفق النهر أو يغير توقيت وصول المياه، ما قد يقلل كمية المياه المتاحة للدول الواقعة أسفل المجرى.

٤. قد يؤدي نمو عدد السكان بمعدل يفوق نمو الإنتاج الزراعي إلى تفاقم أزمة الغذاء.

يزيد نمو السكان الطلب على الغذاء، وإذا نما الإنتاج الزراعي بمعدل أبطأ اتسعت الفجوة بين ما ينتج وما يحتاج إليه السكان.

السؤال السادس:

أحلل الموقف الآتي: (3 علامات، علامة لكل فقرة)

تسرّب الماء إلى شقوق الصخور على سفح جبل، ثم تجمّد ليلا. ومع تكرار التجمد تفتتت أجزاء من الصخور. حملت مياه الأمطار الفتات إلى أسفل السفح، حيث تباطأ جريانها فتراكم الفتات.

أحدد العملية الجغرافية التي حدثت في كل مرحلة.

١. تفتت الصخور على السفح نتيجة تجمد الماء في شقوقها

التجوية الفيزيائية (الميكانيكية).

٢. انتقال الفتات الصخري مع مياه الأمطار إلى أسفل السفح

التعرية المائية.

٣. تراكم الفتات الصخري عند انخفاض سرعة جريان المياه .

الترسيب.
