




إدارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة



الطلبة النظاميون  
لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ / التكميلي



(وثيقة محمية/محمود)

مدة الامتحان:  $\frac{د}{٢}$  س

المبحث: العلوم المهنية الخاصة / التجميل  
الفرع: الاقتصاد المنزلي  
اسم الطالب:

رقم المبحث: 355  
اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠٢١/١/١١  
رقم الجلوس:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).  
١- أول من ابتكر عملية لف الشعر هم:

(أ) المغربيون (ب) المصريون (ج) الفرنسيون (د) اليونانيون  
٢- درجة الحرارة العالية للمكواة الحرارية (الفير) تناسب الشعر:

(أ) السميك (ب) الأملس (ج) الخفيف (د) المصبوغ  
٣- الجهاز المُستعمل لتجفيف الشعر المموج بطريقة مؤقتة أو دائمة هو:

(أ) الكهربائي اليدوي (ب) الحراري الإشعاعي (ج) الأيوني (د) البخار  
٤- الجل والواكس من مستحضرات التثبيت:

(أ) الهلامية (ب) الرغوية (ج) الرذاذية (د) الكريمة  
٥- لاختبار قابلية الشعر للتمويج تُكك الخصلة جزئياً بعد مرور:

(أ) (١٠) دقائق (ب) (٢٠) دقيقة (ج) (٣٠) دقيقة (د) (٤٠) دقيقة  
٦- يُمكن تحديد مسامية الشعر عن طريق:

(أ) ترطيب الشعر وتجفيفه (ب) لف الشعر وتجفيفه (ج) تمويج الشعر (د) تلميس الشعر  
٧- من أدوات لف الشعر والتي تُستعمل من أجل المحافظة على أطراف خصلة الشعر منتظمة غير مثنية:

(أ) العبوة البلاستيكية (ب) ورق الطرف (ج) الإسفنج العادية (د) المقبض البلاستيكي  
٨- عند إجراء عملية التمويج الدائم يُقسم الشعر الخفيف في عملية لف الشعر:

(أ) (٣) أقسام (ب) (٥) أقسام (ج) (٦) أقسام (د) (٩) أقسام  
٩- يُستعمل محلول التمويج القاعدي ذو التركيز القوي للشعر:

(أ) الضعيف (ب) القاسي (الخليلي) (ج) الطبيعي (العادي) (د) المتعب  
١٠- استعمال محلول تمويج ذي تركيز قوي يؤدي إلى:

(أ) تموجات صغيرة (ب) تموجات عريضة (ج) نقص الشعر (د) لمعان الشعر



## الصفحة الثانية

- ١١- يُفضل التمليس بالمشط الحراري في حالة الشعر:
- (أ) الخشن الخفيف (ب) الناعم الخفيف (ج) الخشن الكثيف (د) الناعم الكثيف
- ١٢- تختلف أشكال المكواة الحرارية المستعملة في عملية التمليس ومنها المنبسطة التي تُعرف حديثاً بـ:
- (أ) المشط الحراري (ب) السيراميك (ج) الحراري الإشعاعي (د) السشوار
- ١٣- المرحلة الثانية من المراحل التي تمر بها عملية التمليس الدائم للشعر تتم بوضع:
- (أ) مادة التمليس (ب) المثبت (ج) مادة التكيف (د) الملين
- ١٤- في عملية التمليس الدائم للشعر يتم استعمال مواد كيميائية تعمل على تطرية الطبقة الخارجية وتفكيك الروابط:
- (أ) الهيدروجينية (ب) النيتروجينية (ج) الكبريتية (د) البيبتيدية
- ١٥- من المواد الكيميائية المستعملة في عملية التمليس الدائم للشعر:
- (أ) هيدروكسيد الأمونيوم (ب) ثيوغلايكوليت الأمونيوم (ج) كربونات المغنيسيوم (د) سلفات الصوديوم
- ١٦- من عيوب التمليس الدائم للشعر تقطع الشعر وتكسره؛ ويعود السبب إلى:
- (أ) الشد الزائد على الشعر (ب) استعمال مستحضر عالي التركيز  
(ج) بقاء المادة مدة طويلة (د) استعمال مستحضر ذي تركيز خفيف
- ١٧- الصفة التي يتميز بها أي لون عن الآخر والذي يُسمى باسمه هي:
- (أ) القيمة (ب) الكُنه (ج) شدة اللون (د) قوة اللون
- ١٨- من الألوان الباردة:
- (أ) الأحمر (ب) البرتقالي (ج) الأزرق (د) الأصفر
- ١٩- إلغاء أو تخفيف التأثير من شدة اللون الناتجة من الألوان الاصطناعية (الصباغ) تُعرف بـ:
- (أ) تحييد الألوان (ب) مزج الألوان (ج) شدة الألوان (د) خلط الألوان
- ٢٠- عند إضافة الأملاح المعدنية للحناء الأحمر فإنه يُعطي لوناً:
- (أ) أسود (ب) أخضر (ج) أحمر (د) برتقالي
- ٢١- من أهم السليبيات في الأصباغ المعدنية أنها تُعطي الشعر مظهرًا:
- (أ) زيتيًا (ب) باهتًا (ج) جافًا (د) خشنًا
- ٢٢- يُستعمل الماء الأكسجيني ذو التركيز الخفيف عند استعمال ألوان الصبغة:
- (أ) الداكنة (ب) الفاتحة (ج) الباردة (د) الدافئة
- ٢٣- تركيز الماء الأكسجيني الأعلى تركيزًا في صالونات التجميل:
- (أ) (٢٠%) (ب) (١٨%) (ج) (١٥%) (د) (١٢%)
- ٢٤- الألوان في كتالوج الصبغة التي ترمز لألوان الشعر الطبيعية وتتميز بأنها تُغطي الشعر الأبيض (الشيب)، وقد يرمز لها بالرمز (٠) أو (N) هي:
- (أ) الألوان الأساسية (ب) ألوان الخلط (ج) ألوان الظلال (د) الألوان المركبة

يتبع الصفحة الثالثة ....



### الصفحة الثالثة

٢٥- اللون المستعمل لمعالجة ظهور الشعر بالألوان البرتقالية أو لإكساب الشعر الظل الرمادي هو:

(أ) الأخضر (ب) البنفسجي (ج) الأحمر (د) السكني

٢٦- شعر لونه الأساسي بني فاتح (٥/٠)، نريد صبغه بحيث يصبح لونه أشقر غامقاً (٦/٠)، الحل يكون بصبغ الشعر باللون:

(أ) الأشقر الغامق (٦/٠) (ب) البني المتوسط (٤/٠) (ج) الأشقر المتوسط (٧/٠) (د) الأشقر الفاتح (٨/٠)

٢٧- يجب سحب (قصر) لون الشعر قبل صبغه باللون المطلوب في حالة صبغه بلون:

(أ) أفتح من لونه الأساسي بأكثر من ثلاث درجات (ب) أفتح من لونه الأساسي بدرجة واحدة فقط

(ج) أعمق من لونه الأساسي بدرجة أو درجتين (د) أعمق من لونه الأساسي مع وجود شيب

٢٨- العملية التي يتم فيها فتح حراشف الشعرة لاستقبال مزيج الصبغة بالألوان الأساسية المرغوبة بعد تحضيرها تُعرف بـ:

(أ) التكتيف (ب) التلميس (ج) التطرية (د) التمويج

٢٩- المرحلة الثانية من مراحل عملية سحب اللون أكسدة المواد الملونة:

(أ) السوداء (ب) البنية (ج) الصفراء (د) الحمراء

٣٠- من طرائق وضع مزيل اللون لتفتيح الشعر الطبيعي كاملاً للمرة الأولى هي:

(أ) إعادة تفتيح الجذور (ب) الطريقة المزدوجة (ج) الأكياس البلاستيكية (د) الطاقة المطاطية

٣١- من الحالات التي يُمنع فيها عملية التفتيح الجزئي للشعر، إذا كان الشعر مصبوغاً بـ:

(أ) الحناء السوداء (ب) لون أشقر (ج) لون أحمر (د) لون الشيب

٣٢- تكون عملية سحب لون الشعر الجزئي أكثر أماناً عند استخدام:

(أ) ورق القصدير (ب) الطاقة المطاطية (ج) الطريقة المزدوجة (د) الطريقة المتتابعة

٣٣- تُعرف البشرة ذات المسامات الواسعة والملمس الناعم بالبشرة:

(أ) العادية (ب) الدهنية (ج) المختلطة (د) الجافة

٣٤- نقص معدل تجديد الخلايا والكولاجين تظهر في البشرة:

(أ) الجافة (ب) المتقدمة في العمر (ج) المختلطة (د) الحساسة

٣٥- المادة التي تعمل على تنظيف سطح البشرة وإزالة الدهون المؤكسدة منها:

(أ) السائل القابض (ب) المحلول الملحي (ج) زيت اللوز (د) الحليب المنظف

٣٦- يُفضل استعمال الصابون للبشرة الدهنية ذي درجة حموضة (pH):

(أ) (٩) (ب) (٥,٥) (ج) (٧) (د) (٥,٣)

٣٧- تتجدد الخلايا في البشرة كل:

(أ) أسبوع (ب) (٢٨) يوماً (ج) أسبوعين (د) (٢٠) يوماً

٣٨- يُؤدي تكرار عملية الصنفرة خلال فترة زمنية قصيرة إلى:

(أ) اضطراب درجة حموضة الجلد (ب) ظهور حب الشباب

(ج) ظهور التجاعيد (د) ظهور الجلد بمظهر خشنٍ ودهني

يتبع الصفحة الرابعة ....



## الصفحة الرابعة

٣٩- الأعصاب التي تهم المدلك هي:

- (أ) الثاني والثالث والرابع عشر  
(ب) الخامس والسابع والحادي عشر  
(ج) الرابع والثالث والثاني عشر  
(د) الثالث والخامس والرابع عشر

٤٠- من فوائد حركة القرع أو التريبت:

- (أ) تنعيم سطح البشرة (ب) إراحة الأعصاب  
(ج) إزالة آلام الرأس  
(د) إزالة آلام الرقبة

٤١- أفضل الطرائق المستعملة في إزالة الزوان وأكثرها أمانًا:

- (أ) الآلية (ب) اليدوية  
(ج) الملاعقة المفرغة  
(د) جهاز الشفط الكهربائي

٤٢- من فوائد جهاز الشفط الكهربائي:

- (أ) تنظيم عملية الأيض  
(ب) قبض مسامات البشرة  
(ج) تهدئة عمل الغدد  
(د) تخفيض الحرارة في الأنسجة

٤٣- يُستعمل القطب على شكل (حذاء الحصان) في جهاز الذبذبات العالية لوضع مستحضرات التجميل على منطقة:

- (أ) الرقبة (ب) الأنف (ج) الظهر (د) الصدر

٤٤- من الأجهزة المستعملة في وضع المستحضرات على البشرة الجهاز:

- (أ) الأيوني (ب) الإشعاعي (ج) الليزري (د) الأوزوني

٤٥- من تأثيرات القطب الموجب ( $H^+$ ) على البشرة:

- (أ) يقوي الأنسجة (ب) يطري الأنسجة (ج) ينشط الأعصاب (د) يزيد تدفق الدم

٤٦- تُعد آخر مرحلة من مراحل العناية بالبشرة:

- (أ) إزالة الزوان (ب) الأقمعة (ج) التدليك (د) إزالة الشعر

٤٧- المادة الأساسية التي تدخل في تركيب الأقمعة الصناعية وتعمل على تطرية الجلد:

- (أ) المغنيسيوم (ب) الجليسرين (ج) الكبريت (د) الكالامين

٤٨- يُستعمل قناع الكولاجين للبشرة:

- (أ) المتسخة والدهنية (ب) المسنة والمترهلة (ج) الحساسة والمترهلة (د) الباهتة والدهنية

٤٩- من طرائق نزع الشعر التي تعمل على نزع الشعرة من جذورها:

- (أ) الكريمات الكيميائية (ب) الشفرة (ج) آلة الحلاقة (د) المزيل السكري

٥٠- من الأمثلة على المزيلات الطبيعية للشعر الزائد والتي يدخل في تصنيعها مواد مخدرة للألم:

- (أ) المزيل الشمعي (ب) المزيل العسلي (ج) المزيل السكري (د) الكريمات الكيميائية