

طلبة الدراسة الخاصة



ن ة خ

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ / التكميلي

مدة الامتحان: ١٠٠ د ٣
اليوم والتاريخ: الاثنين ١١/١/٢٠٢١
رقم الجلوس: ٣٥٦

(وثيقة مهنية/محددة)

المبحث : العلوم المهنية الخاصة / التجميل/ورقة الأولى (١) م

الفرع: الاقتصاد المنزلي

رقم المبحث:

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الصوتي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٢٥)، وعدد الصفحات (٣).

١- تتغير حالة الشعر من الأملس إلى الموج نتاج تعرضه للعوامل الفيزيائية بسبب وجود:

- (أ) الميلانين ب) اللانولين ج) الكيراتين د) الأكسجين

٢- الطريقة التي يكون الشعر فيها ملائمة لفروة الرأس في أجزاء معينة تسمى (قاع الموجة) ومرتفعاً في أجزاء أخرى تسمى (قمة الموجة) هي طريقة التمويج بـ :

- (أ) الأصابع ب) الفير ج) اللافافات د) المجفف

٣- تتطف المكواه الحرارية (الفير) بمحلول الصابون المضاف إليه بضع قطرات من محلول:

- (أ) الأمونيا ب) الكحول ج) الأسيتون د) الأكسجين

٤- الجهاز المستعمل لتمويج الشعر الذي يحتوي على مصابيح كهربائية تصدر الأشعة تحت الحمراء هو:

- (أ) الكهربائي اليدوي ب) الأيوني ج) الحراري الإشعاعي د) البخار

٥- يعتمد الزمن المطلوب لإتمام عملية التمويج على:

- (أ) رغبة الزيون ب) مسامية الشعر ج) طول الشعر د) لون الشعر

٦- عدد الشعرات في مساحة (١) سم^٢ من فروة الرأس تُعرف بـ:

- (أ) مرونة الشعر ب) مسامية الشعر ج) طول الشعر د) كثافة الشعر

الصفحة الثانية

٧- من أدوات لف الشعر والتي تُسهل عملية اللف وتحافظ على أطراف الشعر من التقصّف:

- أ) الإسفنجية العاديّة ب) ورق الطرف ج) العبوة البلاستيكية د) اللافافات المطاطية

٨- يُخفّف المحلول القاعدي المستعمل في عملية التمويغ الدائم بـ :

- أ) الماء (المقطر) ب) المحلول الملحي ج) الكريم المطري د) زيت الشعر

٩- السبب في ظهور نتيجة التمويغ القوي في عملية التمويغ الدائم للشعر هو :

- أ) استعمال اللافافات صغيرة الحجم ب) استعمال محلول ذي تركيز قوي
ج) شد الشعر بقوة على اللافافه د) زيادة ضغط مطاط اللافافه على الشعر

١٠- المرحلة الثانية من مراحل عملية التمليس الدائم للشعر وضع:

- أ) مادة التمليس ب) مادة التكثيف ج) المثبت د) الملين

١١- عند استعمال المشط الحراري في تمليس الشعر بالطريقة المؤقتة، يجب الضغط برفق على الشعر :

- أ) القصير ب) الغير ج) الموج د) الأشيب

١٢- درجة حموضة (pH) مادة تمليس الشعر (هيدروكسيد الصوديوم):

- أ) (٣) ب) (٥) ج) (٧) د) (١٠)

١٣- النتيجة السلبية المتوقعة عند استعمال مستحضر عالي التركيز في عملية التمليس الدائم للشعر :

- أ) تقطع الشعر ب) تكسر الشعر ج) زوال التمليس بعد الغسيل د) جفاف الشعر وتلفه

١٤- يُعد اللون الأزرق من الألوان :

- أ) الرئيسة ب) الثانية ج) المحيدة د) المشتقة

١٥- سميت الألوان الدافئة بهذا الاسم لوضوح المادة الملونة :

- أ) الزرقاء ب) الحمراء ج) السوداء د) الخضراء

١٦- من الأصباغ النباتية التي تُستعمل بغرض زيادة اللون البني للشعر :

- أ) الحناء ب) الجوز ج) النيلة د) البابونج



الصفحة الثالثة

- ١٧- من أشكال الأصباغ المؤقتة التي تمنح الشعر الباهت والأشيب لوناً ولماعاً وحيوية دون أن تحدث تغييراً في اللون:
- أ) السائل الملون ب) الملون الرذاذى ج) الملون الرغوي د) الحناء الأسود
- ١٨- يستعمل الماء الأكسجيني ذو التركيز العالى عند استعمال ألوان الصبغة:
- أ) الفاتحة ب) الداكنة ج) النباتية د) العضوية
- ١٩- تركيز الماء الأكسجيني الأعلى تركيزاً في صالونات التجميل:
- أ) (%) ١٢ ب) (%) ١٥ ج) (%) ١٨ د) (%) ٢١
- ٢٠- كمية الماء الأكسجيني اللازم لمزج أنبوب صبغة وزنه (٤٠) غرام ومكتوب عليه (٢+١) هي:
- أ) (٤٠) سم^٣ ب) (٦٠) سم^٣ ج) (٨٠) سم^٣ د) (٩٠) سم^٣
- ٢١- في حال صباغ الشعر بلونه نفسه شرط ألا يظهر في الشعر ظلال أحمر اللون نضع:
- أ) (٤/٠) ب) (٦/٢) ج) (٩/٣) د) (١٠/١)
- ٢٢- الشيب الذي يصعب تقبيله للمواد الكيميائية ويجب وضع الماء الأكسجيني عليه فقط بنسبة تركيز (٦%) لمدة (١٠-١٥) دقيقة هو:
- أ) اللين ب) القاسي ج) القابل للصباغ د) الضعيف
- ٢٣- المرحلة الثالثة من مراحل عملية سحب اللون هي أكسدة المواد الملونة:
- أ) السوداء ب) البنية ج) الصفراء د) الحمراء
- ٢٤- تكون عملية سحب لون الشعر الجزئي أكثر أماناً عند استخدام:
- أ) ورق القصدير ب) الطريقة المزدوجة ج) الطريقتين المتتاليتين د) الطاقية المطاطية الجاهزة
- ٢٥- يمكن تفتيح خصل الشعر في عملية البلياج بوساطة الصباغ إذا كان لون الشعر طبيعياً غير مصبوغ باستعمال الماء الأكسجيني ذي التركيز الذي نسبته:
- أ) (%) ٣ ب) (%) ٦ ج) (%) ٩ د) (%) ١٢