

٤

٨

٣



ادارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ التكميلي

مدة الامتحان: ٣٠ دس

اليوم والتاريخ: الاثنين ١٠/١٠/٢٠٢٢
رقم الجلوس:

(وثيقة معمية/مجددة)

المبحث : العلوم المهنية الخاصة (إنتاج الملابس) /الورقة الثانية/ ف٢/م

رقم المبحث: 319

الفرع: الاقتصاد المنزلي

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل عامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

- ١- بعد رسم المخطط الأساسي للبلوزة وفقاً للمقاسات المعيارية، قد يلزم إجراء بعض التعديلات ليصبح مطابقاً للمقاس الشخصي، ونتم هذه التعديلات على:

(أ) مرحلة واحدة (ب) مرحلتين (ج) ثلاثة مراحل (د) أربع مراحل

٢- يتم رسم المخطط الأساسي للبلوزة باستعمال القياسات المعيارية الأقرب لقياس الشخصي بالاعتماد على قياس:

(أ) محيط الحوض (ب) محيط الصدر (ج) طول الظهر (د) عرض الكتف

٣- من مواصفات قطعة الملابس المنضبطة على الجسم تماماً، عدم وجود ثنيات أو ضيق أو شد أو اتساع من الكتف وحتى خط:

(أ) الخصر (ب) الذيل (ج) الحوض (د) الصدر

٤- العلامة الظاهرة التي تدل على دقة ضبط وضع الكم على قطعة الملابس، مطابقة الكتف مع:

(أ) علامة اتزان الأمام (ب) علامة اتزان الخلف

(ج) نقطة متنصف الكم (د) بنسنة الصدر على خط الكتف

٥- الإجراء المتباع لتسهيل حركة الذراع في الكم المكسّم، عمل:

(أ) إسورة في الجزء السفلي من الkm (ب) بنسات على خط الكوع

(ج) زيادة في عرض الkm وحفرة الإبط (د) وصلة خشنة تحت الإبط

٦- إذا كانت قطعة الملابس غير منضبطة على الجسم، فإن الإجراء المتباع أولاً هو تحديد موقع التعديلات المطلوبة على:

(أ) البلوزة الخام (ب) المخطط الأساسي الورقي (ج) المخطط الكرتوني (د) القماش قبل قصه

٧- شكل عدم انطباق النموذج الخام للجسم، والذي يظهر في الخطوط المنحنية على شكل مخروط، هو:

(أ) الضيق (ب) الانطباق أو فجوات (ج) الشد (د) وجود اتساع أو فجوات

٨- الهدف من كتابة البيانات على المخطط الأساسي النهائي:

(أ) حفظه بصورة سليمة (ب) تمييزه عن المخطط الكرتوني

(ج) الاقتصاد في الورق (د) تسهيل عملية قصه وخياطته

٩- صنف مصممو الأزياء ملابس الأطفال إلى أربع فئات بحسب:

(أ) الجنس (ب) الطول والوزن (ج) الوزن (د) مراحل النمو

الصفحة الثانية

- ١٠- الأوفرهول الذي يُغلق عند خط الكتف ومقوى في منطقة الركبة بقطع أقمصة (أبليك) يناسب الطفل الرضيع لأنّه:
أ) يجتذب الطفل الانزلاق في أثناء المشي
ب) يُسهل حركته وزحفه على ركبتيه
ج) يمنجه فرصةً لتعلم الألوان والرموز
د) يساعد الطفل على تمييز الأمام من الخلف
- ١١- أهم ما يميّز مرحلة النمو للأطفال من عمر سنتين ونصف إلى أربع سنوات:
أ) الزيادة السريعة في الوزن
ب) الزيادة في الطول أكثر من العرض
ج) منطقة الخصر لم تتحدد لديهم
د) منطقة الخصر أكثر تحديداً
- ١٢- المرحلة التي يزداد فيها اهتمام الأطفال بملابسهم وبرأي الآخرين فيها هي:
أ) الطفل الرضيع
ب) من عمر ستة أشهر إلى سنة
ج) ما قبل الروضة
د) من عمر سنة إلى سنتين
- ١٣- يُراعى عند اختيار حذاء الطفل من عمر (٤-٦) سنوات أن يكون:
أ) من قماش الكتان وليس من الجلد
ب) اتساعه بزيادة (١,٥) سم تقرّباً من الخلف
ج) من الجلد، والنعل مرئاً أملساً
د) اتساعه بزيادة (١,٥) سم تقرّباً عند طرف الإبهام
- ١٤- من الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار القبعات في تغطية رأس الطفل:
أ) وزن الطفل والحالة الجوية
ب) حجم الرأس ولوّن قطعة الملابس
ج) جنس الطفل وطوله
د) طول الطفل وخامة قطعة الملابس
- ١٥- تطوير التصميم الأساسي يُعدّ من أساسيات تصميم ملابس الأطفال، والمثال المناسب عليه:
أ) تغيير خط القصّة والقماش المستعمل
ب) وضع المثبتات السهلة الاستعمال في الخلف
ج) استعمال سحاب بلون مماثل لللون القماش
د) استخدام أكبر قدر ممكّن من القصّات في التصميم
- ١٦- يُفضّل استعمال الألوان الفاتحة لملابس الأطفال الرضّع لـ:
أ) سهولة زخرفتها بالكلف والأزرار من أيّ لون
ب) سهولة العناية بها وتعقيمها والتأنّك من نظافتها
ج) تميّزها عن ملابس الكبار القاتمة اللون
د) إظهار تفاصيل قطعة الملابس الكبيرة الحجم
- ١٧- من الطرق المتبعة لإعطاء الارتفاع الجميل عن سطح القماش في تصاميم ملابس الأطفال:
أ) استعمال الكلف بـ بـ التزيين بالقيطان جـ استعمال الكثارات دـ نسج أقمصة المطاط مع الجينز
- ١٨- تتطور نسب جسم الطفل بتقدّم عمره لتصل في عمر ثاني سنوات إلى نسبة:
أ) (١-٣,٥) بـ (١-٤,٥) جـ (١-٥,٥) دـ (١-٦,٥)
- ١٩- الوحدة المستخدمة في رسم جسم الطفل هي:
أ) الرأس بـ الذراع جـ القدم دـ الجزء
- ٢٠- عند أخذ قياسات الطفل يُفضّل ارتداؤه الملابس الداخلية أو الخفيفة المطابقة للجسم، وذلك:
أ) لتحديد الزيادة في مسافات الخياطة على المخطط
بـ للمحافظة على شريط القياس من التلف
جـ لتجنب زيادة المقاسات نتيجة سمك ملابسه
دـ لأخذ قياس طول السرج بشكل صحيح
- ٢١- يرجع السبب في اعتماد عمر الطفل إلى جانب طوله في جداول القياسات المعيارية إلى أنّ:
أ) الدول اختلفت في المقاس الأول الذي يبدأ به جدول المقاسات المعيارية
بـ الزيادة المنتظمة في المقاسات العرضية أكثر من الطولية
جـ أطفال الفئة العمرية الواحدة تختلف مقاساتهم إلى حد كبير
دـ أطفال الفئة العمرية الواحدة تتقارب مقاساتهم إلى حد كبير

الصفحة الثالثة

٢٢- من الأدوات المستخدمة في رسم حفريات الأكمام في المخطط الأساسي مسطحة:

- أ) **T**
ب) المنحنيات الفرنسية
ج) المسافات

٢٣- تختلف أجزاء المخطط الأساسي للأطفال عن المخطط الأساسي للكبار من حيث:

- أ) العدد
ب) الشكل والمقاس
ج) المقاس

٢٤- في مخطط الأطفال من عمر (٦-٣) سنوات، يكون عمق بنسلي الأمام والخلف بمقدار:

- أ) (٢) سم
ب) (٢,٥) سم
ج) (٣) سم

٢٥- للحد من التأثير السلبي في قطعة الملابس للطفل ذي الذقن المتباعدة البارزة، يفضل:

- أ) استخدام حفرة رقبة على شكل (V)
ب) استخدام القصبة على شكل (V)

- ج) اعتماد القصبة الطولية بدلاً من العرضية
ج) تجنب استخدام القصبة على شكل (V)

٢٦- شكل التحوير الذي يتم بإضافة مسافة في خط الجانب مع عدم خياطة بتسات الخصر، هو:

- أ) الفقسات
ب) الغبنات
ج) الكسرات
د) الإيفاريء

٢٧- من الغرز المستعملة في تنفيذ الزم في ملابس الأطفال:

- أ) عش الببل
ب) اللفقة
ج) الباصة
د) الطائرة

٢٨- يكثر استخدام التحوير بالزم في ملابس الأطفال، لأنه:

- أ) سهل التنفيذ
ب) لا يستهلك قماش
ج) يوحى بالرشاقة
د) يناسب الأقمشة الخشنة

*معتمداً الشكل المجاور لقطعة ملابس طفل بتصميم محدد، أجب عن الفقرات الثلاث (٢٩)، (٣٠)، (٣١) الآتية:

٢٩- عدد أجزاء المخطط الرئيسية اللازمة لتنفيذ التصميم:

- أ) ثلاثة
ب) أربعة
ج) خمسة
د) ستة

٣٠- التوزيع الصحيح لقطع مخطط التصميم على القماش هو وضع:

- أ) مخطط الأمام والخلف على مثني مغلق

- ب) مخطط الأمام والخلف على مثني مفتوح

- ج) مخطط الأمام على مثني مفتوح ومخطط الخلف على مثني مغلق

- د) مخطط الأمام على مثني مغلق ومخطط الخلف على مثني مفتوح


٣١- يتم تنفيذ الدرزة المدعمة في التصميم حول خط:

- أ) حفرة الرقبة
ب) تركيب الكشكش

٣٢- يفضل تعكّس قطع المخطط عند قص القماش:

- أ) نyi الوبر
ب) السادة
ج) المحمل
د) برسوم ذات اتجاه واحد

*معتمداً الشكل المجاور لقطعة ملابس طفل بتصميم محدد، أجب عن الفقرات الثلاث (٣٣)، (٣٤)، (٣٥) الآتية:



يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة

٤-٣٤- ترك مسافة خيطة حول الخطوط الخارجية للبنطلون بمقدار:

- أ) (٢-١) سم ب) (٣-٢) سم ج) (٤-٣) سم

٤-٣٥- الترتيب الصحيح لمراحل تجميع البنطلون:

- أ) ثني مجرى المطاط - تركيب المطاط - تجهيز الجيب وتنبيه في مكانه المحدد - كي البنطلون - ثبيت ثنية الساق
ب) تجهيز الجيب وتنبيه في مكانه المحدد - ثني مجرى المطاط - تركيب المطاط - ثبيت ثنية الساق - كي البنطلون
ج) تركيب المطاط - ثني مجرى المطاط - ثبيت ثنية الساق - تجهيز الجيب وتنبيه في مكانه المحدد - كي البنطلون
د) ثبيت ثنية الساق - كي البنطلون - تركيب المطاط - ثني مجرى المطاط - تجهيز الجيب وتنبيه في مكانه المحدد

٤-٣٦- الإجراء المتباع ليسهل تنفيذ تصاميم فساتين الأطفال بزم أسلف القصبة العرضية، هو:

- أ) تنفيذ عملية القصقصة في الخطوط المستقيمة ب) استعمال قماش سميك

- ج) كي الفستان دون قلبه وعلى طبقتين لتنبيه الزم د) استعمال قماش عرضه (١١٠) سم

٤-٣٧- من الأمور الواجب مراعاتها عند عمل غبنة في ذيل الفستان:

- أ) عمل الغبنة أسفل خط ثنية الذيل ب) درز الغبنة بغرزة قصيرة

- ج) ظهور الغبنة على الوجه الصحيح للفستان د) عدم إضافة سُمك زيادة

٤-٣٨- من الإجراءات المتبعة في تجهيز فساتين الأطفال عمل إمكانية زيادة طول الخصر فيها، ويتم ذلك عن طريق:

- أ) تركيب سحاب في خط الجنب ب) عمل غبنة في طول الخصر

- ج) عمل زم في منطقة الخصر د) تركيب مطاط على الخصر

٤-٣٩- ينفذ الترقيع في مكان الركبة البالية في البنطلون، باستخدام قطعة أبيليك:

- أ) أكبر من المنطقة البالية وتوضع أسفل المكان البالي ب) أصغر من المنطقة البالية وتنبيه بالدرزة

- ج) أكبر من المنطقة البالية وتوضع أعلى المكان البالي د) أصغر من المنطقة البالية وتنبيه بغرزة اللقطة

٤-٤٠- يتم تغيير تصميم قطعة ملابس الطفل عن طريق إعادة تفصيلها لأشخاص:

- أ) أكبر حجماً أو سناً ب) أكثر وزناً أو حجماً ج) أصغر حجماً أو سناً د) أصغر سناً وأكبر حجماً

٤-٤١- ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخاطئة، ثم ظلل بشكل عامق دائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتغيير عن الصواب والدائرة (ب) للتغيير عن الخطأ):

- ٤-٤٢- () ينكون المخطط الأساسي الغلوبي من ثلاثة أجزاء.

- ٤-٤٣- () يفضل خيطة نهاية طول الكُم وإنهاه بعد تركيبه على قطعة الملابس.

- ٤-٤٤- () يتساوى مقاس الصدر والخصر تقريباً لدى الأطفال من عمر سنة إلى سنتين ونصف.

- ٤-٤٥- () تختلف عملية تنفيذ ملابس الأطفال عن الكبار.

- ٤-٤٦- () يترك مسافة خيطة بمقدار (٣-٢) سم على خط الجنب في ملابس الأطفال، لاستعمالها في توسيع القطعة إذا لزم الأمر.

- ٤-٤٧- () يفضل تثبيت الخصر بالكم بدلأ من المطاط في بنطلون الطفل.

- ٤-٤٨- () يراعى عند كي الزم استخدام رأس المكواة المدبب.

- ٤-٤٩- () يمكن إطالة عمر البنطلون عن طريق عمل تجديد على منطقة الركبة.

- ٤-٥٠- () يُستفاد من ثنية ذيل قطعة الملابس في زيادة طولها عند الحاجة.

«انتهت الأسئلة»