

## إجابات أسئلة الدرس

### حالات اللسع والعض

#### السؤال الأول:

عدد ثلاثاً من علامات الإصابات وأعراضها في كل من:

أ- لسعة النحل:

1. حدوث ألم فوري وحاد في منطقة الإصابة.
2. تورم وانتفاخ مكان اللسع، واحمرار حول مكان الإصابة.
3. حدوث حساسية بدرجات متفاوتة لدى بعض المصابين.

ب- لسعة العقرب:

1. ألم شديد، واحمرار في موقع اللسع، وتورم المنطقة المصابة.
2. تعرق شديد، وإفراز للعاب، وحدث التقيؤ والغثيان في حال انتشار السم.
3. ضيق في التنفس، وقصور كلوي بسبب اضطراب العضلة القلبية.

ج- عضة الكلب:

1. حدوث خدوش وجروح مع نزف للدم.
2. تورم مكان الإصابة واحمراره، وحدث الآلام الشديدة مكان الإصابة.
3. حدوث صداع، وحمى لدى المصاب.

#### السؤال الثاني:

ما طرائق الوقاية من الإصابة بلسعات الحشرات؟

1. الاهتمام بالنظافة العامة.
2. تجنب أماكن تكاثر وانتشار الحشرات.

3. استعمال الحواجز على النوافذ والأبواب، مثل المناخل.
4. التدرب على مهارات إسعاف الإصابات التي تسببها تلك الحشرات.

### السؤال الثالث:

علل ما يأتي:

أ- يجب إعطاء المصاب بلسعة نحلٍ في الفم أو الحلق ماءً باردًا، ونقله إلى لأقرب مركز صحي فورًا:

وذلك من أجل التقليل من مخاطر التورم.

ب- يجب نزع الإبرة (الزبانة) من مكان الإصابة فور حدوثها:

وذلك من أجل عدم زيادة إفراز السم في مكان الإصابة.

ج- ضرورة وضع رباطٍ ضاغطٍ على الطرف المصاب فوق مكان لسعة العقرب:

لتأخير انتشار السم في الدم.

د- يجب اتباع كافة الإجراءات الصحية والوقائية عند تربية الحيوانات الأليفة:

وذلك من أجل الوقاية من الإصابات التي قد تحدثها أو الأمراض التي قد تنقلها للإنسان كمرض الكزاز.

### السؤال الرابع:

إذا تعرض زميلك إلى لسعة دبورٍ أثناء تواجدك في حديقة المدرسة، فما الإجراءات التي يتوجب عليك القيام بها لإسعافه؟

أ- انقل المصاب من مكان انتشار وتجمع حشرات الدبور، وأقوم بتهدئته وطمأنته.

ب- أُنزع الجزء البارز من إبرة النحل عن سطح الجلد باستعمال الملقط.

ج- أضع كمادات ماء بارد مكان اللسعة؛ لتخفيف الألم والتورم.

- د- أطهر مكان اللسع واستخدام محلول مطهر، وأقوم بتضميده.
- هـ- أراقب المصاب، وفي حال عدم تحسنه، أو ظهور مضاعفات عليه، أنقله إلى أقرب مركز صحي.

### السؤال الخامس:

- أجب بـ (نعم) إزاء محتوى العبارة الصحيحة، وبـ (لا) إزاء محتوى العبارة الخاطئة:
- أ- (نعم) يزداد نشاط الحشرات عادةً في فصل الصيف.
- ب- (نعم) من الضروري نقل المصاب بعضة قطعة إلى الطبيب.
- ج- (لا) من أعراض لسعة النحل نزف الدم من مكان الإصابة.
- د- (نعم) توضع كمادات من الماء البارد على الإصابة عند التعرض للسعة نحل.