

## إجابات أسئلة مراجعة الوحدة

### الحركة

#### السؤال الأول:

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملةٍ ممّا يأتي:

1- المُتجه الذي يمثل التغير في موقع جسم بالنسبة إلى نقطة إسناد مرجعية هو:

أ- السرعة القياسية.

ب- السرعة المُتجهة.

ج- الإزاحة.

د- الموقع.

2- ناتج قسمة المسافة الكلية التي تقطعها سيارة على الزمن الكلي لحركتها يُسمّى:

أ- السرعة القياسية المتوسطة.

ب- السرعة المتجهة المتوسطة.

ج- السرعة المتجهة اللحظية.

د- التسارع المتوسط.

3- إذا قُذف جسم رأسياً إلى الأعلى، ووصل أقصى ارتفاع له، فإنّ:

أ- إزاحته تساوي صفراً.

ب- تسارعه يساوي صفراً.

ج- زمن الصعود يساوي صفراً.

د- سرعته تساوي صفراً.

4- العبارة الصحيحة التي تصف حركة المقذوف، بإهمال مقاومة الهواء هي:

أ- التسارع الأفقي صفراً، والتسارع الرأسي (.)


ب- التسارع الأفقي صفراً، والتسارع الرأسى صفراً.

ج- التسارع الأفقي ( )، والتسارع الرأسى صفراً.

د- التسارع الأفقي ( )، والتسارع الرأسى (g).

5- الإزاحة الأفقية التي يصنعها المقذوف في الشكل المجاور عندما يعود إلى مستوى إطلاقه، تُسمّى:

أ- أقصى ارتفاع.



ب- المدى الأفقي.

ج- المدى الرأسى.

د- المسار الفعلي.

السؤال الثاني:

**أصف:** نوع الحركة في كل حالة مما يأتي؛ بالاختيار مما بين القوسين:

(بُعْدٌ، بُعْدَانٌ، دائرية منتظمة، دائرية غير منتظمة):

أ- الحركة الدورانية بمعدل ثابت لعجلة السيارة حول محورها.

حركة دائرية منتظمة.

ب- حركة قطار على سكة حديد أفقية في خط مستقيم باتجاه واحد (شرقاً).

حركة في بُعدٍ واحدٍ.

ج- حركة قطار على سكة حديد أفقية في خط مستقيم باتجاهين مختلفين (شرقاً، وغرباً).

## حركة في بعدٍ واحدٍ.

د- حركة قطار على سكة حديد غير أفقية (صعوداً، وهبوطاً) باتجاه الغرب.

## حركة في بعدين.

هـ- حركة طائرة على مدرج المطار.

## حركة في بعدٍ واحدٍ.

و- حركة قمر صناعي حول الأرض، على ارتفاع ثابت فوق سطحها.

## حركة دائرية منتظمة.

## السؤال الثالث:


km أجد سرعة عداءٍ قطع مسافة (51) في (6 h)، ثم أصف نوع هذه السرعة.

$$v_s^- = st = 516 = 8.5 \text{ km/h}$$

نوع السرعة: قياسية متوسطة؛ لأنها ناتجة من قسمة المسافة على الزمن.

## السؤال الرابع:

km تحركت دراجة هوائية في خط مستقيم باتجاه الشرق، فقطعت مسافة (12)، ثم تحركت في خط مستقيم باتجاه الشمال، فقطعت مسافة (9 km) في (35 min) كما في الشكل المجاور. أجد:



أ- السرعة القياسية المتوسطة للدراجة في أثناء حركتها.

$$v_s^- = st = 12 + 935 = 0.6 \text{ km/min}$$

ب- السرعة المتجهة المتوسطة للدراجة في أثناء حركتها.

$$v^- = dt = (144 + 81)35 = 1535 = 0.43 \text{ km/min}$$

### السؤال الخامس:

صممت مهندسة مدرجاً لحركة الطائرات من وضع السكون حتى تبلغ سرعتها النهائية  $m/s$  عند الإقلاع (60). إذا كان تسارع إحدى الطائرات  $(2.4 m/s^2)$ ، فما أقل طول ممكن للمدرج؟

$$v_2^2 = v_1^2 = 2ax$$

$$x = 60 \times 60 \div 2 \times 2.4 = 750 \text{ m}$$

### السؤال السادس:

$m/s$  رمت ليلي قبعتها إلى الأعلى بسرعة ابتدائية رأسية مقدارها (7)، بإهمال مقاومة الهواء. ما أقصى ارتفاع وصلت إليه القبة؟

$$v_2^2 = v_1^2 - 2gy$$

$$y = 7 \times 7 \div 2 \times 9.8 = 2.5 \text{ m}$$

### السؤال السابع:

$m/s$  أطلقت قذيفة من سطح الأرض بسرعة ابتدائية، مركبتها الأفقية (49)، ومركبتها الرأسية (98  $m/s$ ). أجد مقدار الزمن اللازم لوصول القذيفة إلى أقصى ارتفاع.

$$v_2 = v_1 - at$$

$$0 = v_0 \sin \theta - gt$$

$$0 = 98 - 9.8 \times t$$

$$t = 10 \text{ s}$$

### السؤال الثامن:

m/s قذفت كرة أفقياً من فوق بناية بسرعة ابتدائية مقدارها (20)، فوصلت سطح الأرض بعد مروره (3.0 s) من رميها. إذا قذفت الكرة أفقياً من المكان نفسه بسرعة مقدارها (30 m/s)، فمتى تصل سطح الأرض؟

s سوف تصل إلى الأرض بعد مرور (3.0) أيضاً؛ لأنّ المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية في الحالتين تساوي صفراً، والسرعة الأفقية لا تؤثر في زمن الهبوط.

### السؤال التاسع:

أطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية ( $V_0$ )، وبزاوية مع سطح الأرض مقدارها ( $30^\circ$ )، كما في الشكل الآتي. إذا أصبحت الزاوية ( $45^\circ$ )، فكيف سيتغير مدى القذيفة الأفقي؟ سيزداد المدى الأفقي.

لمزيد من التوضيح، يجب التوصل إلى علاقة رياضية بين المدى الأفقي وزاوية الإطلاق:

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt$$

$$0 = v_0 \sin 30 - gt$$

$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

$$T = 2t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

$$R = T v_0 \cos \theta$$

$$R = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} v_0 \cos \theta = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$