

إجابات تدريبات الدرس

نهايات اقترانات كسرية

تدريب ١

جد كلاً من النهايات الآتية:

$$(1) \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 3s - 10}{s + 5} \quad (2) \lim_{s \rightarrow 3} \frac{s^2 + 1}{s - 3}$$

الحل:

منهاجي
متعة التعليم الهادف



$$(1) \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 3s - 10}{s + 5} = \frac{0 + 0 - 10}{0 + 5} = \frac{-10}{5} = -2$$

$$(2) \lim_{s \rightarrow 3} \frac{s^2 + 1}{s - 3} = \frac{3^2 + 1}{3 - 3} = \frac{10}{0} = \text{غير موجود}$$

$$(3) \lim_{s \rightarrow 3} \frac{s^2 + 9}{s^2 - 3} = \frac{3^2 + 9}{3^2 - 3} = \frac{18}{6} = 3$$

$$(4) \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} = \text{غير موجود}$$

تدريب ٢

جد كلاً من النهايات الآتية:

$$(1) \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{2}{s} - \frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{2s-20} \right)$$

$$(2) \lim_{s \rightarrow 2} \frac{s-2}{\sqrt{s+34}-6}$$

$$(3) \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\sqrt{s+1} - \sqrt{2s-1}}{s}$$

الحل:

$$(1) \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{2}{s} - \frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{2s-20} \right) =$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{2}{s} - \frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{2s-20} \right)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{2(5-s)}{s(5-s)} \right) \left(\frac{1}{2s-20} \right)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{2}{s(5-s)} \right) \left(\frac{1}{2s-20} \right)$$

$$= \frac{2}{(0+5)(0 \times 5)} = \frac{2}{(0+5) \times 5}$$

$$\frac{2}{25} = \frac{2}{10 \times 5}$$

(٢) هنا $\frac{2-s}{7-\sqrt{3s+5}}$ نأخذ المقومف \div

هنا $\frac{2-s}{7-\sqrt{3s+5}}$ \times $\frac{7+\sqrt{3s+5}}{7+\sqrt{3s+5}}$

هنا $\frac{(7+\sqrt{3s+5})(2-s)}{37-3s+5}$

هنا $12=7+7 = \frac{(7+\sqrt{3s+5})(2-s)}{(4-s)}$

(٣) هنا $\frac{\sqrt{3c-1} + \sqrt{1+3c}}{\sqrt{3c-1} + \sqrt{1+3c}} \times \frac{\sqrt{3c-1} - \sqrt{1+3c}}{c}$

هنا $\frac{(\sqrt{3c-1}) - 1 + 3c}{(\sqrt{3c-1} + \sqrt{1+3c})c}$

هنا $\frac{3c + 1 - 1 + 3c}{(\sqrt{3c-1} + \sqrt{1+3c})c}$

هنا $\frac{3c}{(\sqrt{3c-1} + \sqrt{1+3c})c}$

$\frac{3}{c} = \frac{3}{\sqrt{1+c} + \sqrt{1+c}}$

تدريب ٣

جد كلاً من النهايات الآتية:

$$(٢) \text{ نهايا } \frac{\sqrt{4-2s}}{2-s} \text{ س} \leftarrow ٢$$



$$(١) \text{ نهايا } \frac{\sqrt{4-2s}}{2-s} \text{ س} \leftarrow ٢$$

الحل:

منهاجي
متعة التعليم الهادف



$$(١) \text{ نهايا } \frac{\sqrt{4-2s}}{2-s} \text{ س} \leftarrow ٢$$



$$\frac{\sqrt{(2+s)(2-s)}}{(2-s)} \text{ نهايا } \text{س} \leftarrow ٢ = \frac{\sqrt{4-2s}}{2-s} \text{ نهايا } \text{س} \leftarrow ٢ = \sqrt{4} = ٢$$

منهاجي
متعة التعليم الهادف



$$(٢) \text{ نهايا } \frac{\sqrt{4-2s}}{2-s} \text{ س} \leftarrow ٢$$

كل من $\sqrt{4-2s}$ ، $\sqrt{2-s}$ غير معرف على يسار العدد ٢

لذلك نهايا $\frac{\sqrt{4-2s}}{2-s} \text{ س} \leftarrow ٢$ غير موجودة .
ومنه

نهايا $\frac{\sqrt{4-2s}}{2-s} \text{ س} \leftarrow ٢$ غير موجودة .

تدريب ٤

جد نهايا $\frac{\sqrt{3s+1}-2}{s-7}$

الحل:



نتائج لتقوية صيغة

نهايا $\frac{\sqrt{3s+1}-2}{s-7}$

$= \frac{\sqrt{3s+1}-2}{s-7} \times \frac{\sqrt{3s+1}+2}{\sqrt{3s+1}+2}$

$= \frac{1}{(s-7)(\sqrt{3s+1}+2)} = \frac{1}{(4+4+4)(s-7)}$

$\frac{1}{12} =$