

## إجابات تدريبات الدرس

### قواعد الاشتقاق 2

#### تدريب 1

إذا كان  $q(s) = (s^2 - 2s + 3) \left( s + \frac{1}{2} \right)$  فجد  $q'(s)$ .

الحل

هاهنا ضرب اقتراب

$$q'(s) = (s^2 - 2s + 3) \times \frac{1}{2} + (s + \frac{1}{2}) \times (2s - 2)$$

$$q'(s) = (s^2 - 2s + 3) \times \frac{1}{2} + (s + \frac{1}{2}) \times (2s - 2)$$

$$= \frac{s^2 - 2s + 3}{2} + 2s^2 - 2s - 1$$

#### تدريب 2

إذا كان  $v = \frac{s^2 + 1}{s^2 - 2}$  فجد  $\frac{dv}{ds}$

الحل

$$\frac{dv}{ds} = \frac{(s^2 + 1)' \cdot (s^2 - 2) - (s^2 + 1) \cdot (s^2 - 2)'}{(s^2 - 2)^2}$$

$$= \frac{2s \cdot (s^2 - 2) - (s^2 + 1) \cdot 2s}{(s^2 - 2)^2} = \frac{2s^3 - 4s - 2s^3 - 2s}{(s^2 - 2)^2} = \frac{-4s}{(s^2 - 2)^2}$$

### تدريب 3

جد  $\frac{دس}{وس}$  لكل مما يأتي :

$$(2) \text{ ص} = \frac{2-3س}{س}$$

$$(1) \text{ ص} = \frac{\sqrt[3]{3}}{س^2}$$

الحل

$$(1) \text{ ص} = \frac{\sqrt[3]{3}}{س^2}$$

$$\frac{دس}{وس} = \frac{3 \times 3 \times 3}{س^4} = \frac{27}{س^4}$$

$$(2) \text{ ص} = \frac{2-3س}{س} = \frac{2}{س} - 3$$

$$\text{ص} = \frac{2}{س} - 3$$

$$\frac{دس}{وس} = \frac{2}{س^2} - 3س$$

### تدريب 4

$$\left. \begin{array}{l} \text{إذا كان ق (س)} \\ \text{س} \geq 1, \frac{4}{1+س} \\ \text{س} < 1, 1+س \end{array} \right\}$$

فابحث في قابلية الاقتران ق للاشتقاق على ح.

الحل

نبحث الاتصال عند  $س = 1$

$$(1) \text{ ق} = \frac{4}{1+1} = 2$$

$$(2) \text{ ق} = \frac{4}{1+س} = \frac{4}{1+1} = 2$$

$$\text{ق} = 2$$

$$(3) \text{ ق} = \frac{4}{1+س} = 2 \Rightarrow 4 = 2(1+س) \Rightarrow 4 = 2 + 2س \Rightarrow 2 = 2س \Rightarrow س = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ق} > 1 \\ \text{ق} < 1 \end{array} \right\} = \frac{4}{1+س}$$

$$1 = {}^+(1)$$
$$1- = \frac{x-}{(1+)} = {}^-(1)$$

$${}^+(1) \neq {}^-(1) \Leftarrow \text{حُد (1) غير موجودة}$$