

إجابات تدريبات الدرس

التكامل غير المحدود - دليل المعلم

تدريب ١

$$\left[\begin{array}{l} \text{إذا كان ص} \\ \text{عندما } s = 1 \end{array} \right] = \frac{1-s^4}{1+s^2} \text{، فجد } \frac{ص}{ص} \text{ عندما } s = 1$$

الحل

منهاجي

$$\frac{ص}{ص} = \frac{1-s^4}{1+s^2}$$

تدريب ٢

جد كلاً من التكاملات الآتية:

منهاجي

$$(٢) \int s^3 ds$$

$$(١) \int ds$$

$$(٤) \int \sqrt{s} ds ، s \geq 0$$

$$(٣) \int s^{-٥} ds ، s \neq 0$$

الحل

منهاجي

$$(٢) \frac{1}{4} s^4 + ج$$

$$(١) s + ج$$

$$(٤) \frac{2}{3} \sqrt[3]{s} + ج$$

$$(٣) \frac{1}{-4} s^{-4} + ج$$

تدريب ٣

جد كلاً من التكاملين الآتيين:

$$(1) \int (3s^2 - \frac{6}{s}) ds \quad (2) \int (4s - 3 \text{ جاس}) ds$$

الحل



$$(1) \int 3s^2 - \frac{6}{s} ds = \text{ج} + \sqrt{s} + \text{ج} \\ (2) \int 4s - 3 \text{ جاس} = 2s^2 + 3 \text{ جتاس} + \text{ج}$$



تدريب ٤

جد كلاً من التكاملات الآتية:

$$(1) \int (2s + 3) ds \quad (2) \int \frac{s^2 - 5s}{\sqrt{s}} ds, s > 0$$

$$(3) \int \frac{s^2 + 2s - 15}{s - 3} ds, s \neq 3 \quad (4) \int \frac{s^2 + 64}{s + 4} ds, s \neq -4$$

الحل

$$(1) \int (2s + 3) ds = s^2 + 3s + \text{ج} \\ (2) \int \frac{s^2 - 5s}{\sqrt{s}} ds = \frac{2}{3} \sqrt{s} - \frac{10}{3} \sqrt{s} + \text{ج} \\ (3) \int \frac{s^2 + 2s - 15}{s - 3} ds = \frac{1}{3} s^2 + 2s + 5 + \frac{1}{s - 3} + \text{ج} \\ (4) \int \frac{s^2 + 64}{s + 4} ds = \frac{1}{3} s^2 + 4s + \frac{16}{s + 4} + \text{ج}$$



تدريب ٥

جد قاعدة الاقتران ق الذي تعطى مشتقته بالقاعدة ق (س) = $3س^2 - 6س + 5$ ،

علمًا بأن ق (٠) = ٧

الحل

$$س^3 - 3س^2 + 5س + 7$$



منهاجي