




تنافر أزواج إلكترونات مستوى التكافؤ

Valence Shell Electrons Pair Repulsion (VSEPR)

VSEPR اقترح الكيميائيون نظرية تسمى اختصاراً (V)، ويمكن من خلالها التنبؤ بأشكال الجزيئات؛ فهي تفترض أن أزواج إلكترونات التكافؤ تترتب حول كل ذرة بحيث تكون أبعد ما يمكن ليكون التنافر فيما بينها أقل ما يمكن، فيصبح الجزيء أكثر استقراراً.


تفترض النظرية وجود خمسة أشكال أساسية للجزيئات التساهمية اعتماداً على عدد أزواج الإلكترونات الرابطة، والجدول التالي يوضح تلك الأشكال:

اسم الشكل	الزاوية بين الروابط	ترتيب أزواج الإلكترونات	عدد أزواج الإلكترونات
خطي	180°		زوجان
مثلث مُستوٍ	120°		ثلاثة أزواج
رباعي الأوجه منتظم	109.5°		أربعة أزواج
هرم ثنائي مثلث	90° and 120°		خمسة أزواج
هرم ثماني السطوح	90°		ستة أزواج

أشكال الجزيئات:

أولاً: خطي

يكون شكل الجزيء خطي إذا ارتبطت الذرة المركزية بزوجين رابطتين من الإلكترونات، AB_2 وتكون قيمة الزاوية بين الروابط 180° ، وتكون الصيغة العامة للجزيء .



مثال:

BeH_2 جزيء


${}^4\text{Be}: 1s^2 2s^2$

يشير التوزيع الإلكتروني لذرة البريليوم أن مستوى التكافؤ يحتوي على إلكترونين، لذا فهي تشارك بهما مع ذرتي هيدروجين لتكوين رابطتين تساهميتين، فيكون شكل الجزيء خطي.



ثانياً: مثلث مستوي

يكون شكل الجزيء مثلث مستوي إذا ارتبطت الذرة المركزية بثلاثة أزواج رابطة من AB_3 الإلكترونات، وتكون قيمة الزاوية بين الروابط 120° ، وتكون الصيغة العامة للجزيء .




مثال:

BH_3 جزيء

${}^5\text{B}: 1s^2 2s^2 2p^1$


يشير التوزيع الإلكتروني لذرة البورون أن مستوى التكافؤ يحتوي على (3) إلكترونات،

لذا فهي تشارك بها مع (3) ذرات هيدروجين لتكوين (3) روابط تساهمية، فيكون شكل الجزيء مثلث مستو.



ثالثاً: رباعي الأوجه منتظم

يكون شكل الجزيء رباعي الأوجه منتظم إذا ارتبطت الذرة المركزية إذا ارتبطت الذرة المركزية بأربعة أزواج من الإلكترونات الرابطة، وتكون قيمة الزاوية بين الروابط $109,5^\circ$ ، وتكون الصيغة العامة للجزيء AB_4 .




مثال:

CH_4 جزيء الميثان


${}_6C: 1s^2 2s^2 2p^2$

يشير التوزيع الإلكتروني لذرة الكربون أن مستوى التكافؤ يحتوي على (4) إلكترونات، لذا فهي تشارك بها مع (4) ذرات هيدروجين لتكوين (4) روابط تساهمية، فيكون شكل الجزيء رباعي الأوجه منتظم.



ثانياً: منحني

إذا ارتبطت الذرة المركزية بذرتين بشرط أن تحتوي الذرة المركزية على أزواج من الإلكترونات غير رابطة، وتكون قيمة الزاوية بين الروابط 104.5° تقريباً.




مثال:

H_2O جزيء


$O: 1s^2 2s^2 2p^4$

يشير التوزيع الإلكتروني لذرة الأكسجين أن غلافها الرئيس الأخير يحتوي على (6) إلكترونات، لذا فهي تشارك بالإلكترونين مع ذرتي هيدروجين لتكوين رابطتين تساهميتين، ويتبقى لديها زوجين غير رابطتين من الإلكترونات، فيكون شكل الجزيء منحني.



ثانياً: هرم ثلاثي

إذا ارتبطت الذرة المركزية بثلاث ذرات بشرط أن تحتوي الذرة المركزية على أزواج من الإلكترونات غير الرابطة، وتكون قيمة الزاوية بين الروابط $107,3^\circ$ تقريباً.




مثال:

NH_3 جزيء الأمونيا

${}_7\text{N}: 1s^2 2s^2 2p^3$

يشير التوزيع الإلكتروني لذرة النيتروجين أن غلافها الرئيس الأخير يحتوي على (5) إلكترونات، لذا فهي تشارك بـ (3) إلكترونات مع (3) ذرات هيدروجين لتكوين (3) روابط تساهمية، ويتبقى لديها زوج غير رابط من الإلكترونات، فيكون شكل الجزيء هرم ثلاثي.




الجدول التالي يلخص أشكال الجزيئات:

صيغة الجزيء	الشكل البنائي (الهندسي)	الزاوية التقريبية	عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة على الذرة A
AB_2	خطي	180°	–
	منحني (زاوي)	$104,5^\circ$	زوجين

AB ₃	مثلث مسطح	120°	–
	هرم ثلاثي	107,3°	زوج
AB ₄	رباعي الأوجه	109,5°	–
	منتظم		

سؤال (1):

مستعيناً بالجدول الدوري وتراكيب لويس، حدّد الأشكال الفراغية لكل من الجزيئات التالية:



الإجابة:

- H_2S الشكل الهندسي لـ هو منحني.
- PF_3 الشكل الهندسي لـ هو هرم ثلاثي.
- CO_2 الشكل الهندسي لـ هو خطي.

سؤال (2):

BF_3 قارن بين الجزيئين: و NF_3 من حيث:

(العدد الذري للبورون = 5 , وللتروجين = 7 , وللفلور = 9)

1- الشكل البنائي.

2- قيمة الزاوية بين الروابط.

3- عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة على الذرة المركزية.

4- عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة في الجزيء.

الإجابة:

الرقم	BF_3	NF_3
1	مثلث مسطح	هرم ثلاثي
2	120	107,5
3	لا يوجد	زوج
4	9	10

سؤال (3):

PF_3 ، BeF_2 قارن بين الجزيئين : من حيث: (العدد الذري لـ $P = 15$, $F = 9$, $Be = 4$).

- الشكل الهندسي.
- الزاوية بين روابطهما.
- عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة على الذرة المركزية.
- عدد أزواج الإلكترونات الرابطة في كل جزيء.

الإجابة:

الرقم	BeF_2	PF_3
1	خطي	هرم ثلاثي
2	120	107,5
3	لا يوجد	زوج
4	زوجين	ثلاثة أزواج

سؤال (4):

Q_4 , D يتحد كل من العنصرين: $^{16}_6M$ مع العنصر $^{9}_4M$ فيتكون جزيئين، قارن بينهما من حيث:

- الشكل الهندسي.
- مقدار الزاوية بين الروابط.
- عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة على الذرة المركزية.

4. عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة في الجزيء.

الإجابة:

الرقم	QM ₂	DM ₂
1	منحني	خطي
2	104,5	120
3	زوجين	لا يوجد
4	8 أزواج	6 أزواج